

平成29年度 茨木市見積単価表

1. 本表は、茨木市が発注する土木工事の設計積算に必要な建設資材等のうち、物価資料に記載及び大阪府都市整備部がホームページで公開している「土木工事等に関する積算基準・設計単価の適用・公表状況等」で公開していない資材について、特殊使用でないものを各部署で見積りを収集し、茨木市共通単価として定めたものである。
2. 本単価は、消費税を含まない単価である。
3. 年度途中に物価資料に掲載された場合には、物価資料を優先に採用するものである。
4. 建設工事積算基準〔資料〕(大阪府都市整備部)記載の材料単価の取扱いに準拠するものである。

道路関連施工単価

No.	工種／細別	単位	単価	備 考
1	As版バックホウ直接掘削積込 D=0.1m ³ 級 t≤100	m ²	1,419	
2	As版バックホウ直接掘削積込 D=0.1m ³ 級 100<t≤150	m ²	2,007	
3	As版バックホウ直接掘削積込 D=0.2m ³ 級 t≤100	m ²	502	
4	As版バックホウ直接掘削積込 D=0.2m ³ 級 100<t≤150	m ²	720	
5	As版バックホウ直接掘削積込 D=0.35m ³ 級 t≤100	m ²	202	
6	As版バックホウ直接掘削積込 D=0.35m ³ 級 100<t≤150	m ²	283	
7	As版バックホウ直接掘削積込 D=0.6m ³ 級 t≤100	m ²	142	
8	As版バックホウ直接掘削積込 D=0.6m ³ 級 100<t≤150	m ²	197	
9	As版バックホウ直接掘削積込（深夜） D=0.1m ³ 級 t≤100	m ²	1,958	
10	As版バックホウ直接掘削積込（深夜） D=0.1m ³ 級 100<t≤150	m ²	2,771	
11	As版バックホウ直接掘削積込（深夜） D=0.2m ³ 級 t≤100	m ²	693	
12	As版バックホウ直接掘削積込（深夜） D=0.2m ³ 級 100<t≤150	m ²	993	
13	As版バックホウ直接掘削積込（深夜） D=0.35m ³ 級 t≤100	m ²	278	
14	As版バックホウ直接掘削積込（深夜） D=0.35m ³ 級 100<t≤150	m ²	392	
15	As版バックホウ直接掘削積込（深夜） D=0.6m ³ 級 t≤100	m ²	197	
16	As版バックホウ直接掘削積込（深夜） D=0.6m ³ 級 100<t≤150	m ²	271	
17	路盤工(車道)(上層) 人力敷均し タンバ 60～80kg	m ²	709	
18	路盤工(車道)(上層) 人力敷均し 振動ローラ・コンバインド型3～4t	m ²	601	
19	路盤工(車道)(上層) 人力敷均し タンバ 60～80kg & ハンドローラ	m ²	655	
20	路盤工(車道)(上層) 機械敷均し ブルドーザー3t 振動ローラ	m ²	448	
21	路盤工(車道)(下層) 人力敷均し タンバ 60～80kg	m ²	709	
22	路盤工(車道)(下層) 人力敷均し 振動ローラ・コンバインド型3～4t	m ²	601	
23	路盤工(車道)(下層) 人力敷均し タンバ 60～80kg & ハンドローラ	m ²	655	
24	路盤工(車道)(下層) 機械敷均し ブルドーザー3t 振動ローラ	m ²	448	
25	路盤工(歩道) 人力敷均し タンバ 60～80kg	m ²	709	

道路関連施工単価

No.	工種／細別	単位	単価	備 考
26	路盤工(歩道) 人力敷均し タンパ 60～80kg & ハンドローラ	m ²	655	
27	路盤工(車道)(上層) 人力敷均し(深夜) タンパ 60～80kg	m ²	979	
28	路盤工(車道)(上層) 人力敷均し(深夜) 振動ローラ・コンバインド型3～4t	m ²	829	
29	路盤工(車道)(上層) 人力敷均し(深夜) タンパ 60～80kg & ハンドローラ	m ²	904	
30	路盤工(車道)(上層) 機械敷均し(深夜) ブルドーザー3t 振動ローラ	m ²	618	
31	路盤工(車道)(下層) 人力敷均し(深夜) タンパ 60～80kg	m ²	979	
32	路盤工(車道)(下層) 人力敷均し(深夜) 振動ローラ・コンバインド型3～4t	m ²	829	
33	路盤工(車道)(下層) 人力敷均し(深夜) タンパ 60～80kg & ハンドローラ	m ²	904	
34	路盤工(車道)(下層) 機械敷均し(深夜) ブルドーザー3t 振動ローラ	m ²	618	
35	路盤工(歩道) 人力敷均し(深夜) タンパ 60～80kg	m ²	979	
36	路盤工(歩道) 人力敷均し(深夜) タンパ 60～80kg & ハンドローラ	m ²	904	
37	不陸整正工(車道) 人力敷均し タンパ 60～80kg	m ²	709	
38	不陸整正工(車道) 人力敷均し 振動ローラ・コンバインド型3～4t	m ²	601	
39	不陸整正工(車道) 人力敷均し タンパ 60～80kg & ハンドローラ	m ²	655	
40	不陸整正工(車道) 機械敷均し ブルドーザー3t 振動ローラ	m ²	420	
41	不陸整正工(歩道) 人力敷均し タンパ 60～80kg	m ²	709	
42	不陸整正工(歩道) 人力敷均し 振動ローラ・コンバインド型3～4t	m ²	601	
43	不陸整正工(歩道) 人力敷均し タンパ 60～80kg & ハンドローラ	m ²	655	
44	不陸整正工(車道) 人力敷均し(深夜) タンパ 60～80kg	m ²	979	
45	不陸整正工(車道) 人力敷均し(深夜) 振動ローラ・コンバインド型3～4t	m ²	829	
46	不陸整正工(車道) 人力敷均し(深夜) タンパ 60～80kg & ハンドローラ	m ²	904	
47	不陸整正工(車道) 機械敷均し(深夜) ブルドーザー3t 振動ローラ	m ²	530	
48	不陸整正工(歩道) 人力敷均し(深夜) タンパ 60～80kg	m ²	979	
49	不陸整正工(歩道) 人力敷均し(深夜) 振動ローラ・コンバインド型3～4t	m ²	829	
50	不陸整正工(歩道) 人力敷均し(深夜) タンパ 60～80kg & ハンドローラ	m ²	904	

道路関連施工単価

[illegible]

道路関連資材

No.	工種／細別	単位	単価	備 考
1	雑割石 控35cm 小型	m ²	16,275	
2	雑石 控30cm 大型	m ²	12,650	
3	雑石 控30cm 小型	m ²	15,456	
4	割ぐり石	m ³	4,000	
5	石処分費	t	5,500	
6	再生粒度調整碎石 RM-25 小型	m ³	4,062	
7	セメント処理碎石 大型	m ³	3,898	
8	セメント処理碎石 小型	m ³	5,477	
9	粒度調整碎石 M-25 小型	m ³	3,348	
10	再生クラッシャラン RC-40 小型	m ³	2,352	
11	再生クラッシャラン RC-30 小型	m ³	2,352	
12	再生砂 RC-10 大型	m ³	1,544	
13	再生砂 RC-10 小型	m ³	4,032	
14	クラッシャラン C-30 大型	m ³	990	
15	クラッシャラン C-30 小型	m ³	1,856	
16	基礎ブロック200×200×300 19kg	個	504	
17	ガードレール用基礎ブロック 400*300/200*400	個	3,920	
18	歩車道境界ブロック 4本下り	組	4,179	
19	歩車道境界ブロック 5本下り	組	5,095	
20	歩車道境界ブロック 6本下り	組	7,069	
21	U240 ソケット付 240*240*600	個	1,136	
22	U300B ソケット付 300*300*600	個	1,480	
23	U字溝用250幅 細目 滑止ゴム付 T-2	枚	5,467	
24	U字溝用250幅 細目 滑止ゴム付 T-6	枚	7,847	
25	U字溝用250幅 細目 滑止ゴム付 T-14	枚	8,670	

道路関連資材

[illegible]

交通安全施設関連資材

[illegible]

下水道関連資材

[illegible]