

平成31年度 茨木市見積単価表

1. 本表は、茨木市が発注する土木工事の設計積算に必要な建設資材等のうち、物価資料に記載及び大阪府都市整備部がホームページで公開している「土木工事等に関する積算基準・設計単価の適用・公表状況等」で公開していない資材について、特殊使用でないものを各部署で見積りを収集し、茨木市共通単価として定めたものである。
2. 本単価は、消費税を含まない単価である。
3. 年度途中に物価資料に掲載された場合には、物価資料を優先に採用するものである。
4. 建設工事積算基準〔資料〕(大阪府都市整備部)記載の材料単価の取扱いに準拠するものである。

道路関連施工単価

No.	工種／細別	単位	単価	備 考
1	As版バックホウ直接掘削積込 D=0.1m ³ 級 t≤100	m ²	1,482	
2	As版バックホウ直接掘削積込 D=0.1m ³ 級 100<t≤150	m ²	2,096	
3	As版バックホウ直接掘削積込 D=0.2m ³ 級 t≤100	m ²	524	
4	As版バックホウ直接掘削積込 D=0.2m ³ 級 100<t≤150	m ²	752	
5	As版バックホウ直接掘削積込 D=0.6m ³ 級 t≤100	m ²	148	
6	As版バックホウ直接掘削積込 D=0.6m ³ 級 100<t≤150	m ²	206	
7	As版バックホウ直接掘削積込（深夜） D=0.1m ³ 級 t≤100	m ²	2,045	
8	As版バックホウ直接掘削積込（深夜） D=0.1m ³ 級 100<t≤150	m ²	2,894	
9	As版バックホウ直接掘削積込（深夜） D=0.2m ³ 級 t≤100	m ²	724	
10	As版バックホウ直接掘削積込（深夜） D=0.2m ³ 級 100<t≤150	m ²	1,037	
11	As版バックホウ直接掘削積込（深夜） D=0.6m ³ 級 t≤100	m ²	206	
12	As版バックホウ直接掘削積込（深夜） D=0.6m ³ 級 100<t≤150	m ²	283	
13	路盤工(車道)(上層) 人力敷均し タンパ 60～80kg	m ²	740	
14	路盤工(車道)(上層) 人力敷均し 振動ローラ・コンバインド型3～4t	m ²	628	
15	路盤工(車道)(上層) 人力敷均し タンパ 60～80kg&ハンドローラ	m ²	684	
16	路盤工(車道)(上層) 機械敷均し ブルドーザー3t 振動ローラ	m ²	468	
17	路盤工(車道)(下層) 人力敷均し タンパ 60～80kg	m ²	740	
18	路盤工(車道)(下層) 人力敷均し 振動ローラ・コンバインド型3～4t	m ²	628	
19	路盤工(車道)(下層) 人力敷均し タンパ 60～80kg&ハンドローラ	m ²	684	
20	路盤工(車道)(下層) 機械敷均し ブルドーザー3t 振動ローラ	m ²	468	
21	路盤工(歩道) 人力敷均し タンパ 60～80kg	m ²	740	
22	路盤工(歩道) 人力敷均し タンパ 60～80kg&ハンドローラ	m ²	684	
23	路盤工(車道)(上層) 人力敷均し(深夜) タンパ 60～80kg	m ²	1,023	
24	路盤工(車道)(上層) 人力敷均し(深夜) 振動ローラ・コンバインド型3～4t	m ²	866	
25	路盤工(車道)(上層) 人力敷均し(深夜) タンパ 60～80kg&ハンドローラ	m ²	944	

道路関連施工単価

No.	工種／細別	単位	単価	備 考
26	路盤工(車道)(上層) 機械敷均し(深夜) ブルドーザー3t 振動ローラ	m ²	645	
27	路盤工(車道)(下層) 人力敷均し(深夜) タンバ 60～80kg	m ²	1,023	
28	路盤工(車道)(下層) 人力敷均し(深夜) 振動ローラ・コンバインド型3～4t	m ²	866	
29	路盤工(車道)(下層) 人力敷均し(深夜) タンバ 60～80kg & ハンドローラ	m ²	944	
30	路盤工(車道)(下層) 機械敷均し(深夜) ブルドーザー3t 振動ローラ	m ²	645	
31	路盤工(歩道) 人力敷均し(深夜) タンバ 60～80kg	m ²	1,013	
32	路盤工(歩道) 人力敷均し(深夜) タンバ 60～80kg & ハンドローラ	m ²	944	
33	不陸整正工(車道) 人力敷均し タンバ 60～80kg	m ²	740	
34	不陸整正工(車道) 人力敷均し 振動ローラ・コンバインド型3～4t	m ²	628	
35	不陸整正工(車道) 人力敷均し タンバ 60～80kg & ハンドローラ	m ²	684	
36	不陸整正工(車道) 機械敷均し ブルドーザー3t 振動ローラ	m ²	420	
37	不陸整正工(歩道) 人力敷均し タンバ 60～80kg	m ²	740	
38	不陸整正工(歩道) 人力敷均し 振動ローラ・コンバインド型3～4t	m ²	628	
39	不陸整正工(歩道) 人力敷均し タンバ 60～80kg & ハンドローラ	m ²	684	
40	不陸整正工(車道) 人力敷均し(深夜) タンバ 60～80kg	m ²	1,023	
41	不陸整正工(車道) 人力敷均し(深夜) 振動ローラ・コンバインド型3～4t	m ²	866	
42	不陸整正工(車道) 人力敷均し(深夜) タンバ 60～80kg & ハンドローラ	m ²	944	
43	不陸整正工(車道) 機械敷均し(深夜) ブルドーザー3t 振動ローラ	m ²	530	
44	不陸整正工(歩道) 人力敷均し(深夜) タンバ 60～80kg	m ²	1,023	
45	不陸整正工(歩道) 人力敷均し(深夜) 振動ローラ・コンバインド型3～4t	m ²	866	
46	不陸整正工(歩道) 人力敷均し(深夜) タンバ 60～80kg & ハンドローラ	m ²	944	
47	As版切削 ホイール式 2.0m級(積込装置付)	m ²	831	
48	As版切削 ホイール式 1.2m級(積込装置付)	m ²	2,463	
49	As版切削(深夜) ホイール式 2.0m級(積込装置付)	m ²	1,148	
50	As版切削(深夜) ホイール式 1.2m級(積込装置付)	m ²	3,398	

道路関連施工単価

[illegible]

道路関連資材単価

No.	工種／細別	単位	単価	備 考
1	雑割石 控35cm 小型	m ²	16,275	
2	雑石 控30cm 大型	m ²	12,650	
3	雑石 控30cm 小型	m ²	15,840	
4	割ぐり石 径150～200mm	m ³	4,000	
5	石処分費	t	5,500	
6	再生粒度調整碎石 RM-25 小型	m ³	4,062	
7	粒度調整碎石 M-25 小型	m ³	3,348	
8	再生クラッシャー RC-40 小型	m ³	2,352	
9	再生クラッシャー RC-30 小型	m ³	2,352	
10	再生砂 RC-10 小型	m ³	7,680	
11	クラッシャー C-30 小型	m ³	3,094	
12	基礎ブロック200×200×300 19kg	個	499	
13	ガードレール用基礎ブロック 400*300/200*400	個	3,967	
14	歩車道境界ブロック 4本下り	組	5,940	
15	歩車道境界ブロック 5本下り	組	7,243	
16	歩車道境界ブロック 6本下り	組	10,048	
17	歩車道境界ブロック 兵庫県型溝付き バリアフリー 200/208*100*600 直	個	1,060	
18	U240 ソケット付 240*240*600	個	1,467	
19	U300B ソケット付 300*300*600	個	1,910	
20	U字溝用250幅 細目 滑止ゴム付 T-2	枚	7,410	
21	U字溝用250幅 細目 滑止ゴム付 T-6	枚	10,716	
22	U字溝用250幅 細目 滑止ゴム付 T-14	枚	10,716	
23	市章入りの追加料金（並目）	枚	700	
24	市章入りの追加料金（細目）	枚	1,254	
25	JIS側溝 普通目 溝幅500用 T-25	枚	17,700	
26	JIS側溝 細目 溝幅500用 T-25	枚	19,560	

道路関連資材単価

No.	工種／細別	単位	単価	備 考
27	JIS側溝 普通目 溝幅500用 T-14	枚	11,880	
28	JIS側溝 細目 溝幅500用 T-14	枚	12,780	
29	自由勾配側溝 普通目 溝幅500用 T-25 L=500	枚	13,500	
30	自由勾配側溝 細目 溝幅500用 T-25 L=500	枚	18,300	
31	自由勾配側溝 普通目 溝幅500用 T-14 L=500	枚	12,540	
32	自由勾配側溝 細目 溝幅500用 T-14 L=500	枚	13,500	
33	自由勾配側溝 普通目 溝幅500用 T-25 L=1,000	枚	21,420	
34	自由勾配側溝 細目 溝幅500用 T-25 L=1,000	枚	36,000	
35	自由勾配側溝 普通目 溝幅500用 T-14 L=1,000	枚	20,100	
36	自由勾配側溝 細目 溝幅500用 T-14 L=1,000	枚	28,620	
37	分水栓取付式 φ100	個	1,528	
38	分水栓取付式 φ125	個	2,484	
39	分水栓取付式 φ150	個	3,649	
40	分水栓取付式 φ200	個	6,942	
41	分水栓取付式プレート式 φ100	個	3,640	
42	分水栓取付式プレート式 φ125	個	5,460	
43	分水栓取付式プレート式 φ150	個	7,735	
44	分水栓取付式プレート式 φ200	個	12,740	
45	分水栓差込式 φ100	個	1,691	
46	分水栓差込式 φ125	個	2,002	
47	分水栓差込式 φ150	個	2,225	
48	分水栓差込式 φ200	個	4,005	
49	テラセル	m ²	16,000	
50	セルデム 擁壁タイプ H=150 施工量30m ²	m ²	22,565	
51	セルデム 擁壁タイプ H=150 施工量50m ²	m ²	22,445	
52	セルデム 擁壁タイプ H=150 施工量100m ²	m ²	22,459	

交通安全施設関連資材・施工単価

No.	名称／規格	単位	単価	備 考
1	転落防止柵(独立基礎) チャイロ	m	7,093	茨木市型 ※一連21m以上の場合
2	転落防止柵(コンクリート建込) チャイロ	m	7,022	茨木市型 ※一連21m以上の場合
3	転落防止柵(土中建込) チャイロ	m	7,507	茨木市型 ※一連21m以上の場合
4	歩道用横断防止柵(独立基礎) チャイロ	m	5,559	茨木市型 ※一連21m以上の場合
5	歩道用横断防止柵(コンクリート建込) チャイロ	m	5,488	茨木市型 ※一連21m以上の場合
6	歩道用横断防止柵(土中建込) チャイロ	m	5,836	茨木市型 ※一連21m以上の場合
7	車止め(単柱型) H=800	基	20,844	
8	車止め(馬蹄型) H=800	基	9,575	
9	車線分離標(ラバーポール) 可変式 H=650	本	12,452	
10	車線分離標(ラバーポール) 可変式 H=800	本	13,285	
11	安全柵用 反射テープ 20×190以上 黄色	枚	210	
12	道路反射鏡用 反射テープ 20×280以上 赤色	枚	230	
13	道路反射鏡 注意シール	枚	2,000	茨木市型
14	道路反射鏡 管理番号シール	枚	700	
15	反射シール貼付	枚	190	施工単価
16	路面表示 矢印マーク ペイント式・常温型	箇所	2,767	材工共
17	路面表示 矢印マーク ペイント式・常温型 夜間	箇所	3,458	材工共
18	歩行者とまれ2(合計) H600×W600 貼付式路面表示材	枚	5,855	材工共
19	自転車とまれ(合計) H800×W800 貼付式路面表示材	枚	7,474	材工共
20				
21				
22				
23				
24				
25				

下水道関連資材

[illegible]