

|                    |  |    |                       |          |  |    |  |           |         |    |  |
|--------------------|--|----|-----------------------|----------|--|----|--|-----------|---------|----|--|
|                    |  |    | 監査                    |          |  |    |  |           |         |    |  |
| 課長                 |  | 参事 |                       | 課長<br>補佐 |  | 設計 |  | 検算        |         | 校合 |  |
|                    |  |    |                       |          |  |    |  | 河内長野市水道事業 |         |    |  |
| 設 計 書              |  |    |                       |          |  |    |  |           |         |    |  |
| 工 事 所 属<br>地 所 名   |  |    | 河内長野市 松ヶ丘中町           |          |  |    |  |           |         |    |  |
| 路 線 名<br>河 川 名     |  |    |                       |          |  |    |  |           |         |    |  |
| 工 事 名              |  |    | 松ヶ丘中町地区配水管布設替工事(第2工区) |          |  |    |  |           |         |    |  |
| 履 行 又 は<br>納 入 期 間 |  |    |                       |          |  |    |  |           | 所 用 日 数 |    |  |

(TM0001-0)

# 舗装版切断 100m当り単価表

種別：  
形状：AS舗装版 厚15cm以下  
備考：H23Ⅱ-13-②-8

第1号表  
SD1950-0000-01

| 名 称         | 規 格             | 単 位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要              |
|-------------|-----------------|-----|------|-----|-----|-----|------------------|
| 普通作業員       |                 | 人   |      |     |     | 1   | R0200            |
| コンクリートカッタ運転 | バキューム式 切削深20cm級 | 日   |      |     |     | 1   | 第126号表, SM135//1 |
| カッタープレート    | 径55cm (22インチ)   | 枚   | 0.21 |     |     |     | T2412            |
| 諸雑費         |                 | %   |      |     |     |     | Z1000            |
| 合 計         |                 | m   | 100  |     |     |     |                  |
| 単 位 当 り     |                 | m   | 1    |     |     |     |                  |
|             |                 |     |      |     |     |     |                  |
|             |                 |     |      |     |     |     |                  |
|             |                 |     |      |     |     |     |                  |
|             |                 |     |      |     |     |     |                  |

(TM0001-0)

# バックホウ掘削積込 100m3当り単価表

種別：  
形状：小型BH クラ型 山積0.13m3排ガス1次  
備考：実務必携 参考1-1-1

第2号表  
SS1000-0000-01

| 名 | 称         | 規   | 格                    | 単位 | 数 | 量   | 単 | 価 | 金 | 額 | 雑 | 摘                | 要 |
|---|-----------|-----|----------------------|----|---|-----|---|---|---|---|---|------------------|---|
|   | 土木一般世話役   |     |                      | 人  |   |     |   |   |   |   |   | R4000            |   |
|   | 普通作業員     |     |                      | 人  |   |     |   |   |   |   |   | R0200            |   |
|   | 小型バックホウ運転 | クラ型 | 山積0.13m3<br>排ガス対策型1次 | 日  |   |     |   |   |   |   |   | 第127号表, SM020//3 |   |
|   | 諸雑費       |     |                      | 式  |   |     |   |   |   |   |   | Z9000            |   |
|   | 合計        |     |                      | m3 |   | 100 |   |   |   |   |   |                  |   |
|   | 単位当り      |     |                      | m3 |   | 1   |   |   |   |   |   |                  |   |
|   |           |     |                      |    |   |     |   |   |   |   |   |                  |   |
|   |           |     |                      |    |   |     |   |   |   |   |   |                  |   |
|   |           |     |                      |    |   |     |   |   |   |   |   |                  |   |
|   |           |     |                      |    |   |     |   |   |   |   |   |                  |   |
|   |           |     |                      |    |   |     |   |   |   |   |   |                  |   |

(TM0001-0)

# 舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別 :0cm超え10cm以下  
形状 :小型BH ｸｰﾗ山積0.13m3 排出ガス対策型  
備考 :実務必携 参考1-1-3

第3号表  
SS1040-0000-01

| 名 称       | 規 格                             | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要              |
|-----------|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|---|------------------|
| 土木一般世話役   |                                 | 人   |     |     |     |   | R4000            |
| 普通作業員     |                                 | 人   |     |     |     |   | R0200            |
| 小型ﾊﾞｯｸﾙ運転 | 小型BH ｸｰﾗ型 山積0.13m3<br>排出ガス対策型1次 | 時間  |     |     |     |   | 第128号表, SM025//1 |
| 諸雑費       |                                 | 式   |     |     |     |   | Z9000            |
| 合 計       |                                 | m2  | 100 |     |     |   |                  |
| 単 位 当 り   |                                 | m2  | 1   |     |     |   |                  |
|           |                                 |     |     |     |     |   |                  |
|           |                                 |     |     |     |     |   |                  |
|           |                                 |     |     |     |     |   |                  |
|           |                                 |     |     |     |     |   |                  |

(TM0001-0)

# 管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表

種別 :埋戻材 再生砂 小型車  
形状 :小型B加型 山積0.13m3排出ガス対策1次  
備考 :実務必携 参考1-1-2

第4号表  
SZ1010-0000-01

| 名 称       | 規 格                         | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要              |
|-----------|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|
| 土木一般世話役   |                             | 人   |     |     |     |     | R4000            |
| 普通作業員     |                             | 人   |     |     |     |     | R0200            |
| 再生砂       | RC-10(小型車用)                 | m3  | 126 |     |     |     | T0512            |
| 小型バックホウ運転 | クローラ型 山積0.13m3<br>排出ガス対策型1次 | 日   |     |     |     |     | 第127号表, SM020//3 |
| クワ運転      | 60~80kg                     | 日   |     |     |     |     | 第129号表, SM107//1 |
| 諸雑費       |                             | 式   |     |     |     |     | Z9000            |
| 合 計       |                             | m3  | 100 |     |     |     |                  |
| 単 位 当 り   |                             | m3  | 1   |     |     |     |                  |
|           |                             |     |     |     |     |     |                  |
|           |                             |     |     |     |     |     |                  |

(TM0001-0)

## 舗装工(人力施工) 100m<sup>2</sup>・1層当り単価表

種別 :再生密粒度アスコン13mm 瀝青材散布なし  
 形状 :仕上厚5cm 車道及び路肩  
 備考 :実務必携 参考1-1-8

第5号表  
 SZ1070-0000-01

| 名 称              | 規 格                   | 単 位                | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要              |
|------------------|-----------------------|--------------------|-------|-----|-----|-----|------------------|
| 土木一般世話役          |                       | 人                  |       |     |     | 15  | R4000            |
| 特殊作業員            |                       | 人                  |       |     |     | 15  | R0100            |
| 普通作業員            |                       | 人                  |       |     |     | 15  | R0200            |
| 再生アスファルト混合物(小型車) | 密粒度アスコン13(ストレート60~80) | t                  | 12.57 |     |     |     | T0665/1          |
| 振動ローラ運転          | ハトガイト式 0.5~0.6t       | 日                  |       |     |     | 15  | 第130号表, SM091//2 |
| 振動コンパクタ運転        | 前進型 40~60kg           | 日                  |       |     |     | 15  | 第131号表, SM078//2 |
| 諸雑費              |                       | %                  |       |     |     |     | Z1000            |
| 合 計              |                       | m <sup>2</sup> ・1層 | 100   |     |     |     |                  |
| 単 位 当 り          |                       | m <sup>2</sup> ・1層 | 1     |     |     |     |                  |

(TM0001-0)

第6号表  
SZ1050-0000-01

# 上層路盤工 100m2当り単価表

種別 : 仕上り厚 15cm(幅1.8m未満)  
形状 : 再生クワッシャー RC-40 小型車  
備考 : 実務必携 参考1-1-4

| 名 称       | 規 格         | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要              |
|-----------|-------------|-----|-------|-----|-----|---|------------------|
| 普通作業員     |             | 人   |       |     |     |   | R0200            |
| 再生クワッシャー  | RC-40(小型車用) | m3  | 19.05 |     |     |   | T0546/1          |
| クワッシャー 運転 | 60~80kg     | 日   |       |     |     |   | 第132号表, SM105//1 |
| 諸雑費       |             | 式   |       |     |     |   | Z9000            |
| 合 計       |             | m2  | 100   |     |     |   |                  |
| 単 位 当 り   |             | m2  | 1     |     |     |   |                  |
|           |             |     |       |     |     |   |                  |
|           |             |     |       |     |     |   |                  |
|           |             |     |       |     |     |   |                  |
|           |             |     |       |     |     |   |                  |

(TM0001-0)

# 土砂運搬工 10m3当り単価表

種別 :土砂  
形状 :BH1次0.13m3,2t車 L=1km DID区域内  
備考 :実務必携 参考1-1-6、1-1-7  
摘要

第7号表  
SZ1030-0000-01

| 名       | 称  | 規  | 格     | 単位  | 数  | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 雑 | 摘                | 要 |
|---------|----|----|-------|-----|----|---|---|---|---|---|---|------------------|---|
| ダンプトラック | 運転 | 普通 | ディーゼル | 2t積 | 日  |   |   |   |   |   |   | 第133号表, SM070//3 |   |
| 諸       | 雑  | 費  |       | 式   |    |   |   |   |   |   |   | Z9000            |   |
| 合       | 計  |    |       | m3  | 10 |   |   |   |   |   |   |                  |   |
| 単       | 位  | 当  | り     | m3  | 1  |   |   |   |   |   |   |                  |   |
|         |    |    |       |     |    |   |   |   |   |   |   |                  |   |
|         |    |    |       |     |    |   |   |   |   |   |   |                  |   |
|         |    |    |       |     |    |   |   |   |   |   |   |                  |   |
|         |    |    |       |     |    |   |   |   |   |   |   |                  |   |
|         |    |    |       |     |    |   |   |   |   |   |   |                  |   |
|         |    |    |       |     |    |   |   |   |   |   |   |                  |   |
|         |    |    |       |     |    |   |   |   |   |   |   |                  |   |
|         |    |    |       |     |    |   |   |   |   |   |   |                  |   |
|         |    |    |       |     |    |   |   |   |   |   |   |                  |   |
|         |    |    |       |     |    |   |   |   |   |   |   |                  |   |
|         |    |    |       |     |    |   |   |   |   |   |   |                  |   |
|         |    |    |       |     |    |   |   |   |   |   |   |                  |   |
|         |    |    |       |     |    |   |   |   |   |   |   |                  |   |
|         |    |    |       |     |    |   |   |   |   |   |   |                  |   |
|         |    |    |       |     |    |   |   |   |   |   |   |                  |   |
|         |    |    |       |     |    |   |   |   |   |   |   |                  |   |

(TM0001-0)

### 土砂運搬工 1m3当り単価表

種別 :仮置場BH0.8m3 DT10t  
形状 :L=9.8km 土砂 DID区域内  
備考 :

第8号表  
SX1030-0000-01

| 名 称     | 規 格                                  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要               |
|---------|--------------------------------------|-----|-----|-----|-----|---|-------------------|
| バックホ積込  | レキ質土<br>バックホ積込0.8m3(平0.6m3) 排ガス対策型2次 | m3  | 1   |     |     |   | 第134号表, SY0015//1 |
| 土砂運搬工   | 土砂<br>BH2次0.8m3、10t車 L=9.8km DID区域内  | m3  | 1   |     |     |   | 第135号表, SZ1030//5 |
| 投棄料     | 土砂                                   | m3  | 1   |     |     |   | 第136号表, SX0035//1 |
| 合 計     |                                      | m3  | 1   |     |     |   |                   |
| 単 位 当 り |                                      | m3  | 1   |     |     |   |                   |
|         |                                      |     |     |     |     |   |                   |
|         |                                      |     |     |     |     |   |                   |
|         |                                      |     |     |     |     |   |                   |
|         |                                      |     |     |     |     |   |                   |

第9号表  
SZ1030-0000-02

# As塊運搬工 10m3当り単価表

種別 :As塊  
形状 :BH1次0.13m3,2t車 L=1km DID区域内  
備考 :実務必携 参考1-1-6、1-1-7

| 名   | 称    | 規 | 格 | 単位 | 数  | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 雑 | 摘 | 要                |
|-----|------|---|---|----|----|---|---|---|---|---|---|---|------------------|
| ダンプ | トラック | 運 | 転 | 日  |    |   |   |   |   |   |   |   | 第133号表, SM070//3 |
| 諸   | 雑    | 費 |   | 式  |    |   |   |   |   |   |   |   | Z9000            |
| 合   | 計    |   |   | m3 | 10 |   |   |   |   |   |   |   |                  |
| 単   | 位    | 当 | り | m3 | 1  |   |   |   |   |   |   |   |                  |
|     |      |   |   |    |    |   |   |   |   |   |   |   |                  |
|     |      |   |   |    |    |   |   |   |   |   |   |   |                  |
|     |      |   |   |    |    |   |   |   |   |   |   |   |                  |
|     |      |   |   |    |    |   |   |   |   |   |   |   |                  |
|     |      |   |   |    |    |   |   |   |   |   |   |   |                  |
|     |      |   |   |    |    |   |   |   |   |   |   |   |                  |
|     |      |   |   |    |    |   |   |   |   |   |   |   |                  |
|     |      |   |   |    |    |   |   |   |   |   |   |   |                  |

(TM0001-0)

# As塊運搬工 1m3当り単価表

種別 :仮置場BH0.8m3 DT10t  
形状 :L=11.3km As塊 DID区域外  
備考 :

第10号表  
SX1030-0000-02

| 名 称     | 規 格                                   | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要               |
|---------|---------------------------------------|-----|-----|-----|-----|---|-------------------|
| バックホ積込  | As塊<br>バックホ積込0.8m3(平0.6m3) 排ガス対策型2次   | m3  | 1   |     |     |   | 第137号表, SY0015//2 |
| As塊運搬工  | As塊<br>BH2次0.8m3、10t車 L=11.3km DID区域外 | m3  | 1   |     |     |   | 第138号表, SZ1030//6 |
| 投棄料     | アスファルト塊                               | m3  | 1   |     |     |   | 第139号表, SX0035//2 |
| 合 計     |                                       | m3  | 1   |     |     |   |                   |
| 単 位 当 り |                                       | m3  | 1   |     |     |   |                   |
|         |                                       |     |     |     |     |   |                   |
|         |                                       |     |     |     |     |   |                   |
|         |                                       |     |     |     |     |   |                   |
|         |                                       |     |     |     |     |   |                   |
|         |                                       |     |     |     |     |   |                   |
|         |                                       |     |     |     |     |   |                   |

(TM0001-0)

# 廃路盤運搬工（再生材） 10m3当り単価表

種別 : 廃路盤(再生材)  
形状 : BH1次0.13m3, 2t車 L=1km DID区域内  
備考 : 実務必携 参考1-1-6、1-1-7

第11号表  
SZ1030-0000-03

| 名 | 称         | 規 | 格           | 単位 | 数 | 量  | 単 | 価 | 金 | 額 | 雑 | 摘 | 要                |
|---|-----------|---|-------------|----|---|----|---|---|---|---|---|---|------------------|
|   | ダンプトラック運転 |   | 普通ディーゼル 2t積 | 日  |   |    |   |   |   |   |   |   | 第133号表, SM070//3 |
|   | 諸雑費       |   |             | 式  |   |    |   |   |   |   |   |   | Z9000            |
|   | 合 計       |   |             | m3 |   | 10 |   |   |   |   |   |   |                  |
|   | 単 位 当 り   |   |             | m3 |   | 1  |   |   |   |   |   |   |                  |
|   |           |   |             |    |   |    |   |   |   |   |   |   |                  |
|   |           |   |             |    |   |    |   |   |   |   |   |   |                  |
|   |           |   |             |    |   |    |   |   |   |   |   |   |                  |
|   |           |   |             |    |   |    |   |   |   |   |   |   |                  |
|   |           |   |             |    |   |    |   |   |   |   |   |   |                  |
|   |           |   |             |    |   |    |   |   |   |   |   |   |                  |
|   |           |   |             |    |   |    |   |   |   |   |   |   |                  |

(TM0001-0)

# 廃路盤運搬工（再生材） 1m3当り単価表

種別 :仮置場BH0.8m3 DT10t  
形状 :L=8.5km 廃路盤(再生材) DID区域外  
備考 :

第12号表  
SX1030-0000-03

| 名 称         | 規 格                                       | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要               |
|-------------|---|-----|-----|-----|-----|---|-------------------|
| バックホ積込      | 廃路盤<br>バックホ積込0.8m3(平0.6m3) 排ガス対策型2次       | m3  | 1   |     |     |   | 第140号表, SY0015//3 |
| 廃路盤運搬工（再生材） | 廃路盤(再生材)<br>BH2次0.8m3、10t車 L=8.5km DID区域外 | m3  | 1   |     |     |   | 第141号表, SZ1030//7 |
| 投棄料         | 廃路盤(再生材)                                  | m3  | 1   |     |     |   | 第142号表, SX0035//3 |
| 合 計         |   | m3  | 1   |     |     |   |                   |
| 単 位 当 り     |   | m3  | 1   |     |     |   |                   |
|             |   |     |     |     |     |   |                   |
|             |   |     |     |     |     |   |                   |
|             |   |     |     |     |     |   |                   |
|             |   |     |     |     |     |   |                   |
|             |   |     |     |     |     |   |                   |

(TM0001-0)

第13号表  
SZ0765-0000-01

### 不断水連絡工 1箇所当り単価表

種別 :本管φ50×取出φ50  
形状 :  
備考 :

| 名 称     | 規 格     | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要     |
|---------|---------|-----|-----|-----|-----|---|---------|
| 不断水工事費  | φ50×φ50 | 箇所  | 1   |     |     |   | HV01050 |
| 合 計     |         | 箇所  | 1   |     |     |   |         |
| 単 位 当 り |         | 箇所  | 1   |     |     |   |         |
|         |         |     |     |     |     |   |         |
|         |         |     |     |     |     |   |         |
|         |         |     |     |     |     |   |         |
|         |         |     |     |     |     |   |         |
|         |         |     |     |     |     |   |         |
|         |         |     |     |     |     |   |         |
|         |         |     |     |     |     |   |         |
|         |         |     |     |     |     |   |         |
|         |         |     |     |     |     |   |         |

(TM0001-0)

## BOX設置工 1箇所当り単価表

種別 :円形1号  
形状 :H=1000  
備考 :

第14号表  
SZ0900-0000-01

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-------|
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     |   | R0200 |
| 合 計     |     | 箇所  | 1   |     |     |   |       |
| 単 位 当 り |     | 箇所  | 1   |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |

(TM0001-0)

第15号表  
SZ0015-0000-01

### 仮設管布設工 10m当り単価表

種別：  
形状：φ50 継手工含む  
備考：

| 名 称           | 規 格          | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要               |
|---------------|--------------|-----|-----|-----|-----|---|-------------------|
| 鋼管吊込み据付工 (人力) | φ 50mm       | m   | 10  |     |     |   | 第143号表, SS0240//1 |
| メカニカル継手工      | 50mm K形 普通継手 | 口   | 2.5 |     |     |   | 第144号表, SS0130//3 |
| 合 計           |              | m   | 10  |     |     |   |                   |
| 単 位 当 り       |              | m   | 1   |     |     |   |                   |
|               |              |     |     |     |     |   |                   |
|               |              |     |     |     |     |   |                   |
|               |              |     |     |     |     |   |                   |
|               |              |     |     |     |     |   |                   |
|               |              |     |     |     |     |   |                   |
|               |              |     |     |     |     |   |                   |
|               |              |     |     |     |     |   |                   |
|               |              |     |     |     |     |   |                   |

(TM0001-0)

第16号表  
SS0330-0000-04

### RR継手工 1口当り単価表

種別 : φ 50mm 離脱防止金具付き  
形状 :  
備考 :実務必携 2-5-1

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 費 | 摘 要   |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| 配管工     |     | 人   |     |     |     |     | R3200 |
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     |     | R0200 |
| 諸雑費     |     | 式   |     |     |     |     | Z9000 |
| 合 計     |     | 口   | 1   |     |     |     |       |
| 単 位 当 り |     | 口   | 1   |     |     |     |       |
|         |     |     |     |     |     |     |       |
|         |     |     |     |     |     |     |       |
|         |     |     |     |     |     |     |       |
|         |     |     |     |     |     |     |       |
|         |     |     |     |     |     |     |       |

(TM0001-0)

# 人力掘削(積込含む) 10m3当り単価表

種別 :砂質土  
形状 :  
備考 :H25Ⅱ-2-⑤-3

第17号表  
SY0115-0000-01

| 名 | 称     | 規 | 格 | 単位 | 数  | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 雑 | 摘     | 要 |
|---|-------|---|---|----|----|---|---|---|---|---|---|-------|---|
|   | 普通作業員 |   |   | 人  |    |   |   |   |   |   |   | R0200 |   |
|   | 諸雑費   |   |   | 式  |    |   |   |   |   |   |   | Z9000 |   |
| 合 | 計     |   |   | m3 | 10 |   |   |   |   |   |   |       |   |
| 単 | 位     |   |   | m3 | 1  |   |   |   |   |   |   |       |   |
|   |       |   |   |    |    |   |   |   |   |   |   |       |   |
|   |       |   |   |    |    |   |   |   |   |   |   |       |   |
|   |       |   |   |    |    |   |   |   |   |   |   |       |   |
|   |       |   |   |    |    |   |   |   |   |   |   |       |   |
|   |       |   |   |    |    |   |   |   |   |   |   |       |   |
|   |       |   |   |    |    |   |   |   |   |   |   |       |   |
|   |       |   |   |    |    |   |   |   |   |   |   |       |   |
|   |       |   |   |    |    |   |   |   |   |   |   |       |   |

(TM0001-0)

# 管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表

種別 :埋戻材 再利用土  
形状 :小型BH 加-型 山積0.13m3排ガス1次  
備考 :実務必携 参考1-1-2

第18号表  
SZ1010-0000-02

| 名 称       | 規 格                         | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要              |
|-----------|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|---|------------------|
| 土木一般世話役   |                             | 人   |     |     |     |   | R4000            |
| 普通作業員     |                             | 人   |     |     |     |   | R0200            |
| 小型バックホウ運転 | クローラ型 山積0.13m3<br>排出ガス対策型1次 | 日   |     |     |     |   | 第127号表, SM020//3 |
| クワ運転      | 60~80kg                     | 日   |     |     |     |   | 第129号表, SM107//1 |
| 諸雑費       |                             | 式   |     |     |     |   | Z9000            |
| 合 計       |                             | m3  | 100 |     |     |   |                  |
| 単 位 当 り   |                             | m3  | 1   |     |     |   |                  |
|           |                             |     |     |     |     |   |                  |
|           |                             |     |     |     |     |   |                  |
|           |                             |     |     |     |     |   |                  |

(TM0001-0)

# 上層路盤工 100m2当り単価表

種別 :仕上り厚 15cm(幅1.8m未満)  
形状 :再生粒調碎石 RM-25 小型車  
備考 :実務必携 参考1-1-4

第19号表  
SZ1050-0000-02

| 名 称     | 規 格         | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要              |
|---------|-------------|-----|-------|-----|-----|---|------------------|
| 普通作業員   |             | 人   |       |     |     |   | R0200            |
| 再生粒調碎石  | RM-25(小型車用) | m3  | 19.05 |     |     |   | T0556            |
| クハ° 運転  | 60~80kg     | 日   |       |     |     |   | 第132号表, SM105//1 |
| 諸雑費     |             | 式   |       |     |     |   | Z9000            |
| 合 計     |             | m2  | 100   |     |     |   |                  |
| 単 位 当 り |             | m2  | 1     |     |     |   |                  |
|         |             |     |       |     |     |   |                  |
|         |             |     |       |     |     |   |                  |
|         |             |     |       |     |     |   |                  |
|         |             |     |       |     |     |   |                  |

(TM0001-0)

# 土砂運搬工 100m3当り単価表

種別 :DT2 t  
形状 :人力 L=1km DID区域内  
備考 :土砂 H25 II-2-②-5

第20号表  
SY0040-0000-03

| 名 称       | 規 格         | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要              |
|-----------|-------------|-----|-----|-----|-----|---|------------------|
| ダンプトラック運転 | 普通ディーゼル 2t積 | 日   |     |     |     |   | 第145号表, SM070//4 |
| 諸雑費       |             | 式   |     |     |     |   | Z9000            |
| 合 計       |             | m3  | 100 |     |     |   |                  |
| 単 位 当 り   |             | m3  | 1   |     |     |   |                  |
|           |             |     |     |     |     |   |                  |
|           |             |     |     |     |     |   |                  |
|           |             |     |     |     |     |   |                  |
|           |             |     |     |     |     |   |                  |
|           |             |     |     |     |     |   |                  |
|           |             |     |     |     |     |   |                  |
|           |             |     |     |     |     |   |                  |
|           |             |     |     |     |     |   |                  |
|           |             |     |     |     |     |   |                  |
|           |             |     |     |     |     |   |                  |
|           |             |     |     |     |     |   |                  |
|           |             |     |     |     |     |   |                  |

(TM0001-0)

# 仮設管撤去工 10m当り単価表

種別：  
形状：φ50 継手工含む  
備考：

第21号表  
SZ0025-0000-01

| 名 称       | 規 格     | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要               |
|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|---|-------------------|
| 鋼管撤去工（人力） | φ50mm   | m   | 10  |     |     |   | 第146号表, SS0241//1 |
| 鑄鉄管継手取外し工 | K形 50mm | 口   | 2.5 |     |     |   | 第147号表, SS0136//1 |
| 合 計       |         | m   | 10  |     |     |   |                   |
| 単 位 当 り   |         | m   | 1   |     |     |   |                   |
|           |         |     |     |     |     |   |                   |
|           |         |     |     |     |     |   |                   |
|           |         |     |     |     |     |   |                   |
|           |         |     |     |     |     |   |                   |
|           |         |     |     |     |     |   |                   |
|           |         |     |     |     |     |   |                   |
|           |         |     |     |     |     |   |                   |
|           |         |     |     |     |     |   |                   |
|           |         |     |     |     |     |   |                   |
|           |         |     |     |     |     |   |                   |
|           |         |     |     |     |     |   |                   |

(TM0001-0)

# 舗装版切断 100m当り単価表

種別：  
形状：AS舗装版 厚15cmを超え30cm以下  
備考：H23Ⅱ-13-②-8

第22号表  
SD1950-0000-02

| 名 称         | 規 格             | 単 位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 雑 費 | 摘 要              |
|-------------|-----------------|-----|------|-----|-----|-----|------------------|
| 普通作業員       |                 | 人   |      |     |     | 1   | R0200            |
| コンクリートカッタ運転 | バキューム式 切削深30cm級 | 日   |      |     |     | 1   | 第148号表, SM135//2 |
| カッタープレート    | 径75cm (30インチ)   | 枚   | 0.21 |     |     |     | T2414            |
| 諸雑費         |                 | %   |      |     |     |     | Z1000            |
| 合 計         |                 | m   | 100  |     |     |     |                  |
| 単 位 当 り     |                 | m   | 1    |     |     |     |                  |
|             |                 |     |      |     |     |     |                  |
|             |                 |     |      |     |     |     |                  |
|             |                 |     |      |     |     |     |                  |
|             |                 |     |      |     |     |     |                  |

(TM0001-0)

# 舗装版切断 100m当り単価表 夜間

種別：  
形状：AS舗装版 厚15cmを超え30cm以下  
備考：H23Ⅱ-13-②-8

第23号表  
SD1950-0000-04

| 名 称               | 規 格             | 単 位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要              |
|-------------------|-----------------|-----|------|-----|-----|-----|------------------|
| 夜間<br>普通作業員       |                 | 人   |      |     |     | 1   | R0200            |
| 夜間<br>コンクリートカッタ運転 | バキューム式 切削深30cm級 | 日   |      |     |     | 1   | 第149号表, SM135//4 |
| カッタープレート          | 径75cm (30インチ)   | 枚   | 0.21 |     |     |     | T2414            |
| 諸雑費               |                 | %   |      |     |     |     | Z1000            |
| 合 計               |                 | m   | 100  |     |     |     |                  |
| 単 位 当 り           |                 | m   | 1    |     |     |     |                  |
|                   |                 |     |      |     |     |     |                  |
|                   |                 |     |      |     |     |     |                  |
|                   |                 |     |      |     |     |     |                  |
|                   |                 |     |      |     |     |     |                  |

(TM0001-0)

# 舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表 夜間

種別 :0cm超え10cm以下  
形状 :小型BH ｸｰﾗ山積0.13m3 排出ガス対策型  
備考 :実務必携 参考1-1-3

第24号表  
SS1040-0000-02

| 名 称             | 規 格                             | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要              |
|-----------------|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|---|------------------|
| 夜間<br>土木一般世話役   |                                 | 人   |     |     |     |   | R4000            |
| 夜間<br>普通作業員     |                                 | 人   |     |     |     |   | R0200            |
| 夜間<br>小型ﾊﾞｯｸﾙ運転 | 小型BH ｸｰﾗ型 山積0.13m3<br>排出ガス対策型1次 | 時間  |     |     |     |   | 第150号表, SM025//2 |
| 諸雑費             |                                 | 式   |     |     |     |   | Z9000            |
| 合 計             |                                 | m2  | 100 |     |     |   |                  |
| 単 位 当 り         |                                 | m2  | 1   |     |     |   |                  |
|                 |                                 |     |     |     |     |   |                  |
|                 |                                 |     |     |     |     |   |                  |
|                 |                                 |     |     |     |     |   |                  |
|                 |                                 |     |     |     |     |   |                  |

(TM0001-0)

### 砂基礎工 1m3当り単価表

種別 :機械施工  
形状 :1 0m3未満  
備考 :市場単価

第25号表  
SAZ800-0000-01

| 名 称              | 規 格    | 単 位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|------------------|--------|-----|------|-----|-----|---|-------|
| 砂基礎工(機械施工)(市場単価) |        | m3  | 1    |     |     |   | T7901 |
| 砕砂               | (小型車用) | m3  | 1.26 |     |     |   | T0519 |
| 合 計              |        | m3  | 1    |     |     |   |       |
| 単 位 当 り          |        | m3  | 1    |     |     |   |       |
|                  |        |     |      |     |     |   |       |
|                  |        |     |      |     |     |   |       |
|                  |        |     |      |     |     |   |       |
|                  |        |     |      |     |     |   |       |
|                  |        |     |      |     |     |   |       |
|                  |        |     |      |     |     |   |       |
|                  |        |     |      |     |     |   |       |
|                  |        |     |      |     |     |   |       |
|                  |        |     |      |     |     |   |       |
|                  |        |     |      |     |     |   |       |
|                  |        |     |      |     |     |   |       |
|                  |        |     |      |     |     |   |       |
|                  |        |     |      |     |     |   |       |
|                  |        |     |      |     |     |   |       |
|                  |        |     |      |     |     |   |       |
|                  |        |     |      |     |     |   |       |
|                  |        |     |      |     |     |   |       |

(TM0001-0)

第26号表  
SS1000-0000-02

# バックホウ掘削積込 100m3当り単価表 夜間

種別：  
形状：小型BH クラ型 山積0.13m3排ガス1次  
備考：実務必携 参考1-1-1

| 名 称             | 規 格                      | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 費 | 摘 要              |
|-----------------|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|
| 夜間<br>土木一般世話役   |                          | 人   |     |     |     |     | R4000            |
| 夜間<br>普通作業員     |                          | 人   |     |     |     |     | R0200            |
| 夜間<br>小型バックホウ運転 | クラ型 山積0.13m3<br>排ガス対策型1次 | 日   |     |     |     |     | 第151号表, SM020//7 |
| 諸雑費             |                          | 式   |     |     |     |     | Z9000            |
| 合 計             |                          | m3  | 100 |     |     |     |                  |
| 単 位 当 り         |                          | m3  | 1   |     |     |     |                  |
|                 |                          |     |     |     |     |     |                  |
|                 |                          |     |     |     |     |     |                  |
|                 |                          |     |     |     |     |     |                  |
|                 |                          |     |     |     |     |     |                  |

(TM0001-0)

# 人力掘削(床掘) 10m3当り単価表

種別 :砂  
形状 :  
備考 :H25Ⅱ-2-⑤-3  
摘 要

第27号表  
SY0115-0000-02

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-------|
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     |   | R0200 |
| 諸雑費     |     | 式   |     |     |     |   | Z9000 |
| 合 計     |     | m3  | 10  |     |     |   |       |
| 単 位 当 り |     | m3  | 1   |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |

(TM0001-0)

種別 :砂質土  
形状 :  
備考 :H25Ⅱ-2-⑤-3

# 人力掘削(積込含む) 10m3当り単価表 夜間

第28号表  
SY0115-0000-03

| 名 称         | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-------|
| 夜間<br>普通作業員 |     | 人   |     |     |     |   | R0200 |
| 諸雑費         |     | 式   |     |     |     |   | Z9000 |
| 合 計         |     | m3  | 10  |     |     |   |       |
| 単 位 当 り     |     | m3  | 1   |     |     |   |       |
|             |     |     |     |     |     |   |       |
|             |     |     |     |     |     |   |       |
|             |     |     |     |     |     |   |       |
|             |     |     |     |     |     |   |       |
|             |     |     |     |     |     |   |       |
|             |     |     |     |     |     |   |       |

(TM0001-0)

| 第29号表<br>SZ1010-0000-04 |           | 管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表 夜間 |                       |    |     | 種別:埋戻材 砕砂 小型車<br>形状:小型皿加型 山積0.13m3排出ガス対策1次<br>備考:実務必携 参考1-1-2 |   |   |   |   |   |   |                  |
|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------------------|----|-----|---|---|---|---|---|---|---|------------------|
| 名                       | 称         | 規                       | 格                     | 単位 | 数   | 量   | 単 | 価 | 金 | 額 | 雑 | 摘 | 要                |
| 夜間                      | 土木一般世話役   |                         |                       | 人  |     |   |   |   |   |   |   |   | R4000            |
| 夜間                      | 普通作業員     |                         |                       | 人  |     |   |   |   |   |   |   |   | R0200            |
| 砕砂                      |           | (小型車用)                  |                       | m3 | 126 |   |   |   |   |   |   |   | T0519            |
| 夜間                      | 小型バックホウ運転 | クローラ型                   | 山積0.13m3<br>排出ガス対策型1次 | 日  |     |   |   |   |   |   |   |   | 第151号表, SM020//7 |
| 夜間                      | クバ運転      | 60~80kg                 |                       | 日  |     |   |   |   |   |   |   |   | 第152号表, SM107//2 |
| 諸雑費                     |           |                         |                       | 式  |     |   |   |   |   |   |   |   | Z9000            |
| 合                       | 計         |                         |                       | m3 | 100 |   |   |   |   |   |   |   |                  |
| 単                       | 位         |                         |                       | m3 | 1   |   |   |   |   |   |   |   |                  |
|                         |           |                         |                       |    |     |   |   |   |   |   |   |   |                  |
|                         |           |                         |                       |    |     |   |   |   |   |   |   |   |                  |

(TM0001-0)

## 管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表

種別 :埋戻材 砕砂 小型車  
 形状 :小型皿 加型 山積0.13m3排ガス1次  
 備考 :実務必携 参考1-1-2

第30号表  
 SZ1010-0000-03

| 名 称       | 規 格                         | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要              |
|-----------|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|---|------------------|
| 土木一般世話役   |                             | 人   |     |     |     |   | R4000            |
| 普通作業員     |                             | 人   |     |     |     |   | R0200            |
| 砕砂        | (小型車用)                      | m3  | 126 |     |     |   | T0519            |
| 小型バックホウ運転 | クローラ型 山積0.13m3<br>排出ガス対策型1次 | 日   |     |     |     |   | 第127号表, SM020//3 |
| クワ運転      | 60～80kg                     | 日   |     |     |     |   | 第129号表, SM107//1 |
| 諸雑費       |                             | 式   |     |     |     |   | Z9000            |
| 合 計       |                             | m3  | 100 |     |     |   |                  |
| 単 位 当 り   |                             | m3  | 1   |     |     |   |                  |
|           |                             |     |     |     |     |   |                  |
|           |                             |     |     |     |     |   |                  |

(TM0001-0)

第31号表  
SZ1050-0000-06

# 上層路盤工 100m2当り単価表 夜間

種別 :仕上り厚 20cm 2層(幅1.8m未満)  
形状 :再生クランチャー RC-40 小型車  
備考 :実務必携 参考1-1-4

| 名        | 称      | 規           | 格 | 単位 | 数    | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 雑 | 摘 | 要                |
|----------|--------|-------------|---|----|------|---|---|---|---|---|---|---|------------------|
| 夜間       | 普通作業員  |             |   | 人  |      |   |   |   |   |   |   |   | R0200            |
| 再生クランチャー |        | RC-40(小型車用) |   | m3 | 25.4 |   |   |   |   |   |   |   | T0546/1          |
| 夜間       | クランチャー | 60~80kg     |   | 日  |      |   |   |   |   |   |   |   | 第153号表, SM105//2 |
| 諸雑費      |        |             |   | 式  |      |   |   |   |   |   |   |   | Z9000            |
| 合計       |        |             |   | m2 | 100  |   |   |   |   |   |   |   |                  |
| 単位当り     |        |             |   | m2 | 1    |   |   |   |   |   |   |   |                  |
|          |        |             |   |    |      |   |   |   |   |   |   |   |                  |
|          |        |             |   |    |      |   |   |   |   |   |   |   |                  |
|          |        |             |   |    |      |   |   |   |   |   |   |   |                  |
|          |        |             |   |    |      |   |   |   |   |   |   |   |                  |
|          |        |             |   |    |      |   |   |   |   |   |   |   |                  |

(TM0001-0)

# 上層路盤工 100m2当り単価表

種別 :仕上り厚 20cm 2層(幅1.8m未満)  
形状 :再生クワッシャー RC-40 小型車  
備考 :実務必携 参考1-1-4

第32号表  
SZ1050-0000-03

| 名        | 称 | 規           | 格 | 単位 | 数    | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 雑 | 摘                | 要 |
|----------|---|-------------|---|----|------|---|---|---|---|---|---|------------------|---|
| 普通作業員    |   |             |   | 人  |      |   |   |   |   |   |   | R0200            |   |
| 再生クワッシャー |   | RC-40(小型車用) |   | m3 | 25.4 |   |   |   |   |   |   | T0546/1          |   |
| クワッシャー   |   | 60~80kg     |   | 日  |      |   |   |   |   |   |   | 第132号表, SM105//1 |   |
| 諸雑費      |   |             |   | 式  |      |   |   |   |   |   |   | Z9000            |   |
| 合計       |   |             |   | m2 | 100  |   |   |   |   |   |   |                  |   |
| 単位当り     |   |             |   | m2 | 1    |   |   |   |   |   |   |                  |   |
|          |   |             |   |    |      |   |   |   |   |   |   |                  |   |
|          |   |             |   |    |      |   |   |   |   |   |   |                  |   |
|          |   |             |   |    |      |   |   |   |   |   |   |                  |   |
|          |   |             |   |    |      |   |   |   |   |   |   |                  |   |

(TM0001-0)

# 下層路盤工 100m2当り単価表 夜間

種別 :仕上り厚 20cm(幅1.8m未満)  
形状 :再生クワッシャー RC-40 小型車  
備考 :実務必携 参考1-1-4

第33号表  
SZ1050-0000-07

| 名 称                          | 規 格         | 単 位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要              |
|------------------------------|-------------|-----|------|-----|-----|---|------------------|
| 夜間<br>普通作業員                  |             | 人   |      |     |     |   | R0200            |
| 再生クワッシャー                     | RC-40(小型車用) | m3  | 25.4 |     |     |   | T0546/1          |
| 夜間<br>クワッシャー <sup>ハ</sup> 運転 | 60~80kg     | 日   |      |     |     |   | 第153号表, SM105//2 |
| 諸雑費                          |             | 式   |      |     |     |   | Z9000            |
| 合 計                          |             | m2  | 100  |     |     |   |                  |
| 単 位 当 り                      |             | m2  | 1    |     |     |   |                  |
|                              |             |     |      |     |     |   |                  |
|                              |             |     |      |     |     |   |                  |
|                              |             |     |      |     |     |   |                  |
|                              |             |     |      |     |     |   |                  |

(TM0001-0)

## 下層路盤工 100m2当り単価表

種別 : 仕上り厚 20cm(幅1.8m未満)  
形状 : 再生クワッシャー RC-40 小型車  
備考 : 実務必携 参考1-1-4

第34号表  
SZ1050-0000-04

| 名        | 称 | 規           | 格 | 単位 | 数    | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 雑 | 摘                | 要 |
|----------|---|-------------|---|----|------|---|---|---|---|---|---|------------------|---|
| 普通作業員    |   |             |   | 人  |      |   |   |   |   |   |   | R0200            |   |
| 再生クワッシャー |   | RC-40(小型車用) |   | m3 | 25.4 |   |   |   |   |   |   | T0546/1          |   |
| クワッシャー   |   | 60~80kg     |   | 日  |      |   |   |   |   |   |   | 第132号表, SM105//1 |   |
| 諸雑費      |   |             |   | 式  |      |   |   |   |   |   |   | Z9000            |   |
| 合計       |   |             |   | m2 | 100  |   |   |   |   |   |   |                  |   |
| 単位当り     |   |             |   | m2 | 1    |   |   |   |   |   |   |                  |   |
|          |   |             |   |    |      |   |   |   |   |   |   |                  |   |
|          |   |             |   |    |      |   |   |   |   |   |   |                  |   |
|          |   |             |   |    |      |   |   |   |   |   |   |                  |   |
|          |   |             |   |    |      |   |   |   |   |   |   |                  |   |

(TM0001-0)

# 舗装工(人力施工) 100m<sup>2</sup>・1層当り単価表 夜間

種別 :再生密粒度アスコン13mm 瀝青材散布なし  
 形状 :仕上厚5cm 車道及び路肩  
 備考 :実務必携 参考1-1-8

第35号表  
 SZ1070-0000-02

| 名 称                    | 規 格                   | 単 位                | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 雑 摘                 |
|------------------------|-----------------------|--------------------|-------|-----|-----|---------------------|
| 夜間<br>土木一般世話役          |                       | 人                  |       |     |     | 15 R4000            |
| 夜間<br>特殊作業員            |                       | 人                  |       |     |     | 15 R0100            |
| 夜間<br>普通作業員            |                       | 人                  |       |     |     | 15 R0200            |
| 夜間<br>再生アスファルト混合物(小型車) | 密粒度アスコン13(ストレート60~80) | t                  | 12.57 |     |     | T0665/1             |
| 夜間<br>振動ローラ運転          | ハンドガイト式 0.5~0.6t      | 日                  |       |     |     | 15 第154号表, SM091//3 |
| 夜間<br>振動コンパクタ運転        | 前進型 40~60kg           | 日                  |       |     |     | 15 第155号表, SM078//3 |
| 諸雑費                    |                       | %                  |       |     |     | Z1000               |
| 合 計                    |                       | m <sup>2</sup> ・1層 | 100   |     |     |                     |
| 単 位 当 り                |                       | m <sup>2</sup> ・1層 | 1     |     |     |                     |

(TM0001-0)

# 土砂運搬工 10m3当り単価表 夜間

種別 :土砂  
形状 :BH1次0.13m3,2t車 L=1km DID区域内  
備考 :実務必携 参考1-1-6、1-1-7  
摘要

第36号表  
SZ1030-0000-10

| 名               | 称 | 規  | 格         | 単位 | 数 | 量  | 単 | 価 | 金 | 額 | 雑 | 摘 | 要                |
|-----------------|---|----|-----------|----|---|----|---|---|---|---|---|---|------------------|
| 夜間<br>ダンプトラック運転 |   | 普通 | ディーゼル 2t積 | 日  |   |    |   |   |   |   |   |   | 第156号表, SM070//6 |
| 諸雑費             |   |    |           | 式  |   |    |   |   |   |   |   |   | Z9000            |
| 合               | 計 |    |           | m3 |   | 10 |   |   |   |   |   |   |                  |
| 単               | 位 |    |           | m3 |   | 1  |   |   |   |   |   |   |                  |
|                 |   |    |           |    |   |    |   |   |   |   |   |   |                  |
|                 |   |    |           |    |   |    |   |   |   |   |   |   |                  |
|                 |   |    |           |    |   |    |   |   |   |   |   |   |                  |
|                 |   |    |           |    |   |    |   |   |   |   |   |   |                  |
|                 |   |    |           |    |   |    |   |   |   |   |   |   |                  |
|                 |   |    |           |    |   |    |   |   |   |   |   |   |                  |
|                 |   |    |           |    |   |    |   |   |   |   |   |   |                  |
|                 |   |    |           |    |   |    |   |   |   |   |   |   |                  |
|                 |   |    |           |    |   |    |   |   |   |   |   |   |                  |
|                 |   |    |           |    |   |    |   |   |   |   |   |   |                  |

(TM0001-0)

第37号表  
SY0040-0000-06

# 土砂運搬工 100m3当り単価表 夜間

種別 :DT2 t  
形状 :人力 L=1km DID区域内  
備考 :土砂 H25Ⅱ-2-②-5

| 名 称             | 規 格         | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要              |
|-----------------|-------------|-----|-----|-----|-----|---|------------------|
| 夜間<br>ダンプトラック運転 | 普通ディーゼル 2t積 | 日   |     |     |     |   | 第157号表, SM070//8 |
| 諸雑費             |             | 式   |     |     |     |   | Z9000            |
| 合 計             |             | m3  | 100 |     |     |   |                  |
| 単 位 当 り         |             | m3  | 1   |     |     |   |                  |
|                 |             |     |     |     |     |   |                  |
|                 |             |     |     |     |     |   |                  |
|                 |             |     |     |     |     |   |                  |
|                 |             |     |     |     |     |   |                  |
|                 |             |     |     |     |     |   |                  |
|                 |             |     |     |     |     |   |                  |
|                 |             |     |     |     |     |   |                  |
|                 |             |     |     |     |     |   |                  |
|                 |             |     |     |     |     |   |                  |

(TM0001-0)

第38号表  
SZ1030-0000-11

# As塊運搬工 10m3当り単価表 夜間

種別 :As塊  
形状 :BH1次0.13m3,2t車 L=1km DID区域内  
備考 :実務必携 参考1-1-6、1-1-7

| 名 称             | 規 格         | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要              |
|-----------------|-------------|-----|-----|-----|-----|---|------------------|
| 夜間<br>ダンプトラック運転 | 普通ディーゼル 2t積 | 日   |     |     |     |   | 第156号表, SM070//6 |
| 諸雑費             |             | 式   |     |     |     |   | Z9000            |
| 合 計             |             | m3  | 10  |     |     |   |                  |
| 単 位 当 り         |             | m3  | 1   |     |     |   |                  |
|                 |             |     |     |     |     |   |                  |
|                 |             |     |     |     |     |   |                  |
|                 |             |     |     |     |     |   |                  |
|                 |             |     |     |     |     |   |                  |
|                 |             |     |     |     |     |   |                  |
|                 |             |     |     |     |     |   |                  |
|                 |             |     |     |     |     |   |                  |
|                 |             |     |     |     |     |   |                  |
|                 |             |     |     |     |     |   |                  |

(TM0001-0)

第39号表  
SZ1030-0000-04

# 廃路盤運搬工 (HMS) 10m3当り単価表

種別 : 廃路盤 (鉄鋼スラグ)  
形状 : BH1次0.13m3, 2t車 L=1km DID区域内  
備考 : 実務必携 参考1-1-6、1-1-7

| 名 称       | 規 格         | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要              |
|-----------|-------------|-----|-----|-----|-----|---|------------------|
| ダンプトラック運転 | 普通ディーゼル 2t積 | 日   |     |     |     |   | 第133号表, SM070//3 |
| 諸雑費       |             | 式   |     |     |     |   | Z9000            |
| 合 計       |             | m3  | 10  |     |     |   |                  |
| 単 位 当 り   |             | m3  | 1   |     |     |   |                  |
|           |             |     |     |     |     |   |                  |
|           |             |     |     |     |     |   |                  |
|           |             |     |     |     |     |   |                  |
|           |             |     |     |     |     |   |                  |
|           |             |     |     |     |     |   |                  |
|           |             |     |     |     |     |   |                  |
|           |             |     |     |     |     |   |                  |
|           |             |     |     |     |     |   |                  |

(TM0001-0)

第40号表  
SX1030-0000-04

# 廃路盤運搬工 (HMS) 1m3当り単価表

種別 :仮置場BH0.8m3 DT10t  
形状 :L=9.8km 廃路盤(鉄鋼スラグ) DID区域内  
備考 :

| 名 称          | 規 格   | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要               |
|--------------|---|-----|-----|-----|-----|---|-------------------|
| バックホ積込       | 廃路盤<br>バックホ積込0.8m3(平0.6m3) 排ガス対策型2次         | m3  | 1   |     |     |   | 第140号表, SY0015//3 |
| 廃路盤運搬工 (HMS) | 廃路盤(鉄鋼スラグ)<br>BH2次0.8m3、10t車 L=9.8km DID区域内 | m3  | 1   |     |     |   | 第158号表, SZ1030//8 |
| 投棄料          | 廃路盤(鉄鋼スラグ)                                  | m3  | 1   |     |     |   | 第159号表, SX0035//4 |
| 合 計          |   | m3  | 1   |     |     |   |                   |
| 単 位 当 り      |   | m3  | 1   |     |     |   |                   |
|              |   |     |     |     |     |   |                   |
|              |   |     |     |     |     |   |                   |
|              |   |     |     |     |     |   |                   |
|              |   |     |     |     |     |   |                   |
|              |   |     |     |     |     |   |                   |

(TM0001-0)

# 廃路盤運搬工 (HMS) 1m3当り単価表

種別 :仮置場BH0.8m3 DT10t  
形状 :L=16.3km 廃路盤(鉄鋼スラグ) DID区域内  
備考 :

第41号表  
SX1030-0000-05

| 名 称          | 規 格  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要               |
|--------------|--|-----|-----|-----|-----|---|-------------------|
| バックホ積込       | 廃路盤<br>バックホ積込0.8m3(平0.6m3) 排ガス対策型2次          | m3  | 1   |     |     |   | 第140号表, SY0015//3 |
| 廃路盤運搬工 (HMS) | 廃路盤(鉄鋼スラグ)<br>BH2次0.8m3、10t車 L=16.3km DID区域内 | m3  | 1   |     |     |   | 第160号表, SZ1030//9 |
| 投棄料          | 廃路盤(鉄鋼スラグ)                                   | m3  | 1   |     |     |   | 第159号表, SX0035//4 |
| 合 計          |  | m3  | 1   |     |     |   |                   |
| 単 位 当 り      |  | m3  | 1   |     |     |   |                   |
|              |  |     |     |     |     |   |                   |
|              |  |     |     |     |     |   |                   |
|              |  |     |     |     |     |   |                   |
|              |  |     |     |     |     |   |                   |
|              |  |     |     |     |     |   |                   |

(TM0001-0)

第42号表  
SZ1030-0000-12

## 廃路盤運搬工（再生材） 10m3当り単価表 夜間

種別 : 廃路盤(再生材)  
 形状 : BH1次0.13m3, 2t車 L=1km DID区域内  
 備考 : 実務必携 参考1-1-6、1-1-7  
 摘要

| 名 称             | 規 格         | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要              |
|-----------------|-------------|-----|-----|-----|-----|---|------------------|
| 夜間<br>ダンプトラック運転 | 普通ディーゼル 2t積 | 日   |     |     |     |   | 第156号表, SM070//6 |
| 諸雑費             |             | 式   |     |     |     |   | Z9000            |
| 合 計             |             | m3  | 10  |     |     |   |                  |
| 単 位 当 り         |             | m3  | 1   |     |     |   |                  |
|                 |             |     |     |     |     |   |                  |
|                 |             |     |     |     |     |   |                  |
|                 |             |     |     |     |     |   |                  |
|                 |             |     |     |     |     |   |                  |
|                 |             |     |     |     |     |   |                  |
|                 |             |     |     |     |     |   |                  |
|                 |             |     |     |     |     |   |                  |

(TM0001-0)

## 廃路盤運搬工 (HMS) 10m3当り単価表 夜間

種別 : 廃路盤(鉄鋼スラグ)  
形状 : BH1次0.13m3、2t車 L=1km DID区域内  
備考 : 実務必携 参考1-1-6、1-1-7

第43号表  
SZ1030-0000-13

| 名 称             | 規 格         | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要              |
|-----------------|-------------|-----|-----|-----|-----|---|------------------|
| 夜間<br>ダンプトラック運転 | 普通ディーゼル 2t積 | 日   |     |     |     |   | 第156号表, SM070//6 |
| 諸雑費             |             | 式   |     |     |     |   | Z9000            |
| 合 計             |             | m3  | 10  |     |     |   |                  |
| 単 位 当 り         |             | m3  | 1   |     |     |   |                  |
|                 |             |     |     |     |     |   |                  |
|                 |             |     |     |     |     |   |                  |
|                 |             |     |     |     |     |   |                  |
|                 |             |     |     |     |     |   |                  |
|                 |             |     |     |     |     |   |                  |
|                 |             |     |     |     |     |   |                  |
|                 |             |     |     |     |     |   |                  |

(TM0001-0)

第44号表  
SS0110-0000-01

# 鑄鉄管吊込み据付工(人力) 10m当り単価表

種別 :呼び径 φ100mm  
形状 :  
備考 :実務必携 2-3-1、2-3-2  
摘 要

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-------|
| 配管工     |     | 人   |     |     |     |   | R3200 |
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     |   | R0200 |
| 諸雑費     |     | 式   |     |     |     |   | Z9000 |
| 合 計     |     | m   | 10  |     |     |   |       |
| 単 位 当 り |     | m   | 1   |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |

(TM0001-0)

第45号表  
SS0110-0000-02

# 鑄鉄管吊込み据付工(人力) 10m当り単価表

種別 :呼び径 φ 150mm  
形状 :  
備考 :実務必携 2-3-1、2-3-2

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-------|
| 配管工     |     | 人   |     |     |     |   | R3200 |
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     |   | R0200 |
| 諸雑費     |     | 式   |     |     |     |   | Z9000 |
| 合 計     |     | m   | 10  |     |     |   |       |
| 単 位 当 り |     | m   | 1   |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |

(TM0001-0)

第46号表  
SS0130-0000-01

# メカニカル継手工 1口当り単価表

種別 :100mm K形 特殊継手  
形状 :  
備考 :実務必携 2-3-3

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|---|-------|
| 配管工     |     | 人  |     |     |     | 1 | R3200 |
| 普通作業員   |     | 人  |     |     |     | 1 | R0200 |
| 諸雑費     |     | %  |     |     |     |   | Z1000 |
| 合 計     |     | 口  | 1   |     |     |   |       |
| 単 位 当 り |     | 口  | 1   |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |

(TM0001-0)

第47号表  
SS0130-0000-02

# メカニカル継手工 1口当り単価表

種別 :150mm K形 特殊継手  
形状 :  
備考 :実務必携 2-3-3

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 費 | 摘 要   |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| 配管工     |     | 人   |     |     |     | 1   | R3200 |
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     | 1   | R0200 |
| 諸雑費     |     | %   |     |     |     |     | Z1000 |
| 合 計     |     | 口   | 1   |     |     |     |       |
| 単 位 当 り |     | 口   | 1   |     |     |     |       |
|         |     |     |     |     |     |     |       |
|         |     |     |     |     |     |     |       |
|         |     |     |     |     |     |     |       |
|         |     |     |     |     |     |     |       |
|         |     |     |     |     |     |     |       |
|         |     |     |     |     |     |     |       |

(TM0001-0)

第48号表  
SS0140-0000-01

# フランジ継手工 1口当り単価表

種別 :7.5K 75mm (80)  
形状 :  
備考 :実務必携 2-3-5  
摘 要

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-------|
| 配管工     |     | 人   |     |     |     | 1 | R3200 |
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     | 1 | R0200 |
| 諸雑費     |     | %   |     |     |     |   | Z1000 |
| 合 計     |     | 口   | 1   |     |     |   |       |
| 単 位 当 り |     | 口   | 1   |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |

(TM0001-0)

第49号表  
SS0165-0000-01

# G X形継手接合工 1口当り単価表

種別 :直管 φ100mm  
形状 :  
備考 :実務必携 2-3-8  
摘要

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-------|
| 配管工     |     | 人   |     |     |     | 1 | R3200 |
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     | 1 | R0200 |
| 諸雑費     |     | %   |     |     |     |   | Z1000 |
| 合 計     |     | 口   | 1   |     |     |   |       |
| 単 位 当 り |     | 口   | 1   |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |

(TM0001-0)

# G X形継手接合工 1口当り単価表

種別 :異形管 φ100mm  
形状 :  
備考 :実務必携 2-3-8

第50号表  
SS0165-0000-02

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-------|
| 配管工     |     | 人   |     |     |     | 1 | R3200 |
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     | 1 | R0200 |
| 諸雑費     |     | %   |     |     |     |   | Z1000 |
| 合 計     |     | 口   | 1   |     |     |   |       |
| 単 位 当 り |     | 口   | 1   |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |

(TM0001-0)

## G X形継手接合工 1口当り単価表

種別 :直管 φ150mm  
形状 :  
備考 :実務必携 2-3-8

第51号表  
SS0165-0000-03

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-------|
| 配管工     |     | 人   |     |     |     | 1 | R3200 |
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     | 1 | R0200 |
| 諸雑費     |     | %   |     |     |     |   | Z1000 |
| 合 計     |     | 口   | 1   |     |     |   |       |
| 単 位 当 り |     | 口   | 1   |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |

(TM0001-0)

第52号表  
SS0165-0000-04

# G X形継手接合工 1口当り単価表

種別 :異形管 φ150mm  
形状 :  
備考 :実務必携 2-3-8  
摘要

| 名     | 称 | 規 | 格 | 単位 | 数 | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 雑 | 摘 | 要     |
|-------|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|
| 配管工   |   |   |   | 人  |   |   |   |   |   |   | 1 |   | R3200 |
| 普通作業員 |   |   |   | 人  |   |   |   |   |   |   | 1 |   | R0200 |
| 諸雑費   |   |   |   | %  |   |   |   |   |   |   |   |   | Z1000 |
| 合     | 計 |   |   | 口  |   | 1 |   |   |   |   |   |   |       |
| 単     | 位 |   |   | 口  |   | 1 |   |   |   |   |   |   |       |
|       |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|       |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|       |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|       |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|       |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|       |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|       |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |       |

(TM0001-0)

第53号表  
SS0165-0000-05

# G X形継手接合工 1口当り単価表

種別 :直管(P-Link接合) φ150mm  
形状 :  
備考 :実務必携 2-3-8  
摘 要

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-------|
| 配管工     |     | 人   |     |     |     | 1 | R3200 |
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     | 1 | R0200 |
| 諸雑費     |     | %   |     |     |     |   | Z1000 |
| 合 計     |     | 口   | 1   |     |     |   |       |
| 単 位 当 り |     | 口   | 1   |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |

(TM0001-0)

第54号表  
SS0320-0000-01

# 硬質塩化ビニル管布設工 10m当り単価表

種別 : φ 50mm  
形状 :  
備考 :実務必携 2-5-1  
摘 要

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-------|
| 配管工     |     | 人   |     |     |     |   | R3200 |
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     |   | R0200 |
| 諸雑費     |     | 式   |     |     |     |   | Z9000 |
| 合 計     |     | m   | 10  |     |     |   |       |
| 単 位 当 り |     | m   | 1   |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |

(TM0001-0)

第55号表  
SS0320-0000-02

# 硬質塩化ビニル管布設工 10m当り単価表

種別 : φ 75 (65)mm  
形状 :  
備考 : 実務必携 2-5-1  
摘 要

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-------|
| 配管工     |     | 人   |     |     |     |   | R3200 |
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     |   | R0200 |
| 諸雑費     |     | 式   |     |     |     |   | Z9000 |
| 合 計     |     | m   | 10  |     |     |   |       |
| 単 位 当 り |     | m   | 1   |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |

(TM0001-0)

第56号表  
SS0330-0000-03

# TS継手工 2口当り単価表

種別 : φ75(65)mm  
形状 :  
備考 :実務必携 2-5-1  
摘 要

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-------|
| 配管工     |     | 人   |     |     |     |   | R3200 |
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     |   | R0200 |
| 諸雑費     |     | 式   |     |     |     |   | Z9000 |
| 合 計     |     | 口   | 2   |     |     |   |       |
| 単 位 当 り |     | 口   | 1   |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |

(TM0001-0)

# RR継手工 1口当り単価表

種別 : φ75(65)mm 離脱防止金具付き  
形状 :  
備考 : 実務必携 2-5-1

第57号表  
SS0330-0000-05

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-------|
| 配管工     |     | 人   |     |     |     |   | R3200 |
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     |   | R0200 |
| 諸雑費     |     | 式   |     |     |     |   | Z9000 |
| 合 計     |     | 口   | 1   |     |     |   |       |
| 単 位 当 り |     | 口   | 1   |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |

(TM0001-0)

# 塩化ビニル管用鋳鉄異形管被覆工 1箇所当り単価表

種別 :片落管 φ100mm  
形状 :  
備考 :実務必携 2-5-2

第58号表  
SS0340-0000-01

| 名 称        | 規 格                | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要    |
|------------|--------------------|-----|-----|-----|-----|---|--------|
| 普通作業員      |                    | 人   |     |     |     |   | R0200  |
| ポリエチレンスリーブ | φ100               | m   | 0.7 |     |     | 1 | DZ1020 |
| 粘着テープ      | 厚0.2mm 幅50mm 長さ20m | m   | 3   |     |     | 1 | TZ0280 |
| 諸雑費        |                    | %   |     |     |     |   | Z1000  |
| 合 計        |                    | 箇所  | 1   |     |     |   |        |
| 単 位 当 り    |                    | 箇所  | 1   |     |     |   |        |
|            |                    |     |     |     |     |   |        |
|            |                    |     |     |     |     |   |        |
|            |                    |     |     |     |     |   |        |
|            |                    |     |     |     |     |   |        |

(TM0001-0)

# 塩化ビニル管用鋳鉄異形管被覆工 1箇所当り単価表

種別 :片落管 φ150mm  
形状 :  
備考 :実務必携 2-5-2  
摘 要

第59号表  
SS0340-0000-02

| 名 称        | 規 格                | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要    |
|------------|--------------------|-----|-----|-----|-----|---|--------|
| 普通作業員      |                    | 人   |     |     |     |   | R0200  |
| ポリエチレンスリーブ | φ150               | m   | 1   |     |     | 1 | DZ1030 |
| 粘着テープ      | 厚0.2mm 幅50mm 長さ20m | m   | 4.3 |     |     | 1 | TZ0280 |
| 諸雑費        |                    | %   |     |     |     |   | Z1000  |
| 合 計        |                    | 箇所  | 1   |     |     |   |        |
| 単 位 当 り    |                    | 箇所  | 1   |     |     |   |        |
|            |                    |     |     |     |     |   |        |
|            |                    |     |     |     |     |   |        |
|            |                    |     |     |     |     |   |        |
|            |                    |     |     |     |     |   |        |

(TM0001-0)

# 鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別 : φ 100mm (エンジンカッター)  
形状 :  
備考 : 実務必携 2-8-2

第60号表  
SS0410-0000-01

| 名 称        | 規 格      | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要    |
|------------|----------|-----|-----|-----|-----|---|--------|
| 特殊作業員      |          | 人   |     |     |     | 1 | R0100  |
| 普通作業員      |          | 人   |     |     |     | 1 | R0200  |
| エンジンカッター損料 | 450mm以下用 | 日   |     |     |     |   | MZ0240 |
| 諸雑費        |          | %   |     |     |     |   | Z1000  |
| 合 計        |          | 口   | 1   |     |     |   |        |
| 単 位 当 り    |          | 口   | 1   |     |     |   |        |
|            |          |     |     |     |     |   |        |
|            |          |     |     |     |     |   |        |
|            |          |     |     |     |     |   |        |
|            |          |     |     |     |     |   |        |

(TM0001-0)

# 鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別 : φ 150mm (エンジンカッター)

形状 :

備考 : 実務必携 2-8-2

第61号表  
SS0410-0000-02

| 名 称        | 規 格      | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要    |
|------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|--------|
| 特殊作業員      |          | 人   |     |     |     | 1   | R0100  |
| 普通作業員      |          | 人   |     |     |     | 1   | R0200  |
| エンジンカッター損料 | 450mm以下用 | 日   |     |     |     |     | MZ0240 |
| 諸雑費        |          | %   |     |     |     |     | Z1000  |
| 合 計        |          | 口   | 1   |     |     |     |        |
| 単 位 当 り    |          | 口   | 1   |     |     |     |        |
|            |          |     |     |     |     |     |        |
|            |          |     |     |     |     |     |        |
|            |          |     |     |     |     |     |        |
|            |          |     |     |     |     |     |        |

(TM0001-0)

第62号表  
SS0480-0000-01

### 仕切弁設置工(人力) 1基当り単価表

種別 : φ 100mm  
形状 :  
備考 : 実務必携 2-9-1

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-------|
| 配管工     |     | 人   |     |     |     |   | R3200 |
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     |   | R0200 |
| 諸雑費     |     | 式   |     |     |     |   | Z9000 |
| 合 計     |     | 基   | 1   |     |     |   |       |
| 単 位 当 り |     | 基   | 1   |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |

(TM0001-0)

第63号表  
SS0480-0000-02

# 仕切弁設置工(人力) 1基当り単価表

種別 : φ 150mm  
形状 :  
備考 : 実務必携 2-9-1  
摘 要

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-------|
| 配管工     |     | 人   |     |     |     |   | R3200 |
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     |   | R0200 |
| 諸雑費     |     | 式   |     |     |     |   | Z9000 |
| 合 計     |     | 基   | 1   |     |     |   |       |
| 単 位 当 り |     | 基   | 1   |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |

(TM0001-0)

# 空気弁設置工 1基当り単価表

種別 : φ16~25mm フランジ 継手工控除  
形状 :  
備考 : 実務必携 2-9-2  
摘 要

第64号表  
SS0510-0000-01

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-------|
| 配管工     |     | 人   |     |     |     |   | R3200 |
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     |   | R0200 |
| 諸雑費     |     | 式   |     |     |     |   | Z9000 |
| 合 計     |     | 基   | 1   |     |     |   |       |
| 単 位 当 り |     | 基   | 1   |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |

(TM0001-0)

第65号表  
SZ0770-0000-01

# ストッパー設置工(見積) 1箇所当り単価表

種別 : φ50  
形状 :  
備考 :

| 名 称      | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要     |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|---|---------|
| ストッパー工事費 | φ50 | 箇所  | 1   |     |     |   | HV04050 |
| 合 計      |     | 箇所  | 1   |     |     |   |         |
| 単 位 当 り  |     | 箇所  | 1   |     |     |   |         |
|          |     |     |     |     |     |   |         |
|          |     |     |     |     |     |   |         |
|          |     |     |     |     |     |   |         |
|          |     |     |     |     |     |   |         |
|          |     |     |     |     |     |   |         |
|          |     |     |     |     |     |   |         |
|          |     |     |     |     |     |   |         |

(TM0001-0)

種別 : φ75  
形状 :  
備考 :

### ストッパー設置工(見積) 1箇所当り単価表

第66号表  
SZ0770-0000-02

| 名 称      | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要     |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|---|---------|
| ストッパー工事費 | φ75 | 箇所  | 1   |     |     |   | HV04075 |
| 合 計      |     | 箇所  | 1   |     |     |   |         |
| 単 位 当 り  |     | 箇所  | 1   |     |     |   |         |
|          |     |     |     |     |     |   |         |
|          |     |     |     |     |     |   |         |
|          |     |     |     |     |     |   |         |
|          |     |     |     |     |     |   |         |
|          |     |     |     |     |     |   |         |
|          |     |     |     |     |     |   |         |
|          |     |     |     |     |     |   |         |

第67号表  
SZ0770-0000-03

ストッパー設置工(見積) 1箇所当り単価表

種別 : φ 100  
形状 :  
備考 :

| 名 称      | 規 格   | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要     |
|----------|-------|-----|-----|-----|-----|---|---------|
| ストッパー工事費 | φ 100 | 箇所  | 1   |     |     |   | HV04100 |
| 合 計      |       | 箇所  | 1   |     |     |   |         |
| 単 位 当 り  |       | 箇所  | 1   |     |     |   |         |
|          |       |     |     |     |     |   |         |
|          |       |     |     |     |     |   |         |
|          |       |     |     |     |     |   |         |
|          |       |     |     |     |     |   |         |
|          |       |     |     |     |     |   |         |
|          |       |     |     |     |     |   |         |
|          |       |     |     |     |     |   |         |

(TM0001-0)

第68号表  
SZ0900-0000-03

## BOX設置工 1箇所当り単価表

種別 :円形2号  
形状 :H=1200  
備考 :

| 名 称     | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|---|-------|
| 普通作業員   |     | 人  |     |     |     |   | R0200 |
| 合 計     |     | 箇所 | 1   |     |     |   |       |
| 単 位 当 り |     | 箇所 | 1   |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |
|         |     |    |     |     |     |   |       |

(TM0001-0)

第69号表  
SZ0900-0000-04

# BOX設置工 1箇所当り単価表

種別 :角型1号  
形状 :H=1200  
備考 :

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-------|
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     |   | R0200 |
| 合 計     |     | 箇所  | 1   |     |     |   |       |
| 単 位 当 り |     | 箇所  | 1   |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |

(TM0001-0)

第70号表  
SZ1230-0000-01

# 管明示テープ工(硬質塩化ビニル管) 100m当り単価表

種別 : φ50 材工共  
形状 : 胴巻4箇所 天端明示無し  
備考 : 実務必携 2-5-3

| 名 称     | 規 格                | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要    |
|---------|--------------------|-----|-----|-----|-----|---|--------|
| 普通作業員   |                    | 人   |     |     |     |   | R0200  |
| 粘着テープ   | 厚0.2mm 幅50mm 長さ20m | m   | 100 |     |     |   | TZ0280 |
| 諸雑費     |                    | 式   |     |     |     |   | Z9000  |
| 合 計     |                    | m   | 100 |     |     |   |        |
| 単 位 当 り |                    | m   | 1   |     |     |   |        |
|         |                    |     |     |     |     |   |        |
|         |                    |     |     |     |     |   |        |
|         |                    |     |     |     |     |   |        |
|         |                    |     |     |     |     |   |        |
|         |                    |     |     |     |     |   |        |

(TM0001-0)

第71号表  
SZ1230-0000-02

# 管明示テープ工(硬質塩化ビニル管) 100m当り単価表

種別 : φ75 材工共  
形状 : 胴巻4箇所 天端明示無し  
備考 : 実務必携 2-5-3

| 名 称     | 規 格                | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要    |
|---------|--------------------|-----|-----|-----|-----|---|--------|
| 普通作業員   |                    | 人   |     |     |     |   | R0200  |
| 粘着テープ   | 厚0.2mm 幅50mm 長さ20m | m   | 100 |     |     |   | TZ0280 |
| 諸雑費     |                    | 式   |     |     |     |   | Z9000  |
| 合 計     |                    | m   | 100 |     |     |   |        |
| 単 位 当 り |                    | m   | 1   |     |     |   |        |
|         |                    |     |     |     |     |   |        |
|         |                    |     |     |     |     |   |        |
|         |                    |     |     |     |     |   |        |
|         |                    |     |     |     |     |   |        |
|         |                    |     |     |     |     |   |        |
|         |                    |     |     |     |     |   |        |

(TM0001-0)

第72号表  
SZ1240-0000-01

# 管明示シート工 100m当り単価表

種別 :材工共  
形状 :  
備考 :実務必携 2-3-15

| 名 称     | 規 格        | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要     |
|---------|------------|-----|-----|-----|-----|---|---------|
| 普通作業員   |            | 人   |     |     |     |   | R0200   |
| 管明示シート  | 150巾×W×50m | m   | 100 |     |     |   | DX04752 |
| 諸雑費     |            | 式   |     |     |     |   | Z9000   |
| 合 計     |            | m   | 100 |     |     |   |         |
| 単 位 当 り |            | m   | 1   |     |     |   |         |
|         |            |     |     |     |     |   |         |
|         |            |     |     |     |     |   |         |
|         |            |     |     |     |     |   |         |
|         |            |     |     |     |     |   |         |
|         |            |     |     |     |     |   |         |

(TM0001-0)

第73号表  
SS0200-0000-01

# ホ°ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別 :150mm 粘着テープ  
形状 :  
備考 :実務必携 2-3-12

| 名            | 称 | 規                  | 格 | 単位 | 数    | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 雑 | 摘      | 要 |
|--------------|---|--------------------|---|----|------|---|---|---|---|---|---|--------|---|
| 配管工          |   |                    |   | 人  |      |   |   |   |   |   |   | R3200  |   |
| 普通作業員        |   |                    |   | 人  |      |   |   |   |   |   |   | R0200  |   |
| ホ°ポリエチレンスリーブ |   | φ 150              |   | m  | 120  |   |   |   |   |   |   | DZ1030 |   |
| 粘着テープ        |   | 厚0.2mm 幅50mm 長さ20m |   | m  | 83.6 |   |   |   |   |   |   | TZ0280 |   |
| 諸雑費          |   |                    |   | 式  |      |   |   |   |   |   |   | Z9000  |   |
| 合 計          |   |                    |   | m  | 100  |   |   |   |   |   |   |        |   |
| 単 位 当 り      |   |                    |   | m  | 1    |   |   |   |   |   |   |        |   |
|              |   |                    |   |    |      |   |   |   |   |   |   |        |   |
|              |   |                    |   |    |      |   |   |   |   |   |   |        |   |
|              |   |                    |   |    |      |   |   |   |   |   |   |        |   |

(TM0001-0)

第74号表  
SS0165-0000-06

# G X形継手接合工 1口当り単価表

種別 : 異形管(G-Link接合) φ150mm  
形状 :  
備考 : 実務必携 2-3-8  
摘 要

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-------|
| 配管工     |     | 人   |     |     |     | 1 | R3200 |
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     | 1 | R0200 |
| 諸雑費     |     | %   |     |     |     |   | Z1000 |
| 合 計     |     | 口   | 1   |     |     |   |       |
| 単 位 当 り |     | 口   | 1   |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |

(TM0001-0)

# ホ°ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別 :100mm 粘着テープ  
形状 :  
備考 :実務必携 2-3-12

第75号表  
SS0200-0000-02

| 名 称          | 規 格                | 単 位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要    |
|--------------|--------------------|-----|------|-----|-----|-----|--------|
| 配管工          |                    | 人   |      |     |     |     | R3200  |
| 普通作業員        |                    | 人   |      |     |     |     | R0200  |
| ホ°ポリエチレンスリーブ | φ 100              | m   | 125  |     |     |     | DZ1020 |
| 粘着テープ        | 厚0.2mm 幅50mm 長さ20m | m   | 61.2 |     |     |     | TZ0280 |
| 諸雑費          |                    | 式   |      |     |     |     | Z9000  |
| 合 計          |                    | m   | 100  |     |     |     |        |
| 単 位 当 り      |                    | m   | 1    |     |     |     |        |
|              |                    |     |      |     |     |     |        |
|              |                    |     |      |     |     |     |        |
|              |                    |     |      |     |     |     |        |

(TM0001-0)

# レジンコンクリート製ボックス設置 1箇所当り単価表

種別 : 円形2号(350mm)  
形状 : 一式  
備考 : 実務必携 2-9-5  
摘 要

第76号表  
SS0901-0000-01

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-------|
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     |   | R0200 |
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     |   | R0200 |
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     |   | R0200 |
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     |   | R0200 |
| 諸雑費     |     | 式   |     |     |     |   | Z9000 |
| 合 計     |     | 箇所  | 1   |     |     |   |       |
| 単 位 当 り |     | 箇所  | 1   |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |

(TM0001-0)

# メカニカル継手工 1口当り単価表

種別 :75mm K形 特殊継手  
形状 :  
備考 :実務必携 2-3-3

第77号表  
SS0130-0000-05

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要   |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| 配管工     |     | 人   |     |     |     | 1   | R3200 |
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     | 1   | R0200 |
| 諸雑費     |     | %   |     |     |     |     | Z1000 |
| 合 計     |     | 口   | 1   |     |     |     |       |
| 単 位 当 り |     | 口   | 1   |     |     |     |       |
|         |     |     |     |     |     |     |       |
|         |     |     |     |     |     |     |       |
|         |     |     |     |     |     |     |       |
|         |     |     |     |     |     |     |       |
|         |     |     |     |     |     |     |       |
|         |     |     |     |     |     |     |       |

(TM0001-0)

第78号表  
SS0110-0000-03

# 鑄鉄管吊込み据付工(人力) 10m当り単価表 夜間

種別 :呼び径 φ150mm  
形状 :  
備考 :実務必携 2-3-1、2-3-2

| 名 称         | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-------|
| 夜間<br>配管工   |     | 人   |     |     |     |   | R3200 |
| 夜間<br>普通作業員 |     | 人   |     |     |     |   | R0200 |
| 諸雑費         |     | 式   |     |     |     |   | Z9000 |
| 合 計         |     | m   | 10  |     |     |   |       |
| 単 位 当 り     |     | m   | 1   |     |     |   |       |
|             |     |     |     |     |     |   |       |
|             |     |     |     |     |     |   |       |
|             |     |     |     |     |     |   |       |
|             |     |     |     |     |     |   |       |
|             |     |     |     |     |     |   |       |
|             |     |     |     |     |     |   |       |
|             |     |     |     |     |     |   |       |

(TM0001-0)

第79号表  
SS0140-0000-03

# フランジ継手工 1口当り単価表 夜間

種別 :7.5K 150mm  
形状 :  
備考 :実務必携 2-3-5  
摘 要

| 名 称         | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-------|
| 夜間<br>配管工   |     | 人   |     |     |     | 1 | R3200 |
| 夜間<br>普通作業員 |     | 人   |     |     |     | 1 | R0200 |
| 諸雑費         |     | %   |     |     |     |   | Z1000 |
| 合 計         |     | 口   | 1   |     |     |   |       |
| 単 位 当 り     |     | 口   | 1   |     |     |   |       |
|             |     |     |     |     |     |   |       |
|             |     |     |     |     |     |   |       |
|             |     |     |     |     |     |   |       |
|             |     |     |     |     |     |   |       |
|             |     |     |     |     |     |   |       |
|             |     |     |     |     |     |   |       |
|             |     |     |     |     |     |   |       |
|             |     |     |     |     |     |   |       |

(TM0001-0)

# G X形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別 :直管 φ150mm  
形状 :  
備考 :実務必携 2-3-8  
摘 要

第80号表  
SS0165-0000-07

| 名 称         | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-------|
| 夜間<br>配管工   |     | 人   |     |     |     | 1 | R3200 |
| 夜間<br>普通作業員 |     | 人   |     |     |     | 1 | R0200 |
| 諸雑費         |     | %   |     |     |     |   | Z1000 |
| 合 計         |     | 口   | 1   |     |     |   |       |
| 単 位 当 り     |     | 口   | 1   |     |     |   |       |
|             |     |     |     |     |     |   |       |
|             |     |     |     |     |     |   |       |
|             |     |     |     |     |     |   |       |
|             |     |     |     |     |     |   |       |
|             |     |     |     |     |     |   |       |
|             |     |     |     |     |     |   |       |
|             |     |     |     |     |     |   |       |

(TM0001-0)

第81号表  
SS0165-0000-08

### G X形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別 :異形管 φ150mm  
形状 :  
備考 :実務必携 2-3-8  
摘 要

| 名 称         | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-------|
| 夜間<br>配管工   |     | 人   |     |     |     | 1 | R3200 |
| 夜間<br>普通作業員 |     | 人   |     |     |     | 1 | R0200 |
| 諸雑費         |     | %   |     |     |     |   | Z1000 |
| 合 計         |     | 口   | 1   |     |     |   |       |
| 単 位 当 り     |     | 口   | 1   |     |     |   |       |
|             |     |     |     |     |     |   |       |
|             |     |     |     |     |     |   |       |
|             |     |     |     |     |     |   |       |
|             |     |     |     |     |     |   |       |
|             |     |     |     |     |     |   |       |

(TM0001-0)

第82号表  
SS0165-0000-09

# G X形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別 :異形管(G-Link接合) φ150mm  
形状 :  
備考 :実務必携 2-3-8

| 名 称         | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-------|
| 夜間<br>配管工   |     | 人   |     |     |     | 1 | R3200 |
| 夜間<br>普通作業員 |     | 人   |     |     |     | 1 | R0200 |
| 諸雑費         |     | %   |     |     |     |   | Z1000 |
| 合 計         |     | 口   | 1   |     |     |   |       |
| 単 位 当 り     |     | 口   | 1   |     |     |   |       |
|             |     |     |     |     |     |   |       |
|             |     |     |     |     |     |   |       |
|             |     |     |     |     |     |   |       |
|             |     |     |     |     |     |   |       |
|             |     |     |     |     |     |   |       |
|             |     |     |     |     |     |   |       |
|             |     |     |     |     |     |   |       |

(TM0001-0)

第83号表  
SS0200-0000-03

# ホ°ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表 夜間

種別 :150mm 粘着テープ  
形状 :  
備考 :実務必携 2-3-12

| 名 称          | 規 格                | 単 位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要    |
|--------------|--------------------|-----|------|-----|-----|---|--------|
| 夜間<br>配管工    |                    | 人   |      |     |     |   | R3200  |
| 夜間<br>普通作業員  |                    | 人   |      |     |     |   | R0200  |
| ホ°ポリエチレンスリーブ | φ 150              | m   | 120  |     |     |   | DZ1030 |
| 粘着テープ        | 厚0.2mm 幅50mm 長さ20m | m   | 83.6 |     |     |   | TZ0280 |
| 諸雑費          |                    | 式   |      |     |     |   | Z9000  |
| 合 計          |                    | m   | 100  |     |     |   |        |
| 単 位 当 り      |                    | m   | 1    |     |     |   |        |
|              |                    |     |      |     |     |   |        |
|              |                    |     |      |     |     |   |        |
|              |                    |     |      |     |     |   |        |

(TM0001-0)

# 仕切弁設置工(人力) 1基当り単価表 夜間

種別 : φ 150mm  
形状 :  
備考 : 実務必携 2-9-1  
摘 要

第84号表  
SS0480-0000-03

| 名 称         | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-------|
| 夜間<br>配管工   |     | 人   |     |     |     |   | R3200 |
| 夜間<br>普通作業員 |     | 人   |     |     |     |   | R0200 |
| 諸雑費         |     | 式   |     |     |     |   | Z9000 |
| 合 計         |     | 基   | 1   |     |     |   |       |
| 単 位 当 り     |     | 基   | 1   |     |     |   |       |
|             |     |     |     |     |     |   |       |
|             |     |     |     |     |     |   |       |
|             |     |     |     |     |     |   |       |
|             |     |     |     |     |     |   |       |
|             |     |     |     |     |     |   |       |
|             |     |     |     |     |     |   |       |

(TM0001-0)

第85号表  
SS0901-0000-02

# レジンコンクリート製ボックス設置 1箇所当り単価表 夜間

種別 : 円形2号(350mm)  
形状 : 一式  
備考 : 実務必携 2-9-5  
摘 要

| 名 称         | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-------|
| 夜間<br>普通作業員 |     | 人   |     |     |     |   | R0200 |
| 夜間<br>普通作業員 |     | 人   |     |     |     |   | R0200 |
| 夜間<br>普通作業員 |     | 人   |     |     |     |   | R0200 |
| 夜間<br>普通作業員 |     | 人   |     |     |     |   | R0200 |
| 諸雑費         |     | 式   |     |     |     |   | Z9000 |
| 合 計         |     | 箇所  | 1   |     |     |   |       |
| 単 位 当 り     |     | 箇所  | 1   |     |     |   |       |
|             |     |     |     |     |     |   |       |
|             |     |     |     |     |     |   |       |
|             |     |     |     |     |     |   |       |

(TM0001-0)

# 不断水連絡工 1箇所当り単価表 夜間

種別 :本管鑄鉄管 φ200×取出φ150 挿入費含む  
形状 :  
備考 :実務必携 2-3-13

第86号表  
SZ0760-0000-02

| 名 称         | 規 格       | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要    |
|-------------|-----------|-----|-----|-----|-----|---|--------|
| 夜間<br>特殊作業員 |           | 人   |     |     |     | 1 | R0100  |
| 夜間<br>配管工   |           | 人   |     |     |     | 1 | R3200  |
| 夜間<br>普通作業員 |           | 人   |     |     |     | 1 | R0200  |
| 不断水穿孔機損料    | φ 200mm以下 | 日   |     |     |     |   | MZ0334 |
| 諸雑費         |           | %   |     |     |     |   | Z1000  |
| 合 計         |           | 箇所  | 1   |     |     |   |        |
| 単 位 当 り     |           | 箇所  | 1   |     |     |   |        |
|             |           |     |     |     |     |   |        |
|             |           |     |     |     |     |   |        |
|             |           |     |     |     |     |   |        |



第88号表  
SZ1240-0000-02

### 管明示シート工 100m当り単価表 夜間

種別 :材工共  
形状 :  
備考 :実務必携 2-3-15

| 名 称         | 規 格        | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要     |
|-------------|------------|-----|-----|-----|-----|---|---------|
| 夜間<br>普通作業員 |            | 人   |     |     |     |   | R0200   |
| 管明示シート      | 150巾×W×50m | m   | 100 |     |     |   | DX04752 |
| 諸雑費         |            | 式   |     |     |     |   | Z9000   |
| 合 計         |            | m   | 100 |     |     |   |         |
| 単 位 当 り     |            | m   | 1   |     |     |   |         |
|             |            |     |     |     |     |   |         |
|             |            |     |     |     |     |   |         |
|             |            |     |     |     |     |   |         |
|             |            |     |     |     |     |   |         |
|             |            |     |     |     |     |   |         |

(TM0001-0)

# 舗装版切断 100m当り単価表

種別 :  
形状 :C0舗装版 厚15cm以下  
備考 :H23Ⅱ-13-②-8

第89号表  
SD1950-0000-05

| 名 称         | 規 格             | 単 位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要              |
|-------------|-----------------|-----|------|-----|-----|-----|------------------|
| 普通作業員       |                 | 人   |      |     |     | 1   | R0200            |
| コンクリートカッタ運転 | バキューム式 切削深20cm級 | 日   |      |     |     | 1   | 第126号表, SM135//1 |
| カッタープレート    | 径55cm (22インチ)   | 枚   | 0.61 |     |     |     | T2412            |
| 諸雑費         |                 | %   |      |     |     |     | Z1000            |
| 合 計         |                 | m   | 100  |     |     |     |                  |
| 単 位 当 り     |                 | m   | 1    |     |     |     |                  |
|             |                 |     |      |     |     |     |                  |
|             |                 |     |      |     |     |     |                  |
|             |                 |     |      |     |     |     |                  |
|             |                 |     |      |     |     |     |                  |

(TM0001-0)

第90号表  
SA0360-0000-01

### 構造物取壊し工 10m3当り単価表

種別:無筋構造物  
形状:人力施工  
備考:市場単価

| 名 称       | 規 格           | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|-----------|---------------|-----|-----|-----|-----|---|-------|
| 構造物とりこわし工 | 無筋構造物取壊し 人力施工 | m3  | 10  |     |     |   | T6895 |
| 合 計       |               | m3  | 10  |     |     |   |       |
| 単 位 当 り   |               | m3  | 1   |     |     |   |       |
|           |               |     |     |     |     |   |       |
|           |               |     |     |     |     |   |       |
|           |               |     |     |     |     |   |       |
|           |               |     |     |     |     |   |       |
|           |               |     |     |     |     |   |       |
|           |               |     |     |     |     |   |       |
|           |               |     |     |     |     |   |       |
|           |               |     |     |     |     |   |       |

(TM0001-0)

# 人力投入埋戻工 100m3当り単価表

種別 : 砕砂 小型車  
形状 :  
備考 : 下水歩掛参照

第91号表  
SY0010-0000-01

| 名 称     | 規 格     | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要              |
|---------|---------|-----|-----|-----|-----|---|------------------|
| 普通作業員   |         | 人   |     |     |     |   | R0200            |
| 砕砂      | (小型車用)  | m3  | 126 |     |     |   | T0519            |
| クハ° 運転  | 60~80kg | 日   |     |     |     |   | 第129号表, SM107//1 |
| 諸雑費     |         | 式   |     |     |     |   | Z9000            |
| 合 計     |         | m3  | 100 |     |     |   |                  |
| 単 位 当 り |         | m3  | 1   |     |     |   |                  |
|         |         |     |     |     |     |   |                  |
|         |         |     |     |     |     |   |                  |
|         |         |     |     |     |     |   |                  |
|         |         |     |     |     |     |   |                  |

(TM0001-0)

第92号表  
SX1030-0000-06

### Co塊運搬工（無筋） 1m3当り単価表

種別 :仮置場BH0.8m3 DT10t  
形状 :L=11.3km Co塊(無筋) DID区域外  
備考 :

| 名 称        | 規 格                                       | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要                |
|------------|---|-----|-----|-----|-----|---|--------------------|
| バックホ積込     | Co塊<br>バックホ積込0.8m3(平0.6m3) 排ガス対策型2次       | m3  | 1   |     |     |   | 第161号表, SY0015//4  |
| Co塊運搬工（無筋） | Co塊(無筋)<br>BH2次0.8m3、10t車 L=11.3km DID区域外 | m3  | 1   |     |     |   | 第162号表, SZ1030//14 |
| 投棄料        | コンクリート塊（無筋）                               | m3  | 1   |     |     |   | 第163号表, SX0035//5  |
| 合 計        |   | m3  | 1   |     |     |   |                    |
| 単 位 当 り    |   | m3  | 1   |     |     |   |                    |
|            |   |     |     |     |     |   |                    |
|            |   |     |     |     |     |   |                    |
|            |   |     |     |     |     |   |                    |
|            |   |     |     |     |     |   |                    |
|            |   |     |     |     |     |   |                    |

(TM0001-0)

## Co塊運搬工（無筋） 100m3当り単価表

種別 :DT2 t  
形状 :人力 L=1km DID区域内  
備考 :Co塊(無筋) H25Ⅱ-2-②-5  
摘要

第93号表  
SY0040-0000-05

| 名 称       | 規 格         | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要              |
|-----------|-------------|-----|-----|-----|-----|---|------------------|
| ダンプトラック運転 | 普通ディーゼル 2t積 | 日   |     |     |     |   | 第164号表, SM070//7 |
| 諸雑費       |             | 式   |     |     |     |   | Z9000            |
| 合 計       |             | m3  | 100 |     |     |   |                  |
| 単 位 当 り   |             | m3  | 1   |     |     |   |                  |
|           |             |     |     |     |     |   |                  |
|           |             |     |     |     |     |   |                  |
|           |             |     |     |     |     |   |                  |
|           |             |     |     |     |     |   |                  |
|           |             |     |     |     |     |   |                  |
|           |             |     |     |     |     |   |                  |
|           |             |     |     |     |     |   |                  |
|           |             |     |     |     |     |   |                  |
|           |             |     |     |     |     |   |                  |
|           |             |     |     |     |     |   |                  |
|           |             |     |     |     |     |   |                  |
|           |             |     |     |     |     |   |                  |

(TM0001-0)

第94号表  
SY0746-0000-01

# モルタル仕上げ工 1m2当り単価表

種別 :金ゴテ仕上げ  
形状 :  
備考 :土木積算基準マニュアル

| 名 称        | 規 格  | 単 位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要    |
|------------|------|-----|------|-----|-----|---|--------|
| 左官         |      | 人   |      |     |     |   | R3100  |
| 普通作業員      |      | 人   |      |     |     |   | R0200  |
| モルタルコンクリート | 1:02 | m3  | 0.02 |     |     |   | TZ1206 |
| 合 計        |      | m2  | 1    |     |     |   |        |
| 単 位 当 り    |      | m2  | 1    |     |     |   |        |
|            |      |     |      |     |     |   |        |
|            |      |     |      |     |     |   |        |
|            |      |     |      |     |     |   |        |
|            |      |     |      |     |     |   |        |
|            |      |     |      |     |     |   |        |
|            |      |     |      |     |     |   |        |

(TM0001-0)

第95号表  
SS0350-0000-01

# ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別 : φ 20mm  
形状 :  
備考 : 実務必携 2-6-1

| 名     | 称 | 規 | 格 | 単位 | 数 | 量  | 単 | 価 | 金 | 額 | 雑 | 摘     | 要 |
|-------|---|---|---|----|---|----|---|---|---|---|---|-------|---|
| 配管工   |   |   |   | 人  |   |    |   |   |   |   |   | R3200 |   |
| 普通作業員 |   |   |   | 人  |   |    |   |   |   |   |   | R0200 |   |
| 諸雑費   |   |   |   | 式  |   |    |   |   |   |   |   | Z9000 |   |
| 合     | 計 |   |   | m  |   | 10 |   |   |   |   |   |       |   |
| 単     | 位 | 当 | り | m  |   | 1  |   |   |   |   |   |       |   |
|       |   |   |   |    |   |    |   |   |   |   |   |       |   |
|       |   |   |   |    |   |    |   |   |   |   |   |       |   |
|       |   |   |   |    |   |    |   |   |   |   |   |       |   |
|       |   |   |   |    |   |    |   |   |   |   |   |       |   |
|       |   |   |   |    |   |    |   |   |   |   |   |       |   |

(TM0001-0)

第96号表  
SS0360-0000-01

### ホリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別 : φ 20mm  
形状 :  
備考 : 実務必携 2-6-2

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-------|
| 配管工     |     | 人   |     |     |     |   | R3200 |
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     |   | R0200 |
| 諸雑費     |     | 式   |     |     |     |   | Z9000 |
| 合 計     |     | 口   | 1   |     |     |   |       |
| 単 位 当 り |     | 口   | 1   |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |

(TM0001-0)

第97号表  
SS0710-0000-01

# 分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別 :配管呼び径φ20  
形状 :本管呼び径鉄管φ150  
備考 :実務必携 参考1-4-2

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-------|
| 配管工     |     | 人   |     |     |     |   | R3200 |
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     |   | R0200 |
| 諸雑費     |     | 式   |     |     |     |   | Z9000 |
| 合 計     |     | 箇所  | 1   |     |     |   |       |
| 単 位 当 り |     | 箇所  | 1   |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |

(TM0001-0)

第98号表  
SS0710-0000-02

# 分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別 :配管呼び径φ50  
形状 :本管呼び径鑄鉄管φ150  
備考 :実務必携 参考1-4-2

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-------|
| 配管工     |     | 人   |     |     |     |   | R3200 |
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     |   | R0200 |
| 諸雑費     |     | 式   |     |     |     |   | Z9000 |
| 合 計     |     | 箇所  | 1   |     |     |   |       |
| 単 位 当 り |     | 箇所  | 1   |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |

(TM0001-0)

第99号表  
SS0320-0000-03

# 硬質塩化ビニル管布設工 10m当り単価表

種別 : φ 20mm  
形状 :  
備考 :実務必携 2-5-1

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-------|
| 配管工     |     | 人   |     |     |     |   | R3200 |
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     |   | R0200 |
| 諸雑費     |     | 式   |     |     |     |   | Z9000 |
| 合 計     |     | m   | 10  |     |     |   |       |
| 単 位 当 り |     | m   | 1   |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |

(TM0001-0)

第100号表  
SS0720-0000-01

# 止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別 : φ25 P P用  
形状 : 止水栓管取付含む  
備考 : 実務必携 参考1-4-3

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-------|
| 配管工     |     | 人   |     |     |     |   | R3200 |
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     |   | R0200 |
| 諸雑費     |     | 式   |     |     |     |   | Z9000 |
| 合 計     |     | 箇所  | 1   |     |     |   |       |
| 単 位 当 り |     | 箇所  | 1   |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |

(TM0001-0)

第101号表  
SS0720-0000-03

# 止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別 : φ20 VP用  
形状 : 止水栓取付のみ  
備考 : 実務必携 参考1-4-3

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-------|
| 配管工     |     | 人   |     |     |     |   | R3200 |
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     |   | R0200 |
| 諸雑費     |     | 式   |     |     |     |   | Z9000 |
| 合 計     |     | 箇所  | 1   |     |     |   |       |
| 単 位 当 り |     | 箇所  | 1   |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |

(TM0001-0)

# 量水器取付工 1箇所当り単価表

種別 : φ13 普通型  
形状 : 量水器管取付含む  
備考 : 実務必携 参考1-4-6

第102号表  
SS0750-0000-02

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-------|
| 配管工     |     | 人   |     |     |     |   | R3200 |
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     |   | R0200 |
| 諸雑費     |     | 式   |     |     |     |   | Z9000 |
| 合 計     |     | 箇所  | 1   |     |     |   |       |
| 単 位 当 り |     | 箇所  | 1   |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |

(TM0001-0)

# 舗装版切断 100m当り単価表

種別 :CO+AS舗装 CO版厚15cm以下  
形状 :全体厚30cm以下  
備考 :H23Ⅱ-13-②-8

第103号表  
SD1950-0000-07

| 名 称         | 規 格             | 単 位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要              |
|-------------|-----------------|-----|------|-----|-----|-----|------------------|
| 普通作業員       |                 | 人   |      |     |     | 1   | R0200            |
| コンクリートカッタ運転 | バキューム式 切削深30cm級 | 日   |      |     |     | 1   | 第148号表, SM135//2 |
| カッタープレート    | 径75cm (30インチ)   | 枚   | 0.61 |     |     |     | T2414            |
| 諸雑費         |                 | %   |      |     |     |     | Z1000            |
| 合 計         |                 | m   | 100  |     |     |     |                  |
| 単 位 当 り     |                 | m   | 1    |     |     |     |                  |
|             |                 |     |      |     |     |     |                  |
|             |                 |     |      |     |     |     |                  |
|             |                 |     |      |     |     |     |                  |
|             |                 |     |      |     |     |     |                  |

(TM0001-0)

# 舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表 夜間

種別 :0cm超え10cm以下  
形状 :BH コーラ山積0.28m3 排出ガス対策型  
備考 :実務必携 参考1-1-3

第104号表  
SS1040-0000-05

| 名 称           | 規 格                           | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要              |
|---------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|---|------------------|
| 夜間<br>土木一般世話役 |                               | 人   |     |     |     |   | R4000            |
| 夜間<br>普通作業員   |                               | 人   |     |     |     |   | R0200            |
| 夜間<br>バックホリ運転 | BH コーラ型 山積0.28m3<br>排出ガス対策型1次 | 時間  |     |     |     |   | 第165号表, SM025//4 |
| 諸雑費           |                               | 式   |     |     |     |   | Z9000            |
| 合 計           |                               | m2  | 100 |     |     |   |                  |
| 単 位 当 り       |                               | m2  | 1   |     |     |   |                  |
|               |                               |     |     |     |     |   |                  |
|               |                               |     |     |     |     |   |                  |
|               |                               |     |     |     |     |   |                  |
|               |                               |     |     |     |     |   |                  |

(TM0001-0)

# 舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表 夜間

種別 :10cm超え15cm以下  
形状 :BH コーラ山積0.28m3 排出ガス対策型  
備考 :実務必携 参考1-1-3

第105号表  
SS1040-0000-06

| 名 称           | 規 格                           | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要              |
|---------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|---|------------------|
| 夜間<br>土木一般世話役 |                               | 人   |     |     |     |   | R4000            |
| 夜間<br>普通作業員   |                               | 人   |     |     |     |   | R0200            |
| 夜間<br>バックホリ運転 | BH コーラ型 山積0.28m3<br>排出ガス対策型1次 | 時間  |     |     |     |   | 第165号表, SM025//4 |
| 諸雑費           |                               | 式   |     |     |     |   | Z9000            |
| 合 計           |                               | m2  | 100 |     |     |   |                  |
| 単 位 当 り       |                               | m2  | 1   |     |     |   |                  |
|               |                               |     |     |     |     |   |                  |
|               |                               |     |     |     |     |   |                  |
|               |                               |     |     |     |     |   |                  |
|               |                               |     |     |     |     |   |                  |

(TM0001-0)

## 不陸整正 100m2当り単価表 夜間

種別 :仕上り厚 3cm  
形状 :水硬性粒度調整スラグ HMS25mm以下 小型車  
備考 :H23 II-11-①-3第106号表  
SY1500-0000-07

| 名 称              | 規 格               | 単 位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要              |
|------------------|-------------------|-----|------|-----|-----|---|------------------|
| 夜間<br>普通作業員      |                   | 人   |      |     |     | 1 | R0200            |
| 水硬性粒度調整スラグ       | HMS 25mm以下(小型車用)  | m3  | 3.81 |     |     |   | T0547/1          |
| 夜間<br>モータグレート車運転 | ブレード幅3.1m 排出ガス対策型 | 日   |      |     |     | 1 | 第166号表, SM195//2 |
| 夜間<br>ロードローラ運転   | マタム 10~12t排出ガス対策型 | 日   |      |     |     | 1 | 第167号表, SM200//4 |
| 夜間<br>タイヤローラ運転   | 8~20t排出ガス対策型      | 日   |      |     |     | 1 | 第168号表, SM205//4 |
| 諸雑費              |                   | 式   |      |     |     |   | Z9000            |
| 合 計              |                   | m2  | 100  |     |     |   |                  |
| 単 位 当 り          |                   | m2  | 1    |     |     |   |                  |
|                  |                   |     |      |     |     |   |                  |
|                  |                   |     |      |     |     |   |                  |

(TM0001-0)

# 上層路盤工(車道施工) 100m2当り単価表 夜間

種別 : 仕上り厚 15cm  
 形状 : 水硬性粒度調整スラグ HMS25mm以下 小型車  
 備考 : H23 II-11-①-3

第107号表  
 SY1500-0000-10

| 名 称              | 規 格               | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要              |
|------------------|-------------------|-----|-------|-----|-----|---|------------------|
| 夜間<br>普通作業員      |                   | 人   |       |     |     | 1 | R0200            |
| 水硬性粒度調整スラグ       | HMS 25mm以下(小型車用)  | m3  | 19.05 |     |     |   | T0547/1          |
| 夜間<br>モータグレータ車運転 | ブレード幅3.1m 排出ガス対策型 | 日   |       |     |     | 1 | 第166号表, SM195//2 |
| 夜間<br>ロードローラ運転   | マダム 10~12t排出ガス対策型 | 日   |       |     |     | 1 | 第167号表, SM200//4 |
| 夜間<br>タイヤローラ運転   | 8~20t排出ガス対策型      | 日   |       |     |     | 1 | 第168号表, SM205//4 |
| 諸雑費              |                   | %   |       |     |     |   | Z1000            |
| 合 計              |                   | m2  | 100   |     |     |   |                  |
| 単 位 当 り          |                   | m2  | 1     |     |     |   |                  |
|                  |                   |     |       |     |     |   |                  |
|                  |                   |     |       |     |     |   |                  |

(TM0001-0)

## 表層工(機械施工) 100m<sup>2</sup>・1層当り単価表 夜間

種別 :再生密粒度アスコン13mm タックコート  
 形状 :仕上厚5cm 車道・路肩 1.4m≦b≦3.0m  
 備考 :H23Ⅱ-11-②-5

第108号表の1  
 SY1510-0000-09

| 名 称                    | 規 格                        | 単 位                | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 雑  | 摘 要              |
|------------------------|----------------------------|--------------------|-------|-----|-----|----|------------------|
| 夜間<br>土木一般世話役          |                            | 人                  |       |     |     | 15 | R4000            |
| 夜間<br>特殊作業員            |                            | 人                  |       |     |     | 15 | R0100            |
| 夜間<br>普通作業員            |                            | 人                  |       |     |     | 15 | R0200            |
| 夜間<br>再生アスファルト混合物(小型車) | 密粒度アスコン13(ストレート60~80)      | t                  | 12.57 |     |     |    | T0665/1          |
| アスファルト乳剤               | タックコート                     | リットル               |       |     |     |    | T0772/1          |
| 夜間<br>アスファルトフィニッシャ運転   | ホイール型 1.4~3.0m(排ガス対策型(2次)) | 日                  |       |     |     | 15 | 第169号表, SM220//4 |
| 夜間<br>振動ローラ運転          | 搭乗式・コンバインド型 3~4t(排ガス)      | 日                  |       |     |     | 15 | 第170号表, SM095//3 |
| 砂散布費                   |                            | %                  |       |     |     |    | Z5000            |
| 諸雑費                    |                            | %                  |       |     |     |    | Z1000            |
| 合 計                    |                            | m <sup>2</sup> ・1層 | 100   |     |     |    |                  |

(TM0001-0)

第108号表の2  
SY1510-0000-09

# 表層工(機械施工) 100m<sup>2</sup>・1層当り単価表 夜間

種別:再生密粒度アスコン13mm タックコート  
形状:仕上厚5cm 車道・路肩 1.4m ≤ b ≤ 3.0m  
備考:H23Ⅱ-11-②-5

| 名 | 称 | 規 | 格 | 単位                 | 数 | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 雑 | 摘 | 要 |
|---|---|---|---|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単 | 位 | 当 | り | m <sup>2</sup> ・1層 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

(TM0001-0)

## 基層工(機械施工) 100m<sup>2</sup>・1層当り単価表 夜間

種別 :再生粗粒度アスコン20mm プライムコート  
 形状 :仕上厚5cm 車道・路肩 1.4m≦b≦3.0m  
 備考 :H23Ⅱ-11-②-5

第109号表の1  
 SY1510-0000-13

| 名 称                    | 規 格                        | 単 位                | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 雑 摘 | 要                |
|------------------------|----------------------------|--------------------|-------|-----|-----|-----|------------------|
| 夜間<br>土木一般世話役          |                            | 人                  |       |     |     | 15  | R4000            |
| 夜間<br>特殊作業員            |                            | 人                  |       |     |     | 15  | R0100            |
| 夜間<br>普通作業員            |                            | 人                  |       |     |     | 15  | R0200            |
| 夜間<br>再生アスファルト混合物(小型車) | 粗粒度アスコン20(ストレート60~80)      | t                  | 12.57 |     |     |     | T0655/1          |
| アスファルト乳剤 PK3           | プライムコート用                   | リットル               |       |     |     |     | T0772            |
| 夜間<br>アスファルトフィニッシャ運転   | ホイール型 1.4~3.0m(排ガス対策型(2次)) | 日                  |       |     |     | 15  | 第169号表, SM220//4 |
| 夜間<br>振動ローラ運転          | 搭乗式・コンバインド型 3~4t(排ガス)      | 日                  |       |     |     | 15  | 第170号表, SM095//3 |
| 砂散布費                   |                            | %                  |       |     |     |     | Z5000            |
| 諸雑費                    |                            | %                  |       |     |     |     | Z1000            |
| 合 計                    |                            | m <sup>2</sup> ・1層 | 100   |     |     |     |                  |

(TM0001-0)

第109号表の2  
SY1510-0000-13

# 基層工(機械施工) 100m2・1層当り単価表 夜間

種別 :再生粗粒度アスコン20mm プライムコート  
形状 :仕上厚5cm 車道・路肩 1.4m ≤ b ≤ 3.0m  
備考 :H23Ⅱ-11-②-5

| 名 称     | 規 格 | 単 位   | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
|---------|-----|-------|-----|-----|-----|---|-----|
| 単 位 当 り |     | m2・1層 | 1   |     |     |   |     |
|         |     |       |     |     |     |   |     |
|         |     |       |     |     |     |   |     |
|         |     |       |     |     |     |   |     |
|         |     |       |     |     |     |   |     |
|         |     |       |     |     |     |   |     |
|         |     |       |     |     |     |   |     |
|         |     |       |     |     |     |   |     |
|         |     |       |     |     |     |   |     |
|         |     |       |     |     |     |   |     |
|         |     |       |     |     |     |   |     |
|         |     |       |     |     |     |   |     |
|         |     |       |     |     |     |   |     |
|         |     |       |     |     |     |   |     |
|         |     |       |     |     |     |   |     |
|         |     |       |     |     |     |   |     |
|         |     |       |     |     |     |   |     |
|         |     |       |     |     |     |   |     |
|         |     |       |     |     |     |   |     |
|         |     |       |     |     |     |   |     |

(TM0001-0)

第110号表  
SAZ030-0000-03

区画線溶融式設置 100m当り単価表 夜間

種別:横断線・白色 幅45cm 50m未満  
 形状:制約なし 厚1.5mm 排水性舗装なし 夜間  
 備考:市場単価

| 名 称                | 規 格          | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|--------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|---|-------|
| 夜間<br>区画線工 溶融式(手動) | 横断線・白色 幅45cm | m   | 100 |     |     |   | T6034 |
| 合 計                |              | m   | 100 |     |     |   |       |
| 単 位 当 り            |              | m   | 1   |     |     |   |       |
|                    |              |     |     |     |     |   |       |
|                    |              |     |     |     |     |   |       |
|                    |              |     |     |     |     |   |       |
|                    |              |     |     |     |     |   |       |
|                    |              |     |     |     |     |   |       |
|                    |              |     |     |     |     |   |       |
|                    |              |     |     |     |     |   |       |

(TM0001-0)

第111号表  
SAZ030-0000-04

### 区画線溶融式設置 100m当り単価表 夜間

種別 :実線・白/黄色 幅30cm 50m未満  
形状 :制約なし 厚1.5mm 排水性舗装なし 夜間  
備考 :市場単価

| 名 称                | 規 格           | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|--------------------|---------------|-----|-----|-----|-----|---|-------|
| 夜間<br>区画線工 溶融式(手動) | 実線・白/黄色 幅30cm | m   | 100 |     |     |   | T6014 |
| 合 計                |               | m   | 100 |     |     |   |       |
| 単 位 当 り            |               | m   | 1   |     |     |   |       |
|                    |               |     |     |     |     |   |       |
|                    |               |     |     |     |     |   |       |
|                    |               |     |     |     |     |   |       |
|                    |               |     |     |     |     |   |       |
|                    |               |     |     |     |     |   |       |
|                    |               |     |     |     |     |   |       |
|                    |               |     |     |     |     |   |       |

(TM0001-0)

# As塊運搬工 10m3当り単価表 夜間

種別 :As塊  
形状 :BH1次0.28m3,4t車 L=1km DID区域内  
備考 :実務必携 参考1-1-6、1-1-7  
摘要

第112号表  
SZ1030-0000-15

| 名 称             | 規 格         | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要               |
|-----------------|-------------|-----|-----|-----|-----|---|-------------------|
| 夜間<br>ダンプトラック運転 | 普通ディーゼル 4t積 | 日   |     |     |     |   | 第171号表, SM070//10 |
| 諸雑費             |             | 式   |     |     |     |   | Z9000             |
| 合 計             |             | m3  | 10  |     |     |   |                   |
| 単 位 当 り         |             | m3  | 1   |     |     |   |                   |
|                 |             |     |     |     |     |   |                   |
|                 |             |     |     |     |     |   |                   |
|                 |             |     |     |     |     |   |                   |
|                 |             |     |     |     |     |   |                   |
|                 |             |     |     |     |     |   |                   |
|                 |             |     |     |     |     |   |                   |
|                 |             |     |     |     |     |   |                   |

(TM0001-0)

### 廃路盤運搬工 (HMS) 10m3当り単価表 夜間

種別 : 廃路盤(鉄鋼スラグ)  
形状 : BH1次0.28m3、4t車 L=1km DID区域内  
備考 : 実務必携 参考1-1-6、1-1-7

第113号表  
SZ1030-0000-17

| 名               | 称 | 規  | 格         | 単位 | 数  | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 雑 | 摘 | 要                 |
|-----------------|---|----|-----------|----|----|---|---|---|---|---|---|---|-------------------|
| 夜間<br>ダンプトラック運転 |   | 普通 | ディーゼル 4t積 | 日  |    |   |   |   |   |   |   |   | 第171号表, SM070//10 |
| 諸雑費             |   |    |           | 式  |    |   |   |   |   |   |   |   | Z9000             |
| 合               | 計 |    |           | m3 | 10 |   |   |   |   |   |   |   |                   |
| 単               | 位 |    |           | m3 | 1  |   |   |   |   |   |   |   |                   |
|                 |   |    |           |    |    |   |   |   |   |   |   |   |                   |
|                 |   |    |           |    |    |   |   |   |   |   |   |   |                   |
|                 |   |    |           |    |    |   |   |   |   |   |   |   |                   |
|                 |   |    |           |    |    |   |   |   |   |   |   |   |                   |
|                 |   |    |           |    |    |   |   |   |   |   |   |   |                   |
|                 |   |    |           |    |    |   |   |   |   |   |   |   |                   |
|                 |   |    |           |    |    |   |   |   |   |   |   |   |                   |
|                 |   |    |           |    |    |   |   |   |   |   |   |   |                   |
|                 |   |    |           |    |    |   |   |   |   |   |   |   |                   |
|                 |   |    |           |    |    |   |   |   |   |   |   |   |                   |
|                 |   |    |           |    |    |   |   |   |   |   |   |   |                   |

(TM0001-0)

# 廃路盤運搬工 (HMS) 1m3当り単価表

種別 : 仮置場BH0.8m3 DT10t  
形状 : L=11.3km 廃路盤(鉄鋼スラグ) DID区域内  
備考 :

第114号表  
SX1030-0000-08

| 名 称          | 規 格  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要                |
|--------------|--|-----|-----|-----|-----|---|--------------------|
| バックホ積込       | 廃路盤<br>バックホ積込0.8m3(平0.6m3) 排ガス対策型2次          | m3  | 1   |     |     |   | 第140号表, SY0015//3  |
| 廃路盤運搬工 (HMS) | 廃路盤(鉄鋼スラグ)<br>BH2次0.8m3、10t車 L=11.3km DID区域内 | m3  | 1   |     |     |   | 第172号表, SZ1030//18 |
| 投棄料          | 廃路盤(鉄鋼スラグ)                                   | m3  | 1   |     |     |   | 第173号表, SX0035//7  |
| 合 計          |  | m3  | 1   |     |     |   |                    |
| 単 位 当 り      |  | m3  | 1   |     |     |   |                    |
|              |  |     |     |     |     |   |                    |
|              |  |     |     |     |     |   |                    |
|              |  |     |     |     |     |   |                    |
|              |  |     |     |     |     |   |                    |
|              |  |     |     |     |     |   |                    |

(TM0001-0)

# バックホウにより直接掘削・積込 100m2当り単価表 夜間

種別 : 舗装版厚 10cm以下  
形状 :  
備考 : H23Ⅱ-13-②-5  
摘 要

第115号表  
SD1945-0000-02

| 名 称           | 規 格                         | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要              |
|---------------|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|---|------------------|
| 夜間<br>土木一般世話役 |                             | 人   |     |     |     |   | R4000            |
| 夜間<br>普通作業員   |                             | 人   |     |     |     |   | R0200            |
| 夜間<br>バックホウ運転 | クローラ型 山積0.45m3<br>排出ガス対策型1次 | 日   |     |     |     |   | 第174号表, SM020//5 |
| 諸雑費           |                             | 式   |     |     |     |   | Z9000            |
| 合 計           |                             | m2  | 100 |     |     |   |                  |
| 単 位 当 り       |                             | m2  | 1   |     |     |   |                  |
|               |                             |     |     |     |     |   |                  |
|               |                             |     |     |     |     |   |                  |
|               |                             |     |     |     |     |   |                  |
|               |                             |     |     |     |     |   |                  |

(TM0001-0)

第116号表  
SD0020-0000-02

# バックホウ床掘 100m3当り単価表 夜間

種別 : バックホウ山0.45m3(平0.35m3) 排ガス対策型1次  
形状 : レキ質土 作業障害なし  
備考 : H25 II-2-②-7

| 名 称           | 規 格                         | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要              |
|---------------|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|---|------------------|
| 夜間<br>バックホウ運転 | クローラ型 山積0.45m3<br>排出ガス対策型1次 | 日   |     |     |     |   | 第175号表, SM020//6 |
| 諸雑費           |                             | 式   |     |     |     |   | Z9000            |
| 合 計           |                             | m3  | 100 |     |     |   |                  |
| 単 位 当 り       |                             | m3  | 1   |     |     |   |                  |
|               |                             |     |     |     |     |   |                  |
|               |                             |     |     |     |     |   |                  |
|               |                             |     |     |     |     |   |                  |
|               |                             |     |     |     |     |   |                  |
|               |                             |     |     |     |     |   |                  |
|               |                             |     |     |     |     |   |                  |
|               |                             |     |     |     |     |   |                  |

(TM0001-0)

# 表層工(人力施工) 100m<sup>2</sup>・1層当り単価表 夜間

種別 :再生密粒度アスコン13mm  
 形状 :仕上厚3cm プライムコート  
 備考 :H23Ⅱ-11-②-5

第117号表の1  
 SY1515-0000-02

| 名 称                    | 規 格                   | 単 位                | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 雑 摘 | 要                |
|------------------------|-----------------------|--------------------|------|-----|-----|-----|------------------|
| 夜間<br>土木一般世話役          |                       | 人                  |      |     |     | 15  | R4000            |
| 夜間<br>特殊作業員            |                       | 人                  |      |     |     | 15  | R0100            |
| 夜間<br>普通作業員            |                       | 人                  |      |     |     | 15  | R0200            |
| 夜間<br>再生アスファルト混合物(小型車) | 密粒度アスコン13(ストレート60~80) | t                  | 7.26 |     |     |     | T0665/1          |
| アスファルト乳剤 PK3           | プライムコート用              | リットル               |      |     |     |     | T0772            |
| 夜間<br>振動ローラ運転          | ハッドガイト式 0.5~0.6t      | 日                  |      |     |     | 15  | 第154号表, SM091//3 |
| 夜間<br>振動コンパクタ運転        | 前進型 40~60kg           | 日                  |      |     |     | 15  | 第155号表, SM078//3 |
| 砂散布費                   |                       | %                  |      |     |     |     | Z5000            |
| 諸雑費                    |                       | %                  |      |     |     |     | Z1000            |
| 合 計                    |                       | m <sup>2</sup> ・1層 | 100  |     |     |     |                  |

(TM0001-0)

第117号表の2  
SY1515-0000-02

# 表層工(人力施工) 100m<sup>2</sup>・1層当り単価表 夜間

種別 :再生密粒度アスコン13mm  
形状 :仕上厚3cm プライムコート  
備考 :H23Ⅱ-11-②-5

| 名 | 称 | 規 | 格 | 単位                 | 数 | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 雑 | 摘 | 要 |
|---|---|---|---|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単 | 位 | 当 | り | m <sup>2</sup> ・1層 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

(TM0001-0)

# 路盤工(歩道施工) 100m2当り単価表 夜間

種別 :仕上厚10cm  
形状 :再生クワッシャー RC-30 小型車  
備考 :H23Ⅱ-11-①-3

第118号表  
SY1505-0000-01

| 名 称             | 規 格                   | 単 位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要              |
|-----------------|-----------------------|-----|------|-----|-----|---|------------------|
| 夜間<br>特殊作業員     |                       | 人   |      |     |     | 1 | R0100            |
| 夜間<br>普通作業員     |                       | 人   |      |     |     | 1 | R0200            |
| 再生クワッシャー        | RC-30(小型車用)           | m3  | 12.7 |     |     |   | T0545/1          |
| 夜間<br>振動ロー運転    | 搭乗式・コンパクト型 3~4t(排ガス)  | 日   |      |     |     | 1 | 第176号表, SM095//4 |
| 夜間<br>小型バックホウ運転 | 小型BHクロー型 山0.11m3 (2次) | 日   |      |     |     | 1 | 第177号表, SM030//1 |
| 諸雑費             |                       | %   |      |     |     |   | Z1000            |
| 合 計             |                       | m2  | 100  |     |     |   |                  |
| 単 位 当 り         |                       | m2  | 1    |     |     |   |                  |
|                 |                       |     |      |     |     |   |                  |
|                 |                       |     |      |     |     |   |                  |

(TM0001-0)

## 不陸整正 100m2当り単価表 夜間

種別 :仕上り厚 3cm  
形状 :再生クワッシュアソ RC-30 小型車  
備考 :H23Ⅱ-11-①-3第119号表  
SY1500-0000-08

| 名 称              | 規 格                | 単 位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要              |
|------------------|--------------------|-----|------|-----|-----|---|------------------|
| 夜間<br>普通作業員      |                    | 人   |      |     |     | 1 | R0200            |
| 再生クワッシュアソ        | RC-30(小型車用)        | m3  | 3.81 |     |     |   | T0545/1          |
| 夜間<br>モータグレート車運転 | ブレード幅3.1m 排出ガス対策型  | 日   |      |     |     | 1 | 第166号表, SM195//2 |
| 夜間<br>ロードローラ運転   | マカダム 10～12t排出ガス対策型 | 日   |      |     |     | 1 | 第167号表, SM200//4 |
| 夜間<br>タイヤローラ運転   | 8～20t排出ガス対策型       | 日   |      |     |     | 1 | 第168号表, SM205//4 |
| 諸雑費              |                    | 式   |      |     |     |   | Z9000            |
| 合 計              |                    | m2  | 100  |     |     |   |                  |
| 単 位 当 り          |                    | m2  | 1    |     |     |   |                  |
|                  |                    |     |      |     |     |   |                  |
|                  |                    |     |      |     |     |   |                  |

(TM0001-0)

第120号表  
SZ1030-0000-19

### As塊運搬工 10m3当り単価表 夜間

種別 :As塊  
形状 :BH1次0.28m3,4t車 L=1km DID区域内  
備考 :実務必携 参考1-1-6、1-1-7

| 名 称             | 規 格         | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要               |
|-----------------|-------------|-----|-----|-----|-----|---|-------------------|
| 夜間<br>ダンプトラック運転 | 普通ディーゼル 4t積 | 日   |     |     |     |   | 第171号表, SM070//10 |
| 諸雑費             |             | 式   |     |     |     |   | Z9000             |
| 合 計             |             | m3  | 10  |     |     |   |                   |
| 単 位 当 り         |             | m3  | 1   |     |     |   |                   |
|                 |             |     |     |     |     |   |                   |
|                 |             |     |     |     |     |   |                   |
|                 |             |     |     |     |     |   |                   |
|                 |             |     |     |     |     |   |                   |
|                 |             |     |     |     |     |   |                   |
|                 |             |     |     |     |     |   |                   |

(TM0001-0)

## As塊運搬工 1m3当り単価表

種別 :仮置場BH0.8m3 DT10t  
形状 :L=11.3km As塊 DID区域内  
備考 :第121号表  
SX1030-0000-07

| 名 称     | 規 格                                   | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要                |
|---------|---------------------------------------|-----|-----|-----|-----|---|--------------------|
| バックホ積込  | As塊<br>バックホ積込0.8m3(平0.6m3) 排ガス対策型2次   | m3  | 1   |     |     |   | 第137号表, SY0015//2  |
| As塊運搬工  | As塊<br>BH2次0.8m3、10t車 L=11.3km DID区域内 | m3  | 1   |     |     |   | 第178号表, SZ1030//16 |
| 投棄料     | アスファルト塊                               | m3  | 1   |     |     |   | 第139号表, SX0035//2  |
| 合 計     |                                       | m3  | 1   |     |     |   |                    |
| 単 位 当 り |                                       | m3  | 1   |     |     |   |                    |
|         |                                       |     |     |     |     |   |                    |
|         |                                       |     |     |     |     |   |                    |
|         |                                       |     |     |     |     |   |                    |
|         |                                       |     |     |     |     |   |                    |
|         |                                       |     |     |     |     |   |                    |
|         |                                       |     |     |     |     |   |                    |
|         |                                       |     |     |     |     |   |                    |

(TM0001-0)

第122号表  
SZ1030-0000-20

廃路盤運搬工（再生材） 10m3当り単価表 夜間

種別 : 廃路盤(再生材)  
形状 : BH1次0.28m3, 4t車 L=1km DID区域内  
備考 : 実務必携 参考1-1-6、1-1-7

| 名 称             | 規 格         | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要               |
|-----------------|-------------|----|-----|-----|-----|---|-------------------|
| 夜間<br>ダンプトラック運転 | 普通ディーゼル 4t積 | 日  |     |     |     |   | 第171号表, SM070//10 |
| 諸雑費             |             | 式  |     |     |     |   | Z9000             |
| 合 計             |             | m3 | 10  |     |     |   |                   |
| 単 位 当 り         |             | m3 | 1   |     |     |   |                   |
|                 |             |    |     |     |     |   |                   |
|                 |             |    |     |     |     |   |                   |
|                 |             |    |     |     |     |   |                   |
|                 |             |    |     |     |     |   |                   |
|                 |             |    |     |     |     |   |                   |
|                 |             |    |     |     |     |   |                   |

(TM0001-0)

# 廃路盤運搬工（再生材） 1m3当り単価表

種別 :仮置場BH0.8m3 DT10t  
形状 :L=8.5km 廃路盤(再生材) DID区域内  
備考 :

第123号表  
SX1030-0000-09

| 名 称         | 規 格                                       | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要                |
|-------------|---|-----|-----|-----|-----|---|--------------------|
| バックホ積込      | 廃路盤<br>バックホ積込0.8m3(平0.6m3) 排ガス対策型2次       | m3  | 1   |     |     |   | 第140号表, SY0015//3  |
| 廃路盤運搬工（再生材） | 廃路盤(再生材)<br>BH2次0.8m3、10t車 L=8.5km DID区域内 | m3  | 1   |     |     |   | 第179号表, SZ1030//21 |
| 投棄料         | 廃路盤(再生材)                                  | m3  | 1   |     |     |   | 第142号表, SX0035//3  |
| 合 計         |   | m3  | 1   |     |     |   |                    |
| 単 位 当 り     |   | m3  | 1   |     |     |   |                    |
|             |   |     |     |     |     |   |                    |
|             |   |     |     |     |     |   |                    |
|             |   |     |     |     |     |   |                    |
|             |   |     |     |     |     |   |                    |
|             |   |     |     |     |     |   |                    |

(TM0001-0)

# 不陸整正 100m2当り単価表 夜間

種別 :仕上り厚 3cm  
形状 :再生粒調砕石 RM-25 小型車  
備考 :H23Ⅱ-11-①-3

第124号表  
SY1500-0000-09

| 名 称              | 規 格                | 単 位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要              |
|------------------|--------------------|-----|------|-----|-----|---|------------------|
| 夜間<br>普通作業員      |                    | 人   |      |     |     | 1 | R0200            |
| 再生粒調砕石           | RM-25(小型車用)        | m3  | 3.81 |     |     |   | T0556            |
| 夜間<br>モータグレータ車運転 | ブレード幅3.1m 排出ガス対策型  | 日   |      |     |     | 1 | 第166号表, SM195//2 |
| 夜間<br>ロードローラ運転   | マカダム 10~12t排出ガス対策型 | 日   |      |     |     | 1 | 第167号表, SM200//4 |
| 夜間<br>タイヤローラ運転   | 8~20t排出ガス対策型       | 日   |      |     |     | 1 | 第168号表, SM205//4 |
| 諸雑費              |                    | 式   |      |     |     |   | Z9000            |
| 合 計              |                    | m2  | 100  |     |     |   |                  |
| 単 位 当 り          |                    | m2  | 1    |     |     |   |                  |
|                  |                    |     |      |     |     |   |                  |
|                  |                    |     |      |     |     |   |                  |

(TM0001-0)

# 表層工(機械施工) 100m<sup>2</sup>・1層当り単価表 夜間

種別 :再生密粒度アスコン13mm プライムコート  
 形状 :仕上厚5cm 車道・路肩 1.4m≦b≦3.0m  
 備考 :H23Ⅱ-11-②-5

第125号表の1  
 SY1510-0000-12

| 名 称                    | 規 格                        | 単 位                | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 雑 摘 | 要                |
|------------------------|----------------------------|--------------------|-------|-----|-----|-----|------------------|
| 夜間<br>土木一般世話役          |                            | 人                  |       |     |     | 15  | R4000            |
| 夜間<br>特殊作業員            |                            | 人                  |       |     |     | 15  | R0100            |
| 夜間<br>普通作業員            |                            | 人                  |       |     |     | 15  | R0200            |
| 夜間<br>再生アスファルト混合物(小型車) | 密粒度アスコン13(ストレート60~80)      | t                  | 12.57 |     |     |     | T0665/1          |
| アスファルト乳剤 PK3           | プライムコート用                   | リットル               |       |     |     |     | T0772            |
| 夜間<br>アスファルトフィニッシュ運転   | ホイール型 1.4~3.0m(排ガス対策型(2次)) | 日                  |       |     |     | 15  | 第169号表, SM220//4 |
| 夜間<br>振動ローラ運転          | 搭乗式・コンバインド型 3~4t(排ガス)      | 日                  |       |     |     | 15  | 第170号表, SM095//3 |
| 砂散布費                   |                            | %                  |       |     |     |     | Z5000            |
| 諸雑費                    |                            | %                  |       |     |     |     | Z1000            |
| 合 計                    |                            | m <sup>2</sup> ・1層 | 100   |     |     |     |                  |

(TM0001-0)

第125号表の2  
SY1510-0000-12

### 表層工(機械施工) 100m<sup>2</sup>・1層当り単価表 夜間

種別 :再生密粒度7スコソ13mm プライムコート  
形状 :仕上厚5cm 車道・路肩 1.4m≤b≤3.0m  
備考 :H23Ⅱ-11-②-5

| 名 | 称 | 規 | 格 | 単位                 | 数 | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 雑 | 摘 | 要 |
|---|---|---|---|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単 | 位 |   |   | m <sup>2</sup> ・1層 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

(TM0001-0)

# コンクリートカッタ運転 1日当り単価表

種別 :ハキューム式 切削深20cm級  
形状 :  
備考 :

第126号表  
SM135-0000-01

| 名           | 称 | 規                  | 格         | 単位   | 数 | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 雑 | 摘       | 要 |
|-------------|---|--------------------|-----------|------|---|---|---|---|---|---|---|---------|---|
| 特殊作業員       |   |                    |           | 人    |   |   |   |   |   |   |   | R0100   |   |
| ガソリン        |   |                    |           | リットル |   |   |   |   |   |   |   | T0700   |   |
| コンクリートカッタ損料 |   | ハキューム式・湿式 切削深20cm級 | プレート径56cm | 供用日  |   |   |   |   |   |   |   | M2080/5 |   |
| 諸雑費         |   |                    |           | 式    |   |   |   |   |   |   |   | Z9000   |   |
| 合計          |   |                    |           | 日    |   |   |   |   |   |   |   |         |   |
| 単位当り        |   |                    |           | 日    |   |   |   |   |   |   |   |         |   |
|             |   |                    |           |      |   |   |   |   |   |   |   |         |   |
|             |   |                    |           |      |   |   |   |   |   |   |   |         |   |
|             |   |                    |           |      |   |   |   |   |   |   |   |         |   |
|             |   |                    |           |      |   |   |   |   |   |   |   |         |   |

(TM0001-0)

第127号表  
SM020-0000-03

# 小型バックホー運転 1日当り単価表

種別 : クロー型 山積0.13m3  
形状 : 排出ガス対策型1次  
備考 :

| 名 称                | 規 格                 | 単 位  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|--------------------|---------------------|------|-----|-----|-----|---|-------|
| 運転手(特殊)            |                     | 人    |     |     |     |   | R1400 |
| 軽油                 |                     | リットル |     |     |     |   | T0710 |
| 小型バックホー損料(排出ガス対策型) | クロー型 山積0.13m3 1次基準値 | 供用日  |     |     |     |   | M0170 |
| 諸雑費                |                     | 式    |     |     |     |   | Z9000 |
| 合 計                |                     | 日    |     |     |     |   |       |
| 単 位 当 り            |                     | 日    |     |     |     |   |       |
|                    |                     |      |     |     |     |   |       |
|                    |                     |      |     |     |     |   |       |
|                    |                     |      |     |     |     |   |       |
|                    |                     |      |     |     |     |   |       |

(TM0001-0)

第128号表  
SM025-0000-01

# 小型バックホー運転 1時間当り単価表

種別 : 小型BH クロー型 山積0.13m3  
形状 : 排出ガス対策型1次  
備考 :

| 名 称                | 規 格                 | 単 位  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|--------------------|---------------------|------|-----|-----|-----|---|-------|
| 運転手(特殊)            |                     | 人    |     |     |     |   | R1400 |
| 軽油                 |                     | リットル |     |     |     |   | T0710 |
| 小型バックホー損料(排出ガス対策型) | クロー型 山積0.13m3 1次基準値 | 日    |     |     |     |   | M0170 |
| 諸雑費                |                     | 式    |     |     |     |   | Z9000 |
| 合 計                |                     | 時間   |     |     |     |   |       |
| 単 位 当 り            |                     | 時間   |     |     |     |   |       |
|                    |                     |      |     |     |     |   |       |
|                    |                     |      |     |     |     |   |       |
|                    |                     |      |     |     |     |   |       |
|                    |                     |      |     |     |     |   |       |

(TM0001-0)

# ﾀﾝﾊﾟ 運転 1日当り単価表

種別 :60～80kg  
形状：  
備考：

第129号表  
SM107-0000-01

| 名 称     | 規 格     | 単 位  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要    |
|---------|---------|------|-----|-----|-----|---|--------|
| 特殊作業員   |         | 人    |     |     |     |   | R0100  |
| ガソリン    |         | リットル |     |     |     |   | T0700  |
| ﾀﾝﾊﾟ 賃料 | 60～80kg | 日    |     |     |     |   | MT4674 |
| 諸雑費     |         | 式    |     |     |     |   | Z9000  |
| 合 計     |         | 日    |     |     |     |   |        |
| 単 位 当 り |         | 日    |     |     |     |   |        |
|         |         |      |     |     |     |   |        |
|         |         |      |     |     |     |   |        |
|         |         |      |     |     |     |   |        |
|         |         |      |     |     |     |   |        |

(TM0001-0)

# 振動ロー運転 1日当り単価表

種別 ハンドガイト式 0.5~0.6t  
形状：  
備考：

第130号表  
SM091-0000-02

| 名 称     | 規 格              | 単 位  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------|------------------|------|-----|-----|-----|---|-------|
| 特殊作業員   |                  | 人    |     |     |     |   | R0100 |
| 軽油      |                  | リットル |     |     |     |   | T0710 |
| 振動ロー損料  | ハンドガイト式 0.5~0.6t | 供用日  |     |     |     |   | M1830 |
| 諸雑費     |                  | 式    |     |     |     |   | Z9000 |
| 合 計     |                  | 日    |     |     |     |   |       |
| 単 位 当 り |                  | 日    |     |     |     |   |       |
|         |                  |      |     |     |     |   |       |
|         |                  |      |     |     |     |   |       |
|         |                  |      |     |     |     |   |       |
|         |                  |      |     |     |     |   |       |

(TM0001-0)

第131号表  
SM078-0000-02

# 振動コンパクタ運転 1日当り単価表

種別 :前進型 40~60kg  
形状 :  
備考 :

| 名         | 称 | 規   | 格       | 単位   | 数 | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 雑 | 摘     | 要 |
|-----------|---|-----|---------|------|---|---|---|---|---|---|---|-------|---|
| 特殊作業員     |   |     |         | 人    |   |   |   |   |   |   |   | R0100 |   |
| ガソリン      |   |     |         | リットル |   |   |   |   |   |   |   | T0700 |   |
| 振動コンパクタ損料 |   | 前進型 | 40~60kg | 供用日  |   |   |   |   |   |   |   | M1854 |   |
| 諸雑費       |   |     |         | 式    |   |   |   |   |   |   |   | Z9000 |   |
| 合計        |   |     |         | 日    |   |   |   |   |   |   |   |       |   |
| 単位当り      |   |     |         | 日    |   |   |   |   |   |   |   |       |   |
|           |   |     |         |      |   |   |   |   |   |   |   |       |   |
|           |   |     |         |      |   |   |   |   |   |   |   |       |   |
|           |   |     |         |      |   |   |   |   |   |   |   |       |   |
|           |   |     |         |      |   |   |   |   |   |   |   |       |   |

(TM0001-0)

第132号表  
SM105-0000-01

# タンハ° 運転 1日当り単価表

種別 :60~80kg  
形状 :  
備考 :

| 名 称          | 規 格     | 単 位  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|--------------|---------|------|-----|-----|-----|---|-------|
| 特殊作業員        |         | 人    |     |     |     |   | R0100 |
| ガソリン         |         | リットル |     |     |     |   | T0700 |
| タンハ° 及びランマ損料 | 60~80kg | 供用日  |     |     |     |   | M1850 |
| 諸雑費          |         | 式    |     |     |     |   | Z9000 |
| 合 計          |         | 日    |     |     |     |   |       |
| 単 位 当 り      |         | 日    |     |     |     |   |       |
|              |         |      |     |     |     |   |       |
|              |         |      |     |     |     |   |       |
|              |         |      |     |     |     |   |       |
|              |         |      |     |     |     |   |       |

(TM0001-0)

第133号表  
SM070-0000-03

# ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別 : 普通ディーゼル 2t積  
形状 :  
備考 :

| 名         | 称 | 規           | 格     | 単位   | 数 | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 雑 | 摘     | 要 |
|-----------|---|-------------|-------|------|---|---|---|---|---|---|---|-------|---|
| 運転手(一般)   |   |             |       | 人    |   |   |   |   |   |   |   | R1500 |   |
| 軽油        |   |             |       | リットル |   |   |   |   |   |   |   | T0710 |   |
| ダンプトラック損料 |   | オンロード・ディーゼル | 2t積級  | 供用日  |   |   |   |   |   |   |   | M0400 |   |
| タイヤ損耗費    |   | ダンプトラック     | 2t(良) | 供用日  |   |   |   |   |   |   |   | K3505 |   |
| 諸雑費       |   |             |       | 式    |   |   |   |   |   |   |   | Z9000 |   |
| 合計        |   |             |       | 日    |   |   |   |   |   |   |   |       |   |
| 単位当り      |   |             |       | 日    |   |   |   |   |   |   |   |       |   |
|           |   |             |       |      |   |   |   |   |   |   |   |       |   |
|           |   |             |       |      |   |   |   |   |   |   |   |       |   |
|           |   |             |       |      |   |   |   |   |   |   |   |       |   |

(TM0001-0)

第134号表  
SY0015-0000-01

### バックホウ積込 100m3当り単価表

種別 : レキ質土  
形状 : バックホウ山0.8m3(平0.6m3) 排ガス対策型2次  
備考 : H25 II -2-②-6

| 名 称     | 規 格                        | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要              |
|---------|----------------------------|-----|-----|-----|-----|---|------------------|
| バックホウ運転 | クローラ型 山積0.8m3<br>排出ガス対策型2次 | 日   |     |     |     |   | 第180号表, SM020//4 |
| 諸雑費     |                            | 式   |     |     |     |   | Z9000            |
| 合 計     |                            | m3  | 100 |     |     |   |                  |
| 単 位 当 り |                            | m3  | 1   |     |     |   |                  |
|         |                            |     |     |     |     |   |                  |
|         |                            |     |     |     |     |   |                  |
|         |                            |     |     |     |     |   |                  |
|         |                            |     |     |     |     |   |                  |
|         |                            |     |     |     |     |   |                  |
|         |                            |     |     |     |     |   |                  |
|         |                            |     |     |     |     |   |                  |

(TM0001-0)

第135号表  
SZ1030-0000-05

# 土砂運搬工 100m3当り単価表

種別 :土砂  
形状 :BH2次0.8m3、10t車 L=9.8km DID区域内  
備考 :実務必携 参考1-1-6、1-1-7

| 名 称       | 規 格          | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要              |
|-----------|--------------|-----|-----|-----|-----|---|------------------|
| ダンプトラック運転 | 普通ディーゼル 10t積 | 日   |     |     |     |   | 第181号表, SM070//2 |
| 諸雑費       |              | 式   |     |     |     |   | Z9000            |
| 合 計       |              | m3  | 100 |     |     |   |                  |
| 単 位 当 り   |              | m3  | 1   |     |     |   |                  |
|           |              |     |     |     |     |   |                  |
|           |              |     |     |     |     |   |                  |
|           |              |     |     |     |     |   |                  |
|           |              |     |     |     |     |   |                  |
|           |              |     |     |     |     |   |                  |
|           |              |     |     |     |     |   |                  |

(TM0001-0)

種別 :土砂  
形状 :  
備考 :

### 投棄料 1m3当り単価表

第136号表  
SX0035-0000-01

| 名 称      | 規 格   | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|----------|-------|-----|-----|-----|-----|---|-------|
| 投棄料(土砂等) | 再生資源化 | m3  | 1   |     |     |   | K6101 |
| 合 計      |       | m3  | 1   |     |     |   |       |
| 単 位 当 り  |       | m3  | 1   |     |     |   |       |
|          |       |     |     |     |     |   |       |
|          |       |     |     |     |     |   |       |
|          |       |     |     |     |     |   |       |
|          |       |     |     |     |     |   |       |
|          |       |     |     |     |     |   |       |
|          |       |     |     |     |     |   |       |
|          |       |     |     |     |     |   |       |
|          |       |     |     |     |     |   |       |
|          |       |     |     |     |     |   |       |
|          |       |     |     |     |     |   |       |
|          |       |     |     |     |     |   |       |
|          |       |     |     |     |     |   |       |
|          |       |     |     |     |     |   |       |
|          |       |     |     |     |     |   |       |
|          |       |     |     |     |     |   |       |
|          |       |     |     |     |     |   |       |
|          |       |     |     |     |     |   |       |

(TM0001-0)

第137号表  
SY0015-0000-02

# バックホウ積込 100m3当り単価表

種別 :As塊  
形状 :バックホウ山0.8m3(平0.6m3) 排ガス対策型2次  
備考 :H25Ⅱ-2-②-6

| 名 称     | 規 格                        | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要              |
|---------|----------------------------|-----|-----|-----|-----|---|------------------|
| バックホウ運転 | クローラ型 山積0.8m3<br>排出ガス対策型2次 | 日   |     |     |     |   | 第180号表, SM020//4 |
| 諸雑費     |                            | 式   |     |     |     |   | Z9000            |
| 合 計     |                            | m3  | 100 |     |     |   |                  |
| 単 位 当 り |                            | m3  | 1   |     |     |   |                  |
|         |                            |     |     |     |     |   |                  |
|         |                            |     |     |     |     |   |                  |
|         |                            |     |     |     |     |   |                  |
|         |                            |     |     |     |     |   |                  |
|         |                            |     |     |     |     |   |                  |
|         |                            |     |     |     |     |   |                  |

(TM0001-0)

# As塊運搬工 100m3当り単価表

種別 :As塊  
形状 :BH2次0.8m3、10t車 L=11.3km DID区域外  
備考 :実務必携 参考1-1-6、1-1-7

第138号表  
SZ1030-0000-06

| 名 称       | 規 格          | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要              |
|-----------|--------------|-----|-----|-----|-----|---|------------------|
| ダンプトラック運転 | 普通ディーゼル 10t積 | 日   |     |     |     |   | 第181号表, SM070//2 |
| 諸雑費       |              | 式   |     |     |     |   | Z9000            |
| 合 計       |              | m3  | 100 |     |     |   |                  |
| 単 位 当 り   |              | m3  | 1   |     |     |   |                  |
|           |              |     |     |     |     |   |                  |
|           |              |     |     |     |     |   |                  |
|           |              |     |     |     |     |   |                  |
|           |              |     |     |     |     |   |                  |
|           |              |     |     |     |     |   |                  |
|           |              |     |     |     |     |   |                  |
|           |              |     |     |     |     |   |                  |
|           |              |     |     |     |     |   |                  |
|           |              |     |     |     |     |   |                  |
|           |              |     |     |     |     |   |                  |
|           |              |     |     |     |     |   |                  |
|           |              |     |     |     |     |   |                  |
|           |              |     |     |     |     |   |                  |
|           |              |     |     |     |     |   |                  |
|           |              |     |     |     |     |   |                  |
|           |              |     |     |     |     |   |                  |

(TM0001-0)

第139号表  
SX0035-0000-02

### 投棄料 1m3当り単価表

種別 :アスファルト塊  
形状 :  
備考 :

| 名 称         | 規 格         | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|-------------|-------------|-----|-----|-----|-----|---|-------|
| 投棄料(As塊) 和泉 | 指定地処分・再生資源化 | m3  | 1   |     |     |   | K5641 |
| 合 計         |             | m3  | 1   |     |     |   |       |
| 単 位 当 り     |             | m3  | 1   |     |     |   |       |
|             |             |     |     |     |     |   |       |
|             |             |     |     |     |     |   |       |
|             |             |     |     |     |     |   |       |
|             |             |     |     |     |     |   |       |
|             |             |     |     |     |     |   |       |
|             |             |     |     |     |     |   |       |
|             |             |     |     |     |     |   |       |
|             |             |     |     |     |     |   |       |

(TM0001-0)

第140号表  
SY0015-0000-03

### バックホウ積込 100m3当り単価表

種別 : 廃路盤  
形状 : バックホウ山0.8m3(平0.6m3) 排ガス対策型2次  
備考 : H25 II -2-(2)-6

| 名 称     | 規 格                        | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要              |
|---------|----------------------------|-----|-----|-----|-----|---|------------------|
| バックホウ運転 | クローラ型 山積0.8m3<br>排出ガス対策型2次 | 日   |     |     |     |   | 第180号表, SM020//4 |
| 諸雑費     |                            | 式   |     |     |     |   | Z9000            |
| 合 計     |                            | m3  | 100 |     |     |   |                  |
| 単 位 当 り |                            | m3  | 1   |     |     |   |                  |
|         |                            |     |     |     |     |   |                  |
|         |                            |     |     |     |     |   |                  |
|         |                            |     |     |     |     |   |                  |
|         |                            |     |     |     |     |   |                  |
|         |                            |     |     |     |     |   |                  |
|         |                            |     |     |     |     |   |                  |

(TM0001-0)

第141号表  
SZ1030-0000-07

# 廃路盤運搬工（再生材） 100m3当り単価表

種別 : 廃路盤(再生材)  
形状 : BH2次0.8m3、10t車 L=8.5km DID区域外  
備考 : 実務必携 参考1-1-6、1-1-7  
摘 要

| 名 称       | 規 格          | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要              |
|-----------|--------------|----|-----|-----|-----|---|------------------|
| ダンプトラック運転 | 普通ディーゼル 10t積 | 日  |     |     |     |   | 第181号表, SM070//2 |
| 諸雑費       |              | 式  |     |     |     |   | Z9000            |
| 合 計       |              | m3 | 100 |     |     |   |                  |
| 単 位 当 り   |              | m3 | 1   |     |     |   |                  |
|           |              |    |     |     |     |   |                  |
|           |              |    |     |     |     |   |                  |
|           |              |    |     |     |     |   |                  |
|           |              |    |     |     |     |   |                  |
|           |              |    |     |     |     |   |                  |
|           |              |    |     |     |     |   |                  |

(TM0001-0)

第142号表  
SX0035-0000-03

### 投棄料 1m3当り単価表

種別 : 廃路盤(再生材)  
形状 :  
備考 :

| 名 称             | 規 格         | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|-----------------|-------------|-----|-----|-----|-----|---|-------|
| 投棄料(廃路盤 再生材) 和泉 | 指定地処分・再生資源化 | m3  | 1   |     |     |   | K6000 |
| 合 計             |             | m3  | 1   |     |     |   |       |
| 単 位 当 り         |             | m3  | 1   |     |     |   |       |
|                 |             |     |     |     |     |   |       |
|                 |             |     |     |     |     |   |       |
|                 |             |     |     |     |     |   |       |
|                 |             |     |     |     |     |   |       |
|                 |             |     |     |     |     |   |       |
|                 |             |     |     |     |     |   |       |
|                 |             |     |     |     |     |   |       |
|                 |             |     |     |     |     |   |       |
|                 |             |     |     |     |     |   |       |
|                 |             |     |     |     |     |   |       |
|                 |             |     |     |     |     |   |       |
|                 |             |     |     |     |     |   |       |
|                 |             |     |     |     |     |   |       |
|                 |             |     |     |     |     |   |       |

(TM0001-0)

第143号表  
SS0240-0000-01

# 鋼管吊込み据付工 (人力) 10m当り単価表

種別 : φ 50mm  
形状 :  
備考 : 実務必携 2-4-3  
摘 要

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-------|
| 配管工     |     | 人   |     |     |     |   | R3200 |
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     |   | R0200 |
| 諸雑費     |     | 式   |     |     |     |   | Z9000 |
| 合 計     |     | m   | 10  |     |     |   |       |
| 単 位 当 り |     | m   | 1   |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |

(TM0001-0)

第144号表  
SS0130-0000-03

# メカニカル継手工 1口当り単価表

種別 :50mm K形 普通継手  
形状 :  
備考 :75mmの歩掛を準用

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要   |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| 配管工     |     | 人   |     |     |     | 1   | R3200 |
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     | 1   | R0200 |
| 諸雑費     |     | %   |     |     |     |     | Z1000 |
| 合 計     |     | 口   | 1   |     |     |     |       |
| 単 位 当 り |     | 口   | 1   |     |     |     |       |
|         |     |     |     |     |     |     |       |
|         |     |     |     |     |     |     |       |
|         |     |     |     |     |     |     |       |
|         |     |     |     |     |     |     |       |
|         |     |     |     |     |     |     |       |

(TM0001-0)

第145号表  
SM070-0000-04

# ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別 : 普通ディーゼル 2t積  
形状 :  
備考 :

| 名 称       | 規 格              | 単 位  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|-----------|------------------|------|-----|-----|-----|---|-------|
| 運転手(一般)   |                  | 人    |     |     |     |   | R1500 |
| 軽油        |                  | リットル |     |     |     |   | T0710 |
| ダンプトラック損料 | オンロード・ディーゼル 2t積級 | 供用日  |     |     |     |   | M0400 |
| タイヤ損耗費    | ダンプトラック 2t(良)    | 供用日  |     |     |     |   | K3505 |
| 諸雑費       |                  | 式    |     |     |     |   | Z9000 |
| 合 計       |                  | 日    |     |     |     |   |       |
| 単 位 当 り   |                  | 日    |     |     |     |   |       |
|           |                  |      |     |     |     |   |       |
|           |                  |      |     |     |     |   |       |
|           |                  |      |     |     |     |   |       |

(TM0001-0)

# 鋼管撤去工 (人力) 10m当り単価表

種別 : φ 50mm  
形状 :  
備考 : 実務必携 2-10-5  
摘 要

第146号表  
SS0241-0000-01

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-------|
| 配管工     |     | 人   |     |     |     |   | R3200 |
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     |   | R0200 |
| 諸雑費     |     | 式   |     |     |     |   | Z9000 |
| 合 計     |     | m   | 10  |     |     |   |       |
| 単 位 当 り |     | m   | 1   |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |

(TM0001-0)

# 鑄鉄管継手取外し工 1口当り単価表

種別 :K形 50mm  
形状 :  
備考 :実務必携 2-10-3  
摘 要

第147号表  
SS0136-0000-01

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-------|
| 配管工     |     | 人   |     |     |     | 1 | R3200 |
| 普通作業員   |     | 人   |     |     |     | 1 | R0200 |
| 諸雑費     |     | %   |     |     |     |   | Z1000 |
| 合 計     |     | 口   | 1   |     |     |   |       |
| 単 位 当 り |     | 口   | 1   |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |
|         |     |     |     |     |     |   |       |

(TM0001-0)

# コンクリートカッタ運転 1日当り単価表

種別 :ハキューム式 切削深30cm級  
形状 :  
備考 :

第148号表  
SM135-0000-02

| 名                  | 称 | 規                  | 格         | 単位   | 数 | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 雑 | 摘        | 要 |
|--------------------|---|--------------------|-----------|------|---|---|---|---|---|---|---|----------|---|
| 特殊作業員              |   |                    |           | 人    |   |   |   |   |   |   |   | R0100    |   |
| ガソリン               |   |                    |           | リットル |   |   |   |   |   |   |   | T0700    |   |
| コンクリートカッタ損料(超低騒音型) |   | ハキューム式・湿式 切削深30cm級 | プレート径75cm | 供用日  |   |   |   |   |   |   |   | M2084/10 |   |
| 諸雑費                |   |                    |           | 式    |   |   |   |   |   |   |   | Z9000    |   |
| 合計                 |   |                    |           | 日    |   |   |   |   |   |   |   |          |   |
| 単位当り               |   |                    |           | 日    |   |   |   |   |   |   |   |          |   |
|                    |   |                    |           |      |   |   |   |   |   |   |   |          |   |
|                    |   |                    |           |      |   |   |   |   |   |   |   |          |   |
|                    |   |                    |           |      |   |   |   |   |   |   |   |          |   |
|                    |   |                    |           |      |   |   |   |   |   |   |   |          |   |

(TM0001-0)

# コンクリートカッタ運転 1日当り単価表 夜間

種別 :ハキューム式 切削深30cm級  
形状 :  
備考 :

第149号表  
SM135-0000-04

| 名                  | 称 | 規                  | 格         | 単位   | 数 | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 雑 | 摘        | 要 |
|--------------------|---|--------------------|-----------|------|---|---|---|---|---|---|---|----------|---|
| 夜間<br>特殊作業員        |   |                    |           | 人    |   |   |   |   |   |   |   | R0100    |   |
| ガソリン               |   |                    |           | リットル |   |   |   |   |   |   |   | T0700    |   |
| コンクリートカッタ損料(超低騒音型) |   | ハキューム式・湿式 切削深30cm級 | プレート径75cm | 供用日  |   |   |   |   |   |   |   | M2084/10 |   |
| 諸雑費                |   |                    |           | 式    |   |   |   |   |   |   |   | Z9000    |   |
| 合 計                |   |                    |           | 日    |   |   |   |   |   |   |   |          |   |
| 単 位 当 り            |   |                    |           | 日    |   |   |   |   |   |   |   |          |   |
|                    |   |                    |           |      |   |   |   |   |   |   |   |          |   |
|                    |   |                    |           |      |   |   |   |   |   |   |   |          |   |
|                    |   |                    |           |      |   |   |   |   |   |   |   |          |   |
|                    |   |                    |           |      |   |   |   |   |   |   |   |          |   |

(TM0001-0)

第150号表  
SM025-0000-02

# 小型バックホリ運転 1時間当り単価表 夜間

種別 : 小型BH クロー型 山積0.13m3  
形状 : 排出ガス対策型1次  
備考 :

| 名 称                | 規 格                 | 単 位  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|--------------------|---------------------|------|-----|-----|-----|---|-------|
| 夜間<br>運転手(特殊)      |                     | 人    |     |     |     |   | R1400 |
| 軽油                 |                     | リットル |     |     |     |   | T0710 |
| 小型バックホリ損料(排出ガス対策型) | クロー型 山積0.13m3 1次基準値 | 日    |     |     |     |   | M0170 |
| 諸雑費                |                     | 式    |     |     |     |   | Z9000 |
| 合 計                |                     | 時間   |     |     |     |   |       |
| 単 位 当 り            |                     | 時間   |     |     |     |   |       |
|                    |                     |      |     |     |     |   |       |
|                    |                     |      |     |     |     |   |       |
|                    |                     |      |     |     |     |   |       |
|                    |                     |      |     |     |     |   |       |

(TM0001-0)

第151号表  
SM020-0000-07

# 小型バックホウ運転 1日当り単価表 夜間

種別 :クロー型 山積0.13m3  
形状 :排出ガス対策型1次  
備考 :

| 名 称                | 規 格                 | 単 位  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|--------------------|---------------------|------|-----|-----|-----|---|-------|
| 夜間<br>運転手(特殊)      |                     | 人    |     |     |     |   | R1400 |
| 軽油                 |                     | リットル |     |     |     |   | T0710 |
| 小型バックホウ損料(排出ガス対策型) | クロー型 山積0.13m3 1次基準値 | 供用日  |     |     |     |   | M0170 |
| 諸雑費                |                     | 式    |     |     |     |   | Z9000 |
| 合 計                |                     | 日    |     |     |     |   |       |
| 単 位 当 り            |                     | 日    |     |     |     |   |       |
|                    |                     |      |     |     |     |   |       |
|                    |                     |      |     |     |     |   |       |
|                    |                     |      |     |     |     |   |       |
|                    |                     |      |     |     |     |   |       |

(TM0001-0)

第152号表  
SM107-0000-02

# ﾀﾝﾊﾟ 運転 1日当り単価表 夜間

種別 :60～80kg  
形状：  
備考：

| 名 称         | 規 格     | 単 位  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要    |
|-------------|---------|------|-----|-----|-----|---|--------|
| 夜間<br>特殊作業員 |         | 人    |     |     |     |   | R0100  |
| ガソリン        |         | リットル |     |     |     |   | T0700  |
| ﾀﾝﾊﾟ 賃料     | 60～80kg | 日    |     |     |     |   | MT4674 |
| 諸雑費         |         | 式    |     |     |     |   | Z9000  |
| 合 計         |         | 日    |     |     |     |   |        |
| 単 位 当 り     |         | 日    |     |     |     |   |        |
|             |         |      |     |     |     |   |        |
|             |         |      |     |     |     |   |        |
|             |         |      |     |     |     |   |        |
|             |         |      |     |     |     |   |        |

(TM0001-0)

第153号表  
SM105-0000-02

# タンハ° 運転 1日当り単価表 夜間

種別 :60~80kg  
形状 :  
備考 :

| 名            | 称 | 規       | 格 | 単位   | 数 | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 雑 | 摘     | 要 |
|--------------|---|---------|---|------|---|---|---|---|---|---|---|-------|---|
| 夜間<br>特殊作業員  |   |         |   | 人    |   |   |   |   |   |   |   | R0100 |   |
| ガソリン         |   |         |   | リットル |   |   |   |   |   |   |   | T0700 |   |
| タンハ° 及びランマ損料 |   | 60~80kg |   | 供用日  |   |   |   |   |   |   |   | M1850 |   |
| 諸雑費          |   |         |   | 式    |   |   |   |   |   |   |   | Z9000 |   |
| 合 計          |   |         |   | 日    |   |   |   |   |   |   |   |       |   |
| 単 位 当 り      |   |         |   | 日    |   |   |   |   |   |   |   |       |   |
|              |   |         |   |      |   |   |   |   |   |   |   |       |   |
|              |   |         |   |      |   |   |   |   |   |   |   |       |   |
|              |   |         |   |      |   |   |   |   |   |   |   |       |   |
|              |   |         |   |      |   |   |   |   |   |   |   |       |   |

(TM0001-0)

# 振動ロー運転 1日当り単価表 夜間

種別 ハトガイ式 0.5~0.6t  
形状：  
備考：

第154号表  
SM091-0000-03

| 名 称         | 規 格            | 単 位  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|-------------|----------------|------|-----|-----|-----|---|-------|
| 夜間<br>特殊作業員 |                | 人    |     |     |     |   | R0100 |
| 軽油          |                | リットル |     |     |     |   | T0710 |
| 振動ロー損料      | ハトガイ式 0.5~0.6t | 供用日  |     |     |     |   | M1830 |
| 諸雑費         |                | 式    |     |     |     |   | Z9000 |
| 合 計         |                | 日    |     |     |     |   |       |
| 単 位 当 り     |                | 日    |     |     |     |   |       |
|             |                |      |     |     |     |   |       |
|             |                |      |     |     |     |   |       |
|             |                |      |     |     |     |   |       |
|             |                |      |     |     |     |   |       |

(TM0001-0)

# 振動コンパクタ運転 1日当り単価表 夜間

種別 :前進型 40~60kg  
形状 :  
備考 :

第155号表  
SM078-0000-03

| 名           | 称 | 規   | 格       | 単位   | 数 | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 雑 | 摘     | 要 |
|-------------|---|-----|---------|------|---|---|---|---|---|---|---|-------|---|
| 夜間<br>特殊作業員 |   |     |         | 人    |   |   |   |   |   |   |   | R0100 |   |
| ガソリン        |   |     |         | リットル |   |   |   |   |   |   |   | T0700 |   |
| 振動コンパクタ損料   |   | 前進型 | 40~60kg | 供用日  |   |   |   |   |   |   |   | M1854 |   |
| 諸雑費         |   |     |         | 式    |   |   |   |   |   |   |   | Z9000 |   |
| 合 計         |   |     |         | 日    |   |   |   |   |   |   |   |       |   |
| 単 位 当 り     |   |     |         | 日    |   |   |   |   |   |   |   |       |   |
|             |   |     |         |      |   |   |   |   |   |   |   |       |   |
|             |   |     |         |      |   |   |   |   |   |   |   |       |   |
|             |   |     |         |      |   |   |   |   |   |   |   |       |   |
|             |   |     |         |      |   |   |   |   |   |   |   |       |   |
|             |   |     |         |      |   |   |   |   |   |   |   |       |   |

(TM0001-0)

# ダンプトラック運転 1日当り単価表 夜間

種別 : 普通ディーゼル 2t積  
形状 :  
備考 :

第156号表  
SM070-0000-06

| 名             | 称 | 規           | 格     | 単位   | 数 | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 雑 | 摘     | 要 |
|---------------|---|-------------|-------|------|---|---|---|---|---|---|---|-------|---|
| 夜間<br>運転手(一般) |   |             |       | 人    |   |   |   |   |   |   |   | R1500 |   |
| 軽油            |   |             |       | リットル |   |   |   |   |   |   |   | T0710 |   |
| ダンプトラック損料     |   | オンロード・ディーゼル | 2t積級  | 供用日  |   |   |   |   |   |   |   | M0400 |   |
| タイヤ損耗費        |   | ダンプトラック     | 2t(良) | 供用日  |   |   |   |   |   |   |   | K3505 |   |
| 諸雑費           |   |             |       | 式    |   |   |   |   |   |   |   | Z9000 |   |
| 合計            |   |             |       | 日    |   |   |   |   |   |   |   |       |   |
| 単位当り          |   |             |       | 日    |   |   |   |   |   |   |   |       |   |
|               |   |             |       |      |   |   |   |   |   |   |   |       |   |
|               |   |             |       |      |   |   |   |   |   |   |   |       |   |
|               |   |             |       |      |   |   |   |   |   |   |   |       |   |

(TM0001-0)

# ダンプトラック運転 1日当り単価表 夜間

種別 : 普通ディーゼル 2t積  
形状 :  
備考 :

第157号表  
SM070-0000-08

| 名             | 称 | 規           | 格     | 単位   | 数 | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 雑 | 摘     | 要 |
|---------------|---|-------------|-------|------|---|---|---|---|---|---|---|-------|---|
| 夜間<br>運転手(一般) |   |             |       | 人    |   |   |   |   |   |   |   | R1500 |   |
| 軽油            |   |             |       | リットル |   |   |   |   |   |   |   | T0710 |   |
| ダンプトラック損料     |   | オンロード・ディーゼル | 2t積級  | 供用日  |   |   |   |   |   |   |   | M0400 |   |
| タイヤ損耗費        |   | ダンプトラック     | 2t(良) | 供用日  |   |   |   |   |   |   |   | K3505 |   |
| 諸雑費           |   |             |       | 式    |   |   |   |   |   |   |   | Z9000 |   |
| 合             | 計 |             |       | 日    |   |   |   |   |   |   |   |       |   |
| 単             | 位 |             |       | 日    |   |   |   |   |   |   |   |       |   |
|               |   |             |       |      |   |   |   |   |   |   |   |       |   |
|               |   |             |       |      |   |   |   |   |   |   |   |       |   |
|               |   |             |       |      |   |   |   |   |   |   |   |       |   |

(TM0001-0)

第158号表  
SZ1030-0000-08

### 廃路盤運搬工 (HMS) 100m3当り単価表

種別 : 廃路盤 (鉄鋼スラグ)  
形状 : BH2次0.8m3、10t車 L=9.8km DID区域内  
備考 : 実務必携 参考1-1-6、1-1-7

| 名       | 称  | 規  | 格     | 単位   | 数  | 量   | 単 | 価 | 金 | 額 | 雑 | 摘 | 要                |
|---------|----|----|-------|------|----|-----|---|---|---|---|---|---|------------------|
| ダンプトラック | 運転 | 普通 | ディーゼル | 10t積 | 日  |     |   |   |   |   |   |   | 第181号表, SM070//2 |
| 諸       | 雑費 |    |       |      | 式  |     |   |   |   |   |   |   | Z9000            |
| 合       | 計  |    |       |      | m3 | 100 |   |   |   |   |   |   |                  |
| 単       | 位  |    |       |      | m3 | 1   |   |   |   |   |   |   |                  |
|         |    |    |       |      |    |     |   |   |   |   |   |   |                  |
|         |    |    |       |      |    |     |   |   |   |   |   |   |                  |
|         |    |    |       |      |    |     |   |   |   |   |   |   |                  |
|         |    |    |       |      |    |     |   |   |   |   |   |   |                  |
|         |    |    |       |      |    |     |   |   |   |   |   |   |                  |
|         |    |    |       |      |    |     |   |   |   |   |   |   |                  |
|         |    |    |       |      |    |     |   |   |   |   |   |   |                  |

(TM0001-0)

第159号表  
SX0035-0000-04

# 投棄料 1m3当り単価表

種別 : 廃路盤(鉄鋼スラグ)  
形状 :  
備考 :

| 名 称                | 規 格         | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|--------------------|-------------|-----|-----|-----|-----|---|-------|
| 投棄料(廃路盤 鉄鋼スラグ) 富田林 | 指定地処分・再生資源化 | m3  | 1   |     |     |   | K6003 |
| 合 計                |             | m3  | 1   |     |     |   |       |
| 単 位 当 り            |             | m3  | 1   |     |     |   |       |
|                    |             |     |     |     |     |   |       |
|                    |             |     |     |     |     |   |       |
|                    |             |     |     |     |     |   |       |
|                    |             |     |     |     |     |   |       |
|                    |             |     |     |     |     |   |       |
|                    |             |     |     |     |     |   |       |
|                    |             |     |     |     |     |   |       |
|                    |             |     |     |     |     |   |       |
|                    |             |     |     |     |     |   |       |
|                    |             |     |     |     |     |   |       |
|                    |             |     |     |     |     |   |       |

(TM0001-0)

## 廃路盤運搬工 (HMS) 100m3当り単価表

種別 : 廃路盤 (鉄鋼スラグ)  
形状 : BH2次0.8m3、10t車 L=16.3km DID区域内  
備考 : 実務必携 参考1-1-6、1-1-7

第160号表  
SZ1030-0000-09

| 名 称       | 規 格          | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要              |
|-----------|--------------|-----|-----|-----|-----|---|------------------|
| ダンプトラック運転 | 普通ディーゼル 10t積 | 日   |     |     |     |   | 第181号表, SM070//2 |
| 諸雑費       |              | 式   |     |     |     |   | Z9000            |
| 合 計       |              | m3  | 100 |     |     |   |                  |
| 単 位 当 り   |              | m3  | 1   |     |     |   |                  |
|           |              |     |     |     |     |   |                  |
|           |              |     |     |     |     |   |                  |
|           |              |     |     |     |     |   |                  |
|           |              |     |     |     |     |   |                  |
|           |              |     |     |     |     |   |                  |
|           |              |     |     |     |     |   |                  |
|           |              |     |     |     |     |   |                  |
|           |              |     |     |     |     |   |                  |
|           |              |     |     |     |     |   |                  |
|           |              |     |     |     |     |   |                  |





(TM0001-0)

第163号表  
SX0035-0000-05

### 投棄料 1m3当り単価表

種別 :コンクリート塊 (無筋)  
形状 :  
備考 :

| 名 称            | 規 格         | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|----------------|-------------|-----|-----|-----|-----|---|-------|
| 投棄料(Co塊・無筋) 和泉 | 指定地処分・再生資源化 | m3  | 1   |     |     |   | K5642 |
| 合 計            |             | m3  | 1   |     |     |   |       |
| 単 位 当 り        |             | m3  | 1   |     |     |   |       |
|                |             |     |     |     |     |   |       |
|                |             |     |     |     |     |   |       |
|                |             |     |     |     |     |   |       |
|                |             |     |     |     |     |   |       |
|                |             |     |     |     |     |   |       |
|                |             |     |     |     |     |   |       |
|                |             |     |     |     |     |   |       |
|                |             |     |     |     |     |   |       |
|                |             |     |     |     |     |   |       |
|                |             |     |     |     |     |   |       |
|                |             |     |     |     |     |   |       |
|                |             |     |     |     |     |   |       |

(TM0001-0)

第164号表  
SM070-0000-07

# ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別 : 普通ディーゼル 2t積  
形状 :  
備考 :

| 名 称       | 規 格              | 単 位  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|-----------|------------------|------|-----|-----|-----|---|-------|
| 運転手(一般)   |                  | 人    |     |     |     |   | R1500 |
| 軽油        |                  | リットル |     |     |     |   | T0710 |
| ダンプトラック損料 | オンロード・ディーゼル 2t積級 | 供用日  |     |     |     |   | M0400 |
| タイヤ損耗費    | ダンプトラック 2t(良)    | 供用日  |     |     |     |   | K3505 |
| 諸雑費       |                  | 式    |     |     |     |   | Z9000 |
| 合 計       |                  | 日    |     |     |     |   |       |
| 単 位 当 り   |                  | 日    |     |     |     |   |       |
|           |                  |      |     |     |     |   |       |
|           |                  |      |     |     |     |   |       |

(TM0001-0)

第165号表  
SM025-0000-04

# バックホウ運転 1時間当り単価表 夜間

種別 :BH クロー型 山積0.28m3  
形状 :排出ガス対策型1次  
備考 :

| 名 称             | 規 格                 | 単 位  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|-----------------|---------------------|------|-----|-----|-----|---|-------|
| 夜間<br>運転手(特殊)   |                     | 人    |     |     |     |   | R1400 |
| 軽油              |                     | リットル |     |     |     |   | T0710 |
| バックホウ損料 排出ガス対策型 | クロー型 山積0.28m3 1次基準値 | 時間   |     |     |     |   | M0171 |
| 諸雑費             |                     | 式    |     |     |     |   | Z9000 |
| 合 計             |                     | 時間   |     |     |     |   |       |
| 単 位 当 り         |                     | 時間   |     |     |     |   |       |
|                 |                     |      |     |     |     |   |       |
|                 |                     |      |     |     |     |   |       |
|                 |                     |      |     |     |     |   |       |
|                 |                     |      |     |     |     |   |       |

(TM0001-0)

第166号表  
SM195-0000-02

# モータグレーダ車運転 1日当り単価表 夜間

種別 : フレド幅3.1m 排出ガス対策型  
形状 :  
備考 :

| 名                 | 称 | 規            | 格     | 単位   | 数 | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 雑 | 摘     | 要 |
|-------------------|---|--------------|-------|------|---|---|---|---|---|---|---|-------|---|
| 夜間<br>運転手(特殊)     |   |              |       | 人    |   |   |   |   |   |   |   | R1400 |   |
| 軽油                |   |              |       | リットル |   |   |   |   |   |   |   | T0710 |   |
| モータグレーダ損料 排出ガス対策型 |   | 土工用 フレド幅3.1m | 1次基準値 | 供用日  |   |   |   |   |   |   |   | M171D |   |
| 諸雑費               |   |              |       | 式    |   |   |   |   |   |   |   | Z9000 |   |
| 合 計               |   |              |       | 日    |   |   |   |   |   |   |   |       |   |
| 単 位 当 り           |   |              |       | 日    |   |   |   |   |   |   |   |       |   |
|                   |   |              |       |      |   |   |   |   |   |   |   |       |   |
|                   |   |              |       |      |   |   |   |   |   |   |   |       |   |
|                   |   |              |       |      |   |   |   |   |   |   |   |       |   |
|                   |   |              |       |      |   |   |   |   |   |   |   |       |   |

(TM0001-0)

# ロータリー運転 1日当り単価表 夜間

種別 : マガム 10~12t排出ガス対策型  
形状 :  
備考 :

第167号表  
SM200-0000-04

| 名 称           | 規 格                      | 単 位  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------------|--------------------------|------|-----|-----|-----|---|-------|
| 夜間<br>運転手(特殊) |                          | 人    |     |     |     |   | R1400 |
| 軽油            |                          | リットル |     |     |     |   | T0710 |
| ロータリー損料       | マガム・排出ガス対策型 10~12t 1次基準値 | 供用日  |     |     |     |   | M1813 |
| 諸雑費           |                          | 式    |     |     |     |   | Z9000 |
| 合 計           |                          | 日    |     |     |     |   |       |
| 単 位 当 り       |                          | 日    |     |     |     |   |       |
|               |                          |      |     |     |     |   |       |
|               |                          |      |     |     |     |   |       |
|               |                          |      |     |     |     |   |       |
|               |                          |      |     |     |     |   |       |

(TM0001-0)

第168号表  
SM205-0000-04

# タイヤローラ運転 1日当り単価表 夜間

種別 :8~20t排出ガス対策型  
形状 :  
備考 :

| 名 称           | 規 格                  | 単 位  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|---------------|----------------------|------|-----|-----|-----|---|-------|
| 夜間<br>運転手(特殊) |                      | 人    |     |     |     |   | R1400 |
| 軽油            |                      | リットル |     |     |     |   | T0710 |
| タイヤローラ損料      | 排出ガス対策型 8~20 t 1次基準値 | 供用日  |     |     |     |   | M1819 |
| 諸雑費           |                      | 式    |     |     |     |   | Z9000 |
| 合 計           |                      | 日    |     |     |     |   |       |
| 単 位 当 り       |                      | 日    |     |     |     |   |       |
|               |                      |      |     |     |     |   |       |
|               |                      |      |     |     |     |   |       |
|               |                      |      |     |     |     |   |       |
|               |                      |      |     |     |     |   |       |

(TM0001-0)

# アスファルトフィニッシュ運転 1日当り単価表 夜間

種別: ホール型 1.4~3.0m(排ガス対策型(2次))  
形状:  
備考:

第169号表  
SM220-0000-04

| 名              | 称       | 規    | 格         | 単位    | 数   | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 雑 | 摘        | 要 |
|----------------|---------|------|-----------|-------|-----|---|---|---|---|---|---|----------|---|
| 夜間<br>運転手(特殊)  |         |      |           | 人     |     |   |   |   |   |   |   | R1400    |   |
| 軽油             |         |      |           | リットル  |     |   |   |   |   |   |   | T0710    |   |
| アスファルトフィニッシュ損料 | 排出ガス対策型 | ホール型 | 幅1.4~3.0m | 2次基準値 | 供用日 |   |   |   |   |   |   | M2016/10 |   |
| 諸雑費            |         |      |           | 式     |     |   |   |   |   |   |   | Z9000    |   |
| 合計             |         |      |           | 日     |     |   |   |   |   |   |   |          |   |
| 単位当り           |         |      |           | 日     |     |   |   |   |   |   |   |          |   |
|                |         |      |           |       |     |   |   |   |   |   |   |          |   |
|                |         |      |           |       |     |   |   |   |   |   |   |          |   |
|                |         |      |           |       |     |   |   |   |   |   |   |          |   |
|                |         |      |           |       |     |   |   |   |   |   |   |          |   |

(TM0001-0)

# 振動ロー運転 1日当り単価表 夜間

種別 : 搭乗式・コンバインド型 3~4t(排ガス)  
形状 :  
備考 :

第170号表  
SM095-0000-03

| 名 称                | 規 格             | 単 位  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|--------------------|-----------------|------|-----|-----|-----|---|-------|
| 夜間<br>運転手(特殊)      |                 | 人    |     |     |     |   | R1400 |
| 軽油                 |                 | リットル |     |     |     |   | T0710 |
| 振動ロー賃料 排出ガス対策型(1次) | 搭乗コンバインド型 3~4 t | 供用日  |     |     |     |   | M4668 |
| 諸雑費                |                 | 式    |     |     |     |   | Z9000 |
| 合 計                |                 | 日    |     |     |     |   |       |
| 単 位 当 り            |                 | 日    |     |     |     |   |       |
|                    |                 |      |     |     |     |   |       |
|                    |                 |      |     |     |     |   |       |
|                    |                 |      |     |     |     |   |       |
|                    |                 |      |     |     |     |   |       |

(TM0001-0)

# ダンプトラック運転 1日当り単価表 夜間

種別 : 普通ディーゼル 4t積  
形状 :  
備考 :

第171号表  
SM070-0000-10

| 名             | 称 | 規           | 格     | 単位   | 数 | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 雑 | 摘     | 要 |
|---------------|---|-------------|-------|------|---|---|---|---|---|---|---|-------|---|
| 夜間<br>運転手(一般) |   |             |       | 人    |   |   |   |   |   |   |   | R1500 |   |
| 軽油            |   |             |       | リットル |   |   |   |   |   |   |   | T0710 |   |
| ダンプトラック損料     |   | オンロード・ディーゼル | 4t積級  | 供用日  |   |   |   |   |   |   |   | M0402 |   |
| タイヤ損耗費        |   | ダンプトラック     | 4t(良) | 供用日  |   |   |   |   |   |   |   | K3515 |   |
| 諸雑費           |   |             |       | 式    |   |   |   |   |   |   |   | Z9000 |   |
| 合             | 計 |             |       | 日    |   |   |   |   |   |   |   |       |   |
| 単             | 位 |             |       | 日    |   |   |   |   |   |   |   |       |   |
|               |   |             |       |      |   |   |   |   |   |   |   |       |   |
|               |   |             |       |      |   |   |   |   |   |   |   |       |   |
|               |   |             |       |      |   |   |   |   |   |   |   |       |   |

(TM0001-0)

第172号表  
SZ1030-0000-18

廃路盤運搬工 (HMS) 100m3当り単価表

種別 : 廃路盤 (鉄鋼スラグ)  
形状 : BH2次0.8m3、10t車 L=11.3km DID区域内  
備考 : 実務必携 参考1-1-6、1-1-7

| 名 称       | 規 格          | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要              |
|-----------|--------------|-----|-----|-----|-----|---|------------------|
| ダンプトラック運転 | 普通ディーゼル 10t積 | 日   |     |     |     |   | 第181号表, SM070//2 |
| 諸雑費       |              | 式   |     |     |     |   | Z9000            |
| 合 計       |              | m3  | 100 |     |     |   |                  |
| 単 位 当 り   |              | m3  | 1   |     |     |   |                  |
|           |              |     |     |     |     |   |                  |
|           |              |     |     |     |     |   |                  |
|           |              |     |     |     |     |   |                  |
|           |              |     |     |     |     |   |                  |
|           |              |     |     |     |     |   |                  |
|           |              |     |     |     |     |   |                  |
|           |              |     |     |     |     |   |                  |

(TM0001-0)

第173号表  
SX0035-0000-07

# 投棄料 1m3当り単価表

種別 : 廃路盤(鉄鋼スラグ)  
形状 :  
備考 :

| 名 称               | 規 格         | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|-------------------|-------------|-----|-----|-----|-----|---|-------|
| 投棄料(廃路盤 鉄鋼スラグ) 和泉 | 指定地処分・再生資源化 | m3  | 1   |     |     |   | K6002 |
| 合 計               |             | m3  | 1   |     |     |   |       |
| 単 位 当 り           |             | m3  | 1   |     |     |   |       |
|                   |             |     |     |     |     |   |       |
|                   |             |     |     |     |     |   |       |
|                   |             |     |     |     |     |   |       |
|                   |             |     |     |     |     |   |       |
|                   |             |     |     |     |     |   |       |
|                   |             |     |     |     |     |   |       |
|                   |             |     |     |     |     |   |       |
|                   |             |     |     |     |     |   |       |
|                   |             |     |     |     |     |   |       |
|                   |             |     |     |     |     |   |       |
|                   |             |     |     |     |     |   |       |
|                   |             |     |     |     |     |   |       |
|                   |             |     |     |     |     |   |       |

(TM0001-0)

# バックホウ運転 1日当り単価表 夜間

種別 :コーラ型 山積0.45m3  
形状 :排出ガス対策型1次  
備考 :

第174号表  
SM020-0000-05

| 名 称             | 規 格                 | 単 位  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|-----------------|---------------------|------|-----|-----|-----|---|-------|
| 夜間<br>運転手(特殊)   |                     | 人    |     |     |     |   | R1400 |
| 軽油              |                     | リットル |     |     |     |   | T0710 |
| バックホウ損料 排出ガス対策型 | コーラ型 山積0.45m3 1次基準値 | 供用日  |     |     |     |   | M0172 |
| 諸雑費             |                     | 式    |     |     |     |   | Z9000 |
| 合 計             |                     | 日    |     |     |     |   |       |
| 単 位 当 り         |                     | 日    |     |     |     |   |       |
|                 |                     |      |     |     |     |   |       |
|                 |                     |      |     |     |     |   |       |
|                 |                     |      |     |     |     |   |       |
|                 |                     |      |     |     |     |   |       |

(TM0001-0)

第175号表  
SM020-0000-06

# バックホウ運転 1日当り単価表 夜間

種別 :クロー型 山積0.45m3  
形状 :排出ガス対策型1次  
備考 :

| 名 称             | 規 格                 | 単 位  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|-----------------|---------------------|------|-----|-----|-----|---|-------|
| 夜間<br>運転手(特殊)   |                     | 人    |     |     |     |   | R1400 |
| 軽油              |                     | リットル |     |     |     |   | T0710 |
| バックホウ損料 排出ガス対策型 | クロー型 山積0.45m3 1次基準値 | 供用日  |     |     |     |   | M0172 |
| 諸雑費             |                     | 式    |     |     |     |   | Z9000 |
| 合 計             |                     | 日    |     |     |     |   |       |
| 単 位 当 り         |                     | 日    |     |     |     |   |       |
|                 |                     |      |     |     |     |   |       |
|                 |                     |      |     |     |     |   |       |
|                 |                     |      |     |     |     |   |       |
|                 |                     |      |     |     |     |   |       |

(TM0001-0)

# 振動ロー運転 1日当り単価表 夜間

種別 : 搭乗式・コンバインド型 3~4t(排ガス)  
形状 :  
備考 :

第176号表  
SM095-0000-04

| 名 称                | 規 格             | 単 位  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|--------------------|-----------------|------|-----|-----|-----|---|-------|
| 夜間<br>運転手(特殊)      |                 | 人    |     |     |     |   | R1400 |
| 軽油                 |                 | リットル |     |     |     |   | T0710 |
| 振動ロー賃料 排出ガス対策型(1次) | 搭乗コンバインド型 3~4 t | 供用日  |     |     |     |   | M4668 |
| 諸雑費                |                 | 式    |     |     |     |   | Z9000 |
| 合 計                |                 | 日    |     |     |     |   |       |
| 単 位 当 り            |                 | 日    |     |     |     |   |       |
|                    |                 |      |     |     |     |   |       |
|                    |                 |      |     |     |     |   |       |
|                    |                 |      |     |     |     |   |       |
|                    |                 |      |     |     |     |   |       |

(TM0001-0)

# 小型バックホウ運転 1日当り単価表 夜間

種別 : 小型BHクローラ型 山0.11m3 (2次)  
形状 :  
備考 :

第177号表  
SM030-0000-01

| 名             | 称           | 規     | 格        | 単位   | 数 | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 雑 | 摘        | 要 |
|---------------|-------------|-------|----------|------|---|---|---|---|---|---|---|----------|---|
| 夜間<br>運転手(特殊) |             |       |          | 人    |   |   |   |   |   |   |   | R1400    |   |
| 軽油            |             |       |          | リットル |   |   |   |   |   |   |   | T0710    |   |
| 小型バックホウ賃料     | 排出ガス対策型(2次) | クローラ型 | 山積0.11m3 | 日    |   |   |   |   |   |   |   | MT040//1 |   |
| 諸雑費           |             |       |          | 式    |   |   |   |   |   |   |   | Z9000    |   |
| 合 計           |             |       |          | 日    |   |   |   |   |   |   |   |          |   |
| 単 位 当 り       |             |       |          | 日    |   |   |   |   |   |   |   |          |   |
|               |             |       |          |      |   |   |   |   |   |   |   |          |   |
|               |             |       |          |      |   |   |   |   |   |   |   |          |   |
|               |             |       |          |      |   |   |   |   |   |   |   |          |   |
|               |             |       |          |      |   |   |   |   |   |   |   |          |   |

(TM0001-0)

第178号表  
SZ1030-0000-16

# As塊運搬工 100m3当り単価表

種別 :As塊  
形状 :BH2次0.8m3、10t車 L=11.3km DID区域内  
備考 :実務必携 参考1-1-6、1-1-7

| 名 称       | 規 格          | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要              |
|-----------|--------------|-----|-----|-----|-----|---|------------------|
| ダンプトラック運転 | 普通ディーゼル 10t積 | 日   |     |     |     |   | 第181号表, SM070//2 |
| 諸雑費       |              | 式   |     |     |     |   | Z9000            |
| 合 計       |              | m3  | 100 |     |     |   |                  |
| 単 位 当 り   |              | m3  | 1   |     |     |   |                  |
|           |              |     |     |     |     |   |                  |
|           |              |     |     |     |     |   |                  |
|           |              |     |     |     |     |   |                  |
|           |              |     |     |     |     |   |                  |
|           |              |     |     |     |     |   |                  |
|           |              |     |     |     |     |   |                  |

(TM0001-0)

# 廃路盤運搬工（再生材） 100m3当り単価表

種別 : 廃路盤(再生材)  
形状 : BH2次0.8m3、10t車 L=8.5km DID区域内  
備考 : 実務必携 参考1-1-6、1-1-7

第179号表  
SZ1030-0000-21

| 名 称       | 規 格          | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要              |
|-----------|--------------|-----|-----|-----|-----|---|------------------|
| ダンプトラック運転 | 普通ディーゼル 10t積 | 日   |     |     |     |   | 第181号表, SM070//2 |
| 諸雑費       |              | 式   |     |     |     |   | Z9000            |
| 合 計       |              | m3  | 100 |     |     |   |                  |
| 単 位 当 り   |              | m3  | 1   |     |     |   |                  |
|           |              |     |     |     |     |   |                  |
|           |              |     |     |     |     |   |                  |
|           |              |     |     |     |     |   |                  |
|           |              |     |     |     |     |   |                  |
|           |              |     |     |     |     |   |                  |
|           |              |     |     |     |     |   |                  |
|           |              |     |     |     |     |   |                  |

(TM0001-0)

第180号表  
SM020-0000-04

# バックホウ運転 1日当り単価表

種別 : クロー型 山積0.8m3  
形状 : 排出ガス対策型2次  
備考 :

| 名 称             | 規 格                | 単 位  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要      |
|-----------------|--------------------|------|-----|-----|-----|---|----------|
| 運転手(特殊)         |                    | 人    |     |     |     |   | R1400    |
| 軽油              |                    | リットル |     |     |     |   | T0710    |
| バックホウ損料 排出ガス対策型 | クロー型 山積0.8m3 2次基準値 | 供用日  |     |     |     |   | M0176/10 |
| 諸雑費             |                    | 式    |     |     |     |   | Z9000    |
| 合 計             |                    | 日    |     |     |     |   |          |
| 単 位 当 り         |                    | 日    |     |     |     |   |          |
|                 |                    |      |     |     |     |   |          |
|                 |                    |      |     |     |     |   |          |
|                 |                    |      |     |     |     |   |          |
|                 |                    |      |     |     |     |   |          |

(TM0001-0)

第181号表  
SM070-0000-02

# ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別 : 普通ディーゼル 10t積  
形状 :  
備考 :

| 名 称       | 規 格                 | 単 位  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
|-----------|---------------------|------|-----|-----|-----|---|-------|
| 運転手(一般)   |                     | 人    |     |     |     |   | R1500 |
| 軽油        |                     | リットル |     |     |     |   | T0710 |
| ダンプトラック損料 | オンロード・ディーゼル 10 t 積級 | 供用日  |     |     |     |   | M0408 |
| タイヤ損耗費    | ダンプトラック 10t(良)      | 供用日  |     |     |     |   | K3545 |
| 諸雑費       |                     | 式    |     |     |     |   | Z9000 |
| 合 計       |                     | 日    |     |     |     |   |       |
| 単 位 当 り   |                     | 日    |     |     |     |   |       |
|           |                     |      |     |     |     |   |       |
|           |                     |      |     |     |     |   |       |
|           |                     |      |     |     |     |   |       |

