

設 計 書

参 事	主 幹	主 査	係 員	設 計	校 合	合 議

工 事 名	竹谷町配水管 φ 75mm～φ 150mm布設替工事					
工 事 場 所	吹田市竹谷町地内					
設 計 金 額	金 <u> </u> 円 也		工事価格		金 <u> </u> 円 也	
			消費税及び 地方消費税相当額		金 <u> </u> 円 也	
設 計 者 名			単 価 世 代			
期 限			所 要 日 数		日	

設 計 大 要

DIP布設工	φ 250mm	0. 8m
	φ 150mm	239. 8m
	φ 100mm	154. 4m
	φ 75mm	356. 1m
仕切弁設置工	φ 150mm	6基
	φ 100mm	6基
	φ 75mm	10基
消火栓設置工 (単口地下式)	φ 75mm	4台
既設管撤去工		860. 1m
給水管切替工		78箇所

本 工 事 費 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
	共通仮設費率計算額			式	1			
	共通仮設費 積上額計			式	1			
		運搬費		式	1			
			運搬費積み上げ分		1			第17号明細表, A8000//1
純工事費				式	1			
	現場管理費			式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			

本 工 事 費 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	一般管理費等			式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			
工事価格				式	1			
消費税相当額				式	1			
設計金額				式	1			

間 接 工 事 明 細 書 (当初)

費 目	計 算 根 拠 式	名 称	金 額	加 減
共通仮設費 (率計算額)	$\text{率計算額} = \text{対象額} \times (\text{標準率} \times \text{地域補正}) \times \text{係数}$ $= \text{対象額} \times (\text{標準率} \times \text{地域補正} \times \text{係数}) \times$	支管材費		○
	$\text{対象額} = \text{直接工事費} - (\text{管材費} / 2) + \text{支給品費} - (\text{管材費} (\text{支給品費}) / 2)$ $+ \text{無償貸付機械等評価額} + \text{事業損失防止施設費} + \text{処分費} (\text{準備費}) - \text{処分費控除額}$ $+ \text{加算額} - \text{減算額}$ $= \text{直接工事費} - (\text{管材費} / 2) + \text{支給品費} - (\text{管材費} (\text{支給品費}) / 2)$ $+ \text{無償貸付機械等評価額} + \text{事業損失防止施設費} + \text{処分費} (\text{準備費}) - \text{処分費控除額}$ $+ \text{加算額} - \text{減算額}$ $\text{処分費控除額} = \text{処分費等} (\text{直工} + \text{準備}) \div \text{対象額} = \text{構成比} < > 3\%$ $\text{処分費等} (\text{直工} + \text{準備}) \div \text{対象額} = \text{構成比} < > 3\%$	給桁等購入費		
		品一般材料費		○
		費別途制作の制作費		
		等電力		○
		桁等購入費		○
		鋼橋門扉等工場原価		○
		現場発生品		○
現場環境改善費 (率計算額)	$\text{率計算額} = \text{対象額} \times (\text{標準率} + \text{補正率}) \times \text{係数}$ $= \text{対象額} \times (\text{標準率} + \text{補正率} \times \text{係数}) \times$	支管材費		○
	$\text{対象額} = \text{直接工事費} - (\text{管材費} / 2) - \text{処分費等} (\text{直工}) + \text{支給品費}$ $- (\text{管材費} (\text{支給品費}) / 2) + \text{無償貸付機械等評価} + \text{加算額} - \text{減算額}$ $= \text{直接工事費} - (\text{管材費} / 2) - \text{処分費等} (\text{直工}) + \text{支給品費}$ $- (\text{管材費} (\text{支給品費}) / 2) + \text{無償貸付機械等評価} + \text{加算額} - \text{減算額}$	給桁等購入費		
		品一般材料費		○
		費別途制作の制作費		
		等電力		○
		桁等購入費		○
		鋼橋門扉等工場原価		○
		現場発生品		○
現場管理費 (率計算額)	$\text{率計算額} = \text{対象純工事費} \times (\text{標準率} \times \text{地域補正} + \text{補正率}) \times \text{係数}$ $= \text{対象純工事費} \times (\text{標準率} \times \text{地域補正} + \text{補正率} \times \text{係数}) \times$	支管材費		○
	$\text{対象純工事費} = \text{純工事費} - (\text{管材費} / 2) + \text{支給品費} - (\text{管材費} (\text{支給品費}) / 2)$ $+ \text{無償貸付機械等評価額} - \text{処分費控除額} + \text{加算額} - \text{減算額}$ $= \text{純工事費} - (\text{管材費} / 2) + \text{支給品費} - (\text{管材費} (\text{支給品費}) / 2)$ $+ \text{無償貸付機械等評価額} - \text{処分費控除額} + \text{加算額} - \text{減算額}$	給桁等購入費		○
		品一般材料費		○
		費別途制作の制作費		
		等電力		○
		桁等購入費		
		鋼橋門扉等工場原価		○
		現場発生品		○
一般管理費 (率計算額)	$\text{率計算額} = \text{対象工事原価} \times (\text{標準率} \times \text{前払補正率}) \times \text{係数}$ $= \text{対象工事原価} \times (\text{標準率} \times \text{前払補正率} \times \text{係数}) \times$	支管材費		
	$\text{対象工事原価} = \text{工事原価} - \text{処分費控除額} + \text{加算額} - \text{減算額}$ $= \text{工事原価} - \text{処分費控除額} + \text{加算額} - \text{減算額}$	給桁等購入費		
		品一般材料費		
		費別途制作の制作費		
		等電力		
		桁等購入費		
		鋼橋門扉等工場原価		
		現場発生品		○

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 150mm配水管布設工事								Y10201//1
	φ 150mm材料費			式	1			第1号明細表, AZ0202//1
	φ 150mm土工			式	1			第2号明細表, AZ0203//1
	φ 150mm管工			式	1			第3号明細表, AZ0204//1
φ 100mm配水管布設工事								Y10301//1
	φ 100mm材料費			式	1			第4号明細表, AZ0302//1
	φ 100mm土工			式	1			第5号明細表, AZ0303//1
	φ 100mm管工			式	1			第6号明細表, AZ0304//1
φ 75mm配水管布設工事								Y10401//1
	φ 75mm材料費			式	1			第7号明細表, AZ0402//1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	φ75mm土工			式	1			第8号明細表, AZ0403//1
	φ75mm管工			式	1			第9号明細表, AZ0404//1
配水管撤去工事								Y10501//1
	配水管撤去材料費			式	1			第10号明細表, AZ0502//1
	配水管撤去土工			式	1			第11号明細表, AZ0503//1
	配水管撤去管工			式	1			第12号明細表, AZ0504//1
給水管切替工								Y10601//1
	給水管材料費			式	1			第13号明細表, AZ0001//1
	給水管土工			式	1			第14号明細表, AZ0001//2
	給水管管工			式	1			第15号明細表, AZ0001//3

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設工								
	交通規制工			式	1			第16号明細表, AZ0105//1
直接工事費計								

第1号明細表の1
AZ0202-0000-01

φ 150mm材料費 1式当り明細表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
DIP K形 直管 3種(内面粉体)	φ 150×5000	本	1			D106150
DIP K形 挿し受片落管	φ 250×φ 100	個	1			D1B2250
DIP K形 曲管 45°	φ 150	個	4			D1C2150
DIP K形 継輪	φ 150	個	3			D1K1150
DIP K形 短管1号	φ 250 (RF7.5K)	個	1			D1L1250
DIP GX形 直管 1種(内面粉体)	φ 150×5000(接合部品含む)	本	44			DA04150
DIP GX形 二受T字管	φ 150×φ 75	個	5			DAA2150
DIP GX形 二受T字管	φ 150×φ 100	個	3			DAA2151
DIP GX形 二受T字管	φ 150×φ 150	個	3			DAA2152
DIP GX形 受挿し片落管	φ 150×φ 100	個	1			DAB1150

第1号明細表の2
AZ0202-0000-01

φ 150mm材料費 1式当り明細表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
DIP GX形 挿し受片落管	φ 150 × φ 100	個	1			DAB2150
DIP GX形 曲管 45°	φ 150	個	28			DAC2150
DIP GX形 両受曲管 45°	φ 150	個	5			DAD2150
DIP GX形 フランジ付T字管	φ 150 × φ 75 (GF7.5K) 浅埋型	個	1			DAH5150
DIP GX形 継輪	φ 150	個	1			DAK1150
K形 離脱防止金具(T頭ホト含む)	φ 100	組	1			DE02100
K形 離脱防止金具(T頭ホト含む)	φ 150	組	11			DE02150
K形 離脱防止金具(T頭ホト含む)	φ 250	組	1			DE02250
フランジ 接合部品 (RF7.5K)	φ 250	組	1			DN01250
フランジ 接合部品 (GF7.5K)	φ 75	組	2			DN05075

第1号明細表の3
AZ0202-0000-01

φ 150mm材料費 1式当り明細表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
GX形 異形管用接合部品	φ 75	組	5			DQ02075
GX形 異形管用接合部品	φ 100	組	4			DQ02100
GX形 異形管用接合部品	φ 150	組	63			DQ02150
GX形 ライフ	φ 150	個	14			DQ55150
GX形ソフトシル仕切弁(両受)	φ 150(10K)	基	1			H120150
GX形ソフトシル仕切弁(受挿)	φ 150(10K)	基	5			H122150
単口地下式消火栓 FCD製内外面粉体	φ 75	台	1			H301075
補修弁	φ 75×100(GF)	台	1			H401075/1
仕切弁ボックス	円形1号 φ 250 d<1.2	組	6			HW30100/2
消火栓ボックス	円形3号 φ 500	組	1			HW30100/6

第1号明細表の4
AZ0202-0000-01

φ 150mm材料費 1式当り明細表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額		摘 要
GX形 切管用挿しロリング	φ 150	個	21				DQ60150
補修弁用フランジ継手補強金具	φ 75離脱防止力3DkN	組	4				DN71075
埋設標識シート	75mm×50m 2倍折込	巻	16				DZ3010
水道管表示テープ	50mm×20m(年号入り)	巻	17				DZ4010
合 計							

第2号明細表の1
AZ0203-0000-01

φ 150mm土工 1式当り明細表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	490			第1号表, SPZD210//1
舗装版直接掘削積込工【AS】(管路)	10cm以下 BH0. 13m3	m2	138			第2号表, SZ0150//1
掘削工【機械施工】(管路)	BH0. 13m3以下 排出ガス対策型2次	m3	87			第3号表, SZ0155//1
路盤掘削工【機械施工】(管路)	BH0. 13m3以下 排出ガス対策型2次	m3	28			第4号表, SZ0157//1
発生土処分工(管路)	昼間 DT2t BH0. 13m3以下積込	m3	87			第5号表, SZ0165//1
残塊処分工(管路)	昼間 アスファルト ダンプトラック2t積 BH0. 13m3以下積込	m3	14			第6号表, SZ0170//1
廃路盤材処分工(管路)	昼間 RC30・RM25 ダンプトラック2t積 BH0. 13m3以下積込	m3	28			第7号表, SZ0172//1
埋戻し工【機械施工】(管路)	改良土 昼間 BH0. 13m3以下, DT2t	m3	81			第8号表, SZ0173//1
上層路盤工(管路)	仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満) 再生粒調砕石(RM-25)	m2	138			第9号表, SZ0181//1
下層路盤工(管路)	仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満) 再生粒調砕石(RM-25)	m2	138			第10号表, SZ0190//1

第2号明細表の2
AZ0203-0000-01

φ 150mm土工 1式当り明細表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基層工(人力施工)	再生粗粒度アスコン20mm プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m ² ・1層	138			第11号表, SZ0200//2
表層工(人力施工)	再生密粒度アスコン13mm タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m ² ・1層	138			第12号表, SZ0200//4
アルミ矢板建抜工(機械施工)	掘削深2.0m以下 たて込み+引抜き 設置BH0.13m ³ 、撤去トラッククレーン	m	19.2			第13号表, SZ0650//1
アルミ矢板賃料		m・日				第14号表, SZ0660//1
アルミ矢板基本料		m	10.9			第15号表, SZ0670//1
支保工(軽量金属製)	深さ2.0m以下(1段) 設置+撤去 水圧式	m	19.2			第16号表, SZ0730//1
軽量金属製支保材賃料(両側)	1段 水圧式	m・日				第17号表, SZ0740//1
軽量金属製支保材基本料(両側)	1段 水圧式	m	5.4			第18号表, SZ0750//1
試験掘削工(m当り)		m	751			第19号表, SZ3320//1
合 計						

第3号明細表の1
AZ0204-0000-01

φ 150mm管工 1式当り明細表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄管吊込み据付工(機械)	φ 150mm 障害あり	m	236.8			第20号表, SY1110//1
鋳鉄管吊込み据付工(機械)	φ 250mm 障害あり	m	0.8			第21号表, SY1110//2
ホ°リフレンスリーブ°被覆工【材工共】	150mm 固定バンド°	m	239.8			第22号表, SY1170//1
ホ°リフレンスリーブ°被覆工【材工共】	250mm 固定バンド°	m	0.8			第23号表, SY1170//2
管明示工(テープ°貼付°シート敷設)	φ 150	m	245.5			第24号表, SY1200//1
管明示工(テープ°貼付°シート敷設)	φ 250	m	0.8			第25号表, SY1200//2
メカニカル継手工	100mm 特殊継手 K形 障害あり	口	1			第26号表, SY1310//1
メカニカル継手工	150mm 特殊継手 K形 障害あり	口	11			第27号表, SY1310//2
メカニカル継手工	250mm 特殊継手 K形 障害あり	口	1			第28号表, SY1310//3
GX形継手接合工	異形管 φ 75mm	口	5			第29号表, SY1337//1

第3号明細表の2
AZ0204-0000-01

φ 150mm管工 1式当り明細表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
GX形継手接合工	異形管 φ100mm	口	4			第30号表, SY1337//2
GX形継手接合工	直管 φ150mm	口	44			第31号表, SY1337//3
GX形継手接合工	異形管 φ150mm	口	63			第32号表, SY1337//4
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	1			第33号表, SY1360//1
フランジ継手工	7.5K 250mm	口	1			第34号表, SY1360//2
鋳鉄製仕切弁設置工 (機械)	φ150mm たて型	基	6			第35号表, SY1610//1
消火栓設置工 (機械)	地下式 単口	基	1			第36号表, SY1640//1
仕切弁・空気弁等ボックス設置工	円形1号 φ250 (仕切弁) 無収縮モルタル計上しない	箇所	6			第37号表, SY1720//1
仕切弁・空気弁等ボックス設置工	円形3号 φ500 消火栓 無収縮モルタル計上する	箇所	1			第38号表, SY1720//2
鋳鉄管切断・溝切り加工工 (SII・NS・GX)	φ150mm GX形/2工程	口	19			第39号表, SY1520//4

第3号明細表の3
AZ0204-0000-01

φ 150mm管工 1式当り明細表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額		摘 要
鋳鉄管切断・溝切り加工工(SⅡ・NS・GX)	φ 150mm G X形/溝切加工	口	2				第40号表, SY1520//1
鋳鉄管切断工(新設)	φ 150mm(エンジンカッター使用)	口	3				第41号表, SY1510//4
G X継手挿口加工工	φ 150 タップンねじ式	口	21				第42号表, SY1545//1
開削水替工	作業時排水 1台 口径 50mm 揚程 5m	箇所	15				第43号表, SZ2111//1
合 計							

第4号明細表の1
AZ0302-0000-01

φ 100mm材料費 1式当り明細表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
DIP K形 直管 3種(内面粉体)	φ 100×4000	本	4			D106100
DIP K形 曲管 45°	φ 100	個	3			D1C2100
DIP K形 曲管 22 1/2°	φ 100	個	2			D1C3100
DIP K形 継輪	φ 100	個	4			D1K1100
DIP GX形 直管 1種(内面粉体)	φ 100×4000(接合部品含む)	本	35			DA04100
DIP GX形 二受T字管	φ 100×φ 75	個	4			DAA2100
DIP GX形 二受T字管	φ 100×φ 100	個	2			DAA2101
DIP GX形 受挿し片落管	φ 100×φ 75	個	2			DAB1100
DIP GX形 挿し受片落管	φ 100×φ 75	個	1			DAB2100
DIP GX形 曲管 45°	φ 100	個	6			DAC2100

第4号明細表の2
AZ0302-0000-01

φ 100mm材料費 1式当り明細表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
DIP GX形 曲管 22 1/2°	φ 100	個	1			DAC3100
DIP GX形 曲管 11 1/4°	φ 100	個	2			DAC4100
DIP GX形 両受曲管 45°	φ 100	個	3			DAD2100
DIP GX形 両受曲管 22 1/2°	φ 100	個	1			DAD3100
DIP GX形 フランジ付T字管	φ 100×φ 75 (GF7.5K) 浅埋型	個	1			DAH5100
K形 離脱防止金具(T頭ホト含む)	φ 100	組	17			DE02100
フランジ 接合部品 (GF7.5K)	φ 75	組	2			DN05075
GX形 異形管用接合部品	φ 75	組	5			DQ02075
GX形 異形管用接合部品	φ 100	組	34			DQ02100
GX形 ライフ	φ 100	個	10			DQ55100

第4号明細表の3
AZ0302-0000-01

φ 100mm材料費 1式当り明細表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
GX形ソフトシル仕切弁(受挿)	φ 100(10K)	基	6			H122100
単口地下式消火栓 FCD製内外面粉体	φ 75	台	1			H301075
補修弁	φ 75×100(GF)	台	1			H401075/1
仕切弁ボックス	円形1号 φ 250 d<1.2	組	6			HW30100/2
消火栓ボックス	円形3号 φ 500	組	1			HW30100/6
GX形 切管用挿しロリング	φ 100	個	12			DQ60100
合 計						

第5号明細表の1
AZ0303-0000-01

φ 100mm土工 1式当り明細表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	320			第1号表, SPZD210//1
舗装版直接掘削積込工【AS】(管路)	10cm以下 BH0. 13m3	m2	90			第2号表, SZ0150//1
掘削工【機械施工】(管路)	BH0. 13m3以下 排出ガス対策型2次	m3	53			第3号表, SZ0155//1
路盤掘削工【機械施工】(管路)	BH0. 13m3以下 排出ガス対策型2次	m3	18			第4号表, SZ0157//1
発生土処分工(管路)	昼間 DT2t BH0. 13m3以下積込	m3	53			第5号表, SZ0165//1
残塊処分工(管路)	昼間 アスファルト ダンプトラック2t積 BH0. 13m3以下積込	m3	9			第6号表, SZ0170//1
廃路盤材処分工(管路)	昼間 RC30・RM25 ダンプトラック2t積 BH0. 13m3以下積込	m3	18			第7号表, SZ0172//1
埋戻し工【機械施工】(管路)	改良土 昼間 BH0. 13m3以下, DT2t	m3	51			第8号表, SZ0173//1
上層路盤工(管路)	仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満) 再生粒調砕石(RM-25)	m2	90			第9号表, SZ0181//1
下層路盤工(管路)	仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満) 再生粒調砕石(RM-25)	m2	90			第10号表, SZ0190//1

第5号明細表の2
AZ0303-0000-01

φ 100mm土工 1式当り明細表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額		摘 要
基層工(人力施工)	再生粗粒度アスコン20mm プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	90				第11号表, SZ0200//2
表層工(人力施工)	再生密粒度アスコン13mm タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	90				第12号表, SZ0200//4
合 計							

第6号明細表の1
AZ0304-0000-01

φ100mm管工 1式当り明細表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄管吊込み据付工(機械)	φ100mm 障害あり	m	151.4			第44号表, SY1110//3
ホ°リチレンスリーブ被覆工【材工共】	100mm 固定バンド	m	154.4			第45号表, SY1170//3
管明示工(テープ貼付・シート敷設)	φ100	m	158.2			第46号表, SY1200//3
メカニカル継手工	100mm 特殊継手 K形 障害あり	口	17			第26号表, SY1310//1
GX形継手接合工	異形管 φ75mm	口	5			第29号表, SY1337//1
GX形継手接合工	直管 φ100mm	口	33			第47号表, SY1337//5
GX形継手接合工	異形管 φ100mm	口	34			第30号表, SY1337//2
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	1			第33号表, SY1360//1
鋳鉄製仕切弁設置工(機械)	φ100mm たて型	基	6			第48号表, SY1610//2
消火栓設置工(機械)	地下式 単口	基	1			第36号表, SY1640//1

第6号明細表の2
AZ0304-0000-01

φ 100mm管工 1式当り明細表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁・空気弁等ボックス設置工	円形1号 φ 250 (仕切弁) 無収縮モルタル計上しない	箇所	6			第37号表, SY1720//1
仕切弁・空気弁等ボックス設置工	円形3号 φ 500 消火栓 無収縮モルタル計上する	箇所	1			第38号表, SY1720//2
鋳鉄管切断・溝切り加工工(SⅡ・NS・GX)	φ 100mm G X形/2工程	口	11			第49号表, SY1520//5
鋳鉄管切断・溝切り加工工(SⅡ・NS・GX)	φ 100mm G X形/溝切加工	口	1			第50号表, SY1520//2
鋳鉄管切断工(新設)	φ 100mm(エンジンカッター使用)	口	8			第51号表, SY1510//5
G X継手挿口加工工	φ 100 タブレットねじ式	口	12			第52号表, SY1545//2
合 計						

第7号明細表の1
AZ0402-0000-01

φ 75mm材料費 1式当り明細表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
DIP K形 直管 3種(内面粉体)	φ 75×4000	本	4			D106075
DIP K形 曲管 45°	φ 75	個	5			D1C2075
DIP K形 曲管 22 1/2°	φ 75	個	2			D1C3075
DIP K形 継輪	φ 75	個	5			D1K1075
DIP GX形 直管 1種(内面粉体)	φ 75×4000(接合部品含む)	本	83			DA04075
DIP GX形 二受T字管	φ 75×φ 75	個	1			DAA2075
DIP GX形 曲管 45°	φ 75	個	24			DAC2075
DIP GX形 曲管 22 1/2°	φ 75	個	1			DAC3075
DIP GX形 曲管 11 1/4°	φ 75	個	1			DAC4075
DIP GX形 両受曲管 45°	φ 75	個	7			DAD2075

第7号明細表の2
AZ0402-0000-01

φ 75mm材料費 1式当り明細表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
DIP GX形 両受曲管 22 1/2°	φ 75	個	1			DAD3075
DIP GX形 フランジ付T字管	φ 75×φ 75 (GF7.5K) 浅埋型	個	2			DAH5075
DIP GX形 継輪	φ 75	個	3			DAK1075
K形 離脱防止金具 (T頭ホルト含む)	φ 75	組	21			DE02075
フランジ 接合部品 (GF7.5K)	φ 75	組	4			DN05075
GX形 異形管用接合部品	φ 75	組	62			DQ02075
GX形 ライフ	φ 75	個	16			DQ55075
GX形ソフツシル仕切弁 (受挿)	φ 75 (10K)	基	10			H122075
単口地下式消火栓 FCD製内外面粉体	φ 75	台	2			H301075
補修弁	φ 75×100 (GF)	台	2			H401075/1

第7号明細表の3
AZ0402-0000-01

φ 75mm材料費 1式当り明細表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額		摘 要
仕切弁ボックス	円形1号 φ 250 d<1.2	組	10				HW30100/2
消火栓ボックス	円形3号 φ 500	組	2				HW30100/6
GX形 切管用挿しロリング	φ 75	個	32				DQ60075
合 計							

第8号明細表の1
AZ0403-0000-01

φ 75mm土工 1式当り明細表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	730			第1号表, SPZD210//1
舗装版直接掘削積込工【AS】(管路)	10cm以下 BH0. 13m3	m2	201			第2号表, SZ0150//1
掘削工【機械施工】(管路)	BH0. 13m3以下 排出ガス対策型2次	m3	110			第3号表, SZ0155//1
路盤掘削工【機械施工】(管路)	BH0. 13m3以下 排出ガス対策型2次	m3	40			第4号表, SZ0157//1
発生土処分工(管路)	昼間 DT2t BH0. 13m3以下積込	m3	110			第5号表, SZ0165//1
残塊処分工(管路)	昼間 アスファルト ダンプトラック2t積 BH0. 13m3以下積込	m3	20			第6号表, SZ0170//1
廃路盤材処分工(管路)	昼間 RC30・RM25 ダンプトラック2t積 BH0. 13m3以下積込	m3	40			第7号表, SZ0172//1
埋戻し工【機械施工】(管路)	改良土 昼間 BH0. 13m3以下, DT2t	m3	100			第8号表, SZ0173//1
上層路盤工(管路)	仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満) 再生粒調砕石(RM-25)	m2	201			第9号表, SZ0181//1
下層路盤工(管路)	仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満) 再生粒調砕石(RM-25)	m2	201			第10号表, SZ0190//1

第8号明細表の2
AZ0403-0000-01

φ 75mm土工 1式当り明細表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額		摘 要
基層工(人力施工)	再生粗粒度アスコン20mm プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	201				第11号表, SZ0200//2
表層工(人力施工)	再生密粒度アスコン13mm タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	201				第12号表, SZ0200//4
合 計							

第9号明細表の1
AZ0404-0000-01

φ 75mm管工 1式当り明細表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄管吊込み据付工(機械)	φ 75mm以下 障害あり	m	351.2			第53号表, SY1110//4
ホ°リチレンスリーブ被覆工【材工共】	75mm 固定ハ°ント°	m	356.1			第54号表, SY1170//4
管明示工(テープ貼付・シート敷設)	φ 75	m	363.7			第55号表, SY1200//4
メカニカル継手工	75mm 特殊継手 K形 障害あり	口	21			第56号表, SY1310//4
GX形継手接合工	直管 φ 75mm	口	82			第57号表, SY1337//6
GX形継手接合工	異形管 φ 75mm	口	62			第29号表, SY1337//1
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	2			第33号表, SY1360//1
鋳鉄製仕切弁設置工(機械)	φ 75mm たて型	基	10			第58号表, SY1610//3
消火栓設置工(機械)	地下式 単口	基	2			第36号表, SY1640//1
仕切弁・空気弁等ボックス設置工	円形1号 φ 250 (仕切弁) 無収縮モルタル計上しない	箇所	10			第37号表, SY1720//1

第9号明細表の2
AZ0404-0000-01

φ 75mm管工 1式当り明細表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額		摘 要
仕切弁・空気弁等ボックス設置工	円形3号 φ500 消火栓 無収縮モルタル計上する	箇所	2				第38号表, SY1720//2
鑄鉄管切断・溝切り加工工(SⅡ・NS・GX)	φ75mm GX形/2工程	口	25				第59号表, SY1520//6
鑄鉄管切断・溝切り加工工(SⅡ・NS・GX)	φ75mm GX形/溝切加工	口	7				第60号表, SY1520//3
鑄鉄管切断工(新設)	φ75mm(エンジンカッター使用)	口	5				第61号表, SY1510//6
G X継手挿口加工工	φ75 タップンねじ式	口	32				第62号表, SY1545//3
合 計							

第10号明細表
AZ0502-0000-01

配水管撤去材料費 1式当り明細表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額		摘 要
DIP K形 継輪	φ 150	個	1				D1K1150
DIP K形 栓 (T頭ボルト含む)	φ 150	組	1				D1N2150
K形 離脱防止金具 (T頭ボルト含む)	φ 150	組	1				DE02150
DIP フランジ 蓋	φ 250 (GF7.5K)	枚	1				D8K5250//1
合 計							

第11号明細表の1
AZ0503-0000-01

配水管撤去土工 1式当り明細表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	1,720			第1号表, SPZD210//1
舗装版直接掘削積込工【AS】(管路)	10cm以下 BH0. 13m3	m2	486			第2号表, SZ0150//1
掘削工【機械施工】(管路)	BH0. 13m3以下 排出ガス対策型2次	m3	390			第3号表, SZ0155//1
路盤掘削工【機械施工】(管路)	BH0. 13m3以下 排出ガス対策型2次	m3	97			第4号表, SZ0157//1
発生土処分工(管路)	昼間 DT2t BH0. 13m3以下積込	m3	390			第5号表, SZ0165//1
残塊処分工(管路)	昼間 アスファルト ダンプトラック2t積 BH0. 13m3以下積込	m3	49			第6号表, SZ0170//1
廃路盤材処分工(管路)	昼間 RC30・RM25 ダンプトラック2t積 BH0. 13m3以下積込	m3	97			第7号表, SZ0172//1
埋戻し工【機械施工】(管路)	改良土 昼間 BH0. 13m3以下, DT2t	m3	410			第8号表, SZ0173//1
上層路盤工(管路)	仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満) 再生粒調砕石(RM-25)	m2	486			第9号表, SZ0181//1
下層路盤工(管路)	仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満) 再生粒調砕石(RM-25)	m2	486			第10号表, SZ0190//1

第11号明細表の2
AZ0503-0000-01

配水管撤去土工 1式当り明細表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額		摘 要
基層工(人力施工)	再生粗粒度アスコン20mm プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	486				第11号表, SZ0200//2
表層工(人力施工)	再生密粒度アスコン13mm タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	486				第12号表, SZ0200//4
合 計							

第12号明細表の1
AZ0504-0000-01

配水管撤去管工 1式当り明細表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
メカニカル継手工	150mm 普通継手 K形 障害あり	口	1			第63号表, SY1310//5
メカニカル継手工	150mm 特殊継手 K形 障害あり	口	1			第27号表, SY1310//2
既設管撤去切断工	エンジンカッター使用 ダクタイル鋳鉄管(FCD) φ75mm	口	102			第64号表, SY1511//2
既設管撤去切断工	エンジンカッター使用 ダクタイル鋳鉄管(FCD) φ100mm	口	30			第65号表, SY1511//1
既設管撤去切断工	エンジンカッター使用 ダクタイル鋳鉄管(FCD) φ150mm	口	35			第66号表, SY1511//3
既設管撤去切断工	エンジンカッター使用 ダクタイル鋳鉄管(FCD) φ250mm	口	29			第67号表, SY1511//4
鋳鉄管撤去工(積込み含む)(機械力)	φ75mm以下	m	482			第68号表, SY1120//1
鋳鉄管撤去工(積込み含む)(機械力)	φ100mm	m	105			第69号表, SY1120//2
鋳鉄管撤去工(積込み含む)(機械力)	φ150mm	m	144			第70号表, SY1120//3
鋳鉄管撤去工(積込み含む)(機械力)	φ250mm	m	129			第71号表, SY1120//4

第12号明細表の2
AZ0504-0000-01

配水管撤去管工 1式当り明細表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額		摘 要
フランジ継手工	7.5K 250mm	口	1				第34号表, SY1360//2
撤去品処分工		式	1				第72号表, SA0001//1
合 計							

第13号明細表の1
AZ0001-0000-01

給水管材料費 1式当り明細表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホ-ル式サ-ル分水栓 CIP	φ 75× φ 20	個	26			L001076
ホ-ル式サ-ル分水栓 CIP	φ 75× φ 25	個	18			L001077
ホ-ル式サ-ル分水栓 CIP	φ 100× φ 20	個	3			L001101
ホ-ル式サ-ル分水栓 CIP	φ 100× φ 25	個	6			L001102
ホ-ル式サ-ル分水栓 CIP	φ 100× φ 40	個	1			L001104
ホ-ル式サ-ル分水栓 CIP	φ 150× φ 20	個	21			L001151
ホ-ル式サ-ル分水栓 CIP	φ 150× φ 25	個	3			L001152
HIビ-ニ-ル管	φ 20	m.	72			E201020
HIビ-ニ-ル管	φ 25	m.	41			E201025
HIビ-ニ-ル管	φ 40	m.	2			E201040

第13号明細表の2
AZ0001-0000-01

給水管材料費 1式当り明細表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
HI. TS ソケット	φ 20	個	100			E2E1020
HI. TS ソケット	φ 25	個	54			E2E1025
HI. TS ソケット	φ 40	個	2			E2E1040
HI. TS エルボ	φ 20	個	4			E2C1020
HI. TS エルボ	φ 25	個	4			E2C1025
伸縮継手ユニオン型	φ 20	個	53			L307020
伸縮継手ユニオン型	φ 25	個	30			L307025
伸縮継手ユニオン型	φ 40	個	1			L307040
ボール止水栓	φ 20	個	1			L103020
ボール止水栓	φ 25	個	1			L103025

第13号明細表の3
AZ0001-0000-01

給水管材料費 1式当り明細表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
逆止弁付ホ-ル伸縮止水栓	φ 20	個	1			L105020
逆止弁付ホ-ル伸縮止水栓	φ 25	個	1			L105025
VP用カ-イト付協会型メ-タ-ユニオン	φ 20	個	1			L615020
VP用カ-イト付協会型メ-タ-ユニオン	φ 25	個	1			L615025
止水栓ボックス	H=250	本	2			L115015
量水器ボックス	φ 20用	個	1			L116020
量水器ボックス	φ 25用	個	1			L116025
メ-タ-スラフ	φ 20用	枚	1			L116120
メ-タ-スラフ	φ 25用	枚	1			L116125
水道管表示テープ	50mm×20m(年号入り)	巻	6			DZ4010

第14号明細表の1
AZ0001-0000-02

給水管土工 1式当り明細表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	310			第1号表, SPZD210//1
舗装版直接掘削積込工【AS】(管路)	10cm以下 BH0. 13m3	m2	69			第2号表, SZ0150//1
残塊処分工(管路)	昼間 アスファルト ダンプトラック2t積 BH0. 13m3以下積込	m3	7			第6号表, SZ0170//1
路盤掘削工【機械施工】(管路)	BH0. 13m3以下 排出ガス対策型2次	m3	14			第4号表, SZ0157//1
廢路盤材処分工(管路)	昼間 RC30・RM25 ダンプトラック2t積 BH0. 13m3以下積込	m3	14			第7号表, SZ0172//1
掘削工【機械施工】(管路)	BH0. 13m3以下 排出ガス対策型2次	m3	34			第3号表, SZ0155//1
發生土処分工(管路)	昼間 DT2t BH0. 13m3以下積込	m3	34			第5号表, SZ0165//1
埋戻し工【機械施工】(管路)	改良土 昼間 BH0. 13m3以下, DT2t	m3	34			第8号表, SZ0173//1
路盤工(管路)	仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満) 再生粒調砕石(RM-25)	m2	138			第73号表, SZ0180//2
舗装版切断 コンクリート舗装版	舗装厚:15cm以下	m	7			第74号表, SPZD210//2

第14号明細表の2
AZ0001-0000-02

給水管土工 1式当り明細表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額		摘 要
はつり工	人力 ビックハンマー はつり厚3cm以下	m2	2				第75号表, SZ3410//1
モルタル仕上げ工	金ゴテ仕上げ 配合比 1:2 t=3cm	m2	2				第76号表, SZ3260//1
表層工(人力施工)	再生密粒度アスコン13mm プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	138				第77号表, SZ0200//5
基層工(人力施工)	再生粗粒度アスコン20mm タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	138				第78号表, SZ0200//6
合 計							

第15号明細表の1
AZ0001-0000-03

給水管管工 1式当り明細表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
サトル分水栓建込工	分岐口径φ20 本管: 鑄鉄管 φ75	箇所	26			第79号表, SY1810//6
サトル分水栓建込工	分岐口径φ25 本管: 鑄鉄管 φ75	箇所	18			第80号表, SY1810//7
サトル分水栓建込工	分岐口径φ20 本管: 鑄鉄管 φ100	箇所	3			第81号表, SY1810//1
サトル分水栓建込工	分岐口径φ25 本管: 鑄鉄管 φ100	箇所	5			第82号表, SY1810//2
サトル分水栓建込工	分岐口径φ40 本管: 鑄鉄管 φ100	箇所	1			第83号表, SY1810//8
サトル分水栓建込工	分岐口径φ20 本管: 鑄鉄管 φ150	箇所	21			第84号表, SY1810//9
サトル分水栓建込工	分岐口径φ25 本管: 鑄鉄管 φ150	箇所	4			第85号表, SY1810//10
コア取付け工	分岐口径φ20 本管: 鑄鉄管 φ75	箇所	26			第86号表, SY1815//6
コア取付け工	分岐口径φ25 本管: 鑄鉄管 φ75	箇所	18			第87号表, SY1815//7
コア取付け工	分岐口径φ20 本管: 鑄鉄管 φ100	箇所	3			第88号表, SY1815//1

第15号明細表の2
AZ0001-0000-03

給水管管工 1式当り明細表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コア取付け工	分岐口径φ25 本管: 鑄鉄管 φ100	箇所	5			第89号表, SY1815//2
コア取付け工	分岐口径φ40 本管: 鑄鉄管 φ100	箇所	1			第90号表, SY1815//8
コア取付け工	分岐口径φ20 本管: 鑄鉄管 φ150	箇所	21			第91号表, SY1815//9
コア取付け工	分岐口径φ25 本管: 鑄鉄管 φ150	箇所	4			第92号表, SY1815//10
硬質塩化ビニル管据付工	φ20mm	m	72			第93号表, SY1130//1
硬質塩化ビニル管据付工	φ25mm	m	41			第94号表, SY1130//2
硬質塩化ビニル管据付工	φ40mm	m	2			第95号表, SY1130//3
T S継手工	φ20mm	口	208			第96号表, SY1340//1
T S継手工	φ25mm	口	116			第97号表, SY1340//2
T S継手工	φ40mm	口	4			第98号表, SY1340//3

第15号明細表の3
AZ0001-0000-03

給水管管工 1式当り明細表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
止水栓取付工	φ20 VP用 止水栓筐取付含む	箇所	1			第99号表, SY1820//4
止水栓取付工	φ25 VP用 止水栓筐取付含む	箇所	1			第100号表, SY1820//5
止水栓取付工	φ20 VP用 止水栓取付のみ	箇所	1			第101号表, SY1820//1
止水栓取付工	φ25 VP用 止水栓取付のみ	箇所	1			第102号表, SY1820//3
量水器取付工	量水器+筐取付 普通型 φ20	箇所	1			第103号表, SY1830//1
量水器取付工	量水器+筐取付 普通型 φ25	箇所	1			第104号表, SY1830//2
硬質塩化ビニル管切断工	φ20	口	52			第105号表, SY1570//1
硬質塩化ビニル管切断工	φ25	口	29			第106号表, SY1570//2
硬質塩化ビニル管切断工	φ40	口	1			第107号表, SY1570//3
合 計						

第16号明細表
AZ0105-0000-01

交通規制工 1式当り明細表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額		摘 要
交通誘導警備員B		人					R4400
合 計							

第17号明細表
A8000-0000-01

運搬費積み上げ分 1当り明細表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額		摘 要
仮設材運搬費(10kmまで)	製品長12m以内(国)	t	0.7				KZ0950
仮設材積み取卸し費	積込1回, 取卸し1回	t	0.7				KZ0952
合 計							

第1号表
SPZD210-0000-01

舗装版切断 アスファルト舗装版 1m当り単価表

種別 : 舗装厚:15cm以下
形式 :
備考 :

代表機材規格	構成比	地区単価	積算規格	基準単価	備考
K	6.24				
K1 コンクリートカッタ損料/バキューム式・湿式 切削深20cm級	4.22		Q2080/5	[基準単価]コンクリートカッタ損料/バキューム式・湿式 切削深20cm級 フレート径56cm	M2080
R	54.57				
R1 特殊作業員	19.07		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2 土木一般世話役	9.53		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3 普通作業員	8.29		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	39.19				
Z1 コンクリートカッターフレート/径22インチ	36.35		J2412	[基準単価]カッターフレート/径56cm(22インチ)	T2412
Z2 ガソリン2号/スタント渡し	1.92		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタント渡し)	T0700
合計					
単位当り					

第2号表
SZ0150-0000-01

舗装版直接掘削積込工【AS】（管路） 100m2当り単価表

10cm以下
BH0.13m3

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				R4000
普通作業員		人				R0200
小型バックホ運転	小型BH 加型 山積0.13m3 排出ガス対策型	日				第108号表, SMZ510//1
諸雑費		式	1			Z9000
合 計						
単 位 当 り		m2	1			

第3号表
SZ0155-0000-01

掘削工【機械施工】（管路） 100m3当り単価表

BH0. 13m3以下
排出ガス対策型2次

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				R4000
普通作業員		人				R0200
小型バックホー運転	小型BH ｸｰﾗｰ型 山積0.13m3 排出ガス対策型2	日				第109号表, SMZ510//2
諸雑費		式	1			Z9000
合 計						
単 位 当 り		m3	1			

第4号表
SZ0157-0000-01

路盤掘削工【機械施工】（管路） 100m3当り単価表

BH0. 13m3以下
排出ガス対策型2次

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				R4000
普通作業員		人				R0200
小型バックホウ運転	小型BH ｸｰﾗｰ型 山積0.13m3 排出ガス対策型2	日				第109号表, SMZ510//2
諸雑費		式	1			Z9000
合 計						
単 位 当 り		m3	1			

第5号表
SZ0165-0000-01

発生土処分工（管路） 100m3当り単価表

昼間 DT2t
BH0. 13m3以下積込

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額		摘 要
ダンプトラック運転	国産普通ディーゼル 2t	日					第110号表, SMZ520//1
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	100				第111号表, SPZ2071//1
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) DID有り 19.5km以下	m3	100				第112号表, SPZ2020//1
発生土処分料【運搬費含まない】	昼間 (BH0. 13m3, 2t) (厚)	m3	100				K5690
諸雑費		式	1				Z9000
合 計							
単 位 当 り		m3	1				

第6号表
SZ0170-0000-01

残塊処分工（管路） 100m3当り単価表

昼間 アスファルト ダンプトラック2t積
BH0. 13m3以下積込

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転	国産普通ディーゼル 2t	日				第110号表, SMZ520//1
産業廃棄物の処分費（管路）	アスファルト 昼間 ダンプトラック2t積 BH0. 13m3以下	m3	100			第113号表, SZ0182//1
諸雑費		式	1			Z9000
合 計						
単 位 当 り		m3	1			

第7号表
SZ0172-0000-01

廃路盤材処分工（管路） 100m3当り単価表

昼間 RC30・RM25 ダンプトラック2t積
BH0. 13m3以下積込

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転	国産普通ディーゼル 2t	日				第110号表, SMZ520//1
産業廃棄物の処分費（管路）	RC30・RM25 昼間 ダンプトラック2t積 BH0. 13m3以下	m3	100			第114号表, SZ0185//1
諸雑費		式	1			Z9000
合 計						
単 位 当 り		m3	1			

第8号表
SZ0173-0000-01

埋戻し工【機械施工】（管路） 100m3当り単価表

改良土 昼間
BH0. 13m3以下, DT2t

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				R4000
普通作業員		人				R0200
クワ運転	60～80kg	日				第115号表, SMZ533//1
小型バックホウ運転	小型BH クワ型 山積0.13m3 排出ガス対策型2	日				第109号表, SMZ510//2
改良土【現着価格】	昼間(国)	m3	111			T0520
諸雑費		式	1			Z9000
合 計						
単 位 当 り		m3	1			

第9号表
SZ0181-0000-01

上層路盤工（管路） 100m2当り単価表

仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満)
再生粒調碎石 (RM-25)

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200
再生粒調碎石 (RM-25)	2-4t車	m3	12.7			T0585
クハ [○] 運転	60～80kg	日				第116号表, SMZ533//2
諸雑費		式	1			Z9000
合 計						
単 位 当 り		m2	1			

第10号表
SZ0190-0000-01

下層路盤工（管路） 100m2当り単価表

仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満)
再生粒調碎石 (RM-25)

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200
再生粒調碎石 (RM-25)	2-4t車	m3	12.7			T0585
クハ° 運転	60~80kg	日				第116号表, SMZ533//2
諸雑費		式	1			Z9000
合 計						
単 位 当 り		m2	1			

基層工(人力施工) 100m²・1層当り単価表

再生粗粒度アスコン20mm プライムコート
仕上厚5cm 車道及び路肩

第11号表
SZ0200-0000-02

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				R4000
特殊作業員		人				R0100
普通作業員		人				R0200
生アスファルト単価	再生粗粒度アスコン20mm ストレートアスファルト	t	12.573			第117号表, SY9010//2
プライムコート	PK-3	リットル	126			T0770
振動ロー運転	ハトガト式 0.5～0.6t	日				第118号表, SM091//1
振動コンパクタ運転	50～60kg	日				第119号表, SM078//1
諸雑費		式	1			Z1000
合 計						
単 位 当 り		m ² ・1層	1			

第12号表の1
SZ0200-0000-04

表層工(人力施工) 100m²・1層当り単価表

再生密粒度アスコン13mm タックコート
仕上厚5cm 車道及び路肩

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				R4000
特殊作業員		人				R0100
普通作業員		人				R0200
生アスファルト単価	再生密粒度アスコン13mm ストレートアスファルト	t	12.573			第120号表, SY9010//4
タックコート	PK-4	リットル	43			T0775
振動ロー運転	ハトガレ式 0.5～0.6t	日				第118号表, SM091//1
振動コンパクタ運転	50～60kg	日				第119号表, SM078//1
砂散布費		式	1			Z5000
諸雑費		式	1			Z1000
合 計						

第13号表
SZ0650-0000-01

アルミ矢板建抜工(機械施工) 100m当り単価表

掘削深2.0m以下 たて込み+引抜き
設置BH0.13m3、撤去トラッククレーン

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				R4000
特殊作業員		人				R0100
普通作業員		人				R0200
小型バックホウ運転	小型BH ケーラ型 山積0.13m3 排出ガス対策型2	日				第109号表, SMZ510//2
トラッククレーン賃料	油圧式4.9t吊	日				T1000
諸雑費		式	1			Z9000
合 計						
単 位 当 り		m	1			

第14号表
SZ0660-0000-01

アルミ矢板賃料 1m・日当り単価表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額		摘 要
アルミ矢板(賃料)	有効幅250mm、330mm	m・日	1				K2510
合 計							
単 位 当 り		m・日					

第15号表
SZ0670-0000-01

アルミ矢板基本料 1m当り単価表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額		摘 要
アルミ矢板(基本料)		m	1				K2520
合 計							
単 位 当 り		m	1				

第16号表
SZ0730-0000-01

支保工（軽量金属製） 100m当り単価表

深さ2.0m以下（1段）
設置+撤去 水圧式

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額		摘 要
土木一般世話役		人					R4000
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式	1				Z9000
合 計							
単 位 当 り		m	1				

第17号表
SZ0740-0000-01

軽量金属製支保材賃料（両側） 100m・日当り単価表

1段
水圧式

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額		摘 要
軽量金属切梁材(賃料)	水圧式	本・日					K2220
アルミ製腹起し(賃料)	110×130×4000	本・日					K2240
合 計							
単 位 当 り		m・日					

第18号表
SZ0750-0000-01

軽量金属製支保材基本料（両側） 100m当り単価表

1段
水圧式

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額		摘 要
軽量金属切梁材(基本料)	水圧式	本	50				K2210
アルミ製腹起し(基本料)	110×130×4000	本	50				K2230
合 計							
単 位 当 り		m	1				

試験掘削工(m当り) 20m当り単価表

第19号表
SZ3320-0000-01

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額		摘 要
試験掘削工(箇所当り)		箇所	1				第121号表, SZ3310//1
合 計							
単 位 当 り		m	1				

第20号表
SY1110-0000-01

鋳鉄管吊込み据付工(機械) 10m当り単価表

φ 150mm 障害あり

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額		摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4t積 2.9t吊	時間					第122号表, SMZ010//1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計							
単 位 当 り		m	1				

第21号表
SY1110-0000-02

鋳鉄管吊込み据付工(機械) 10m当り単価表

φ 250mm 障害あり

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200
普通作業員		人				R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4t積 2.9t吊	時間				第122号表, SMZ010//1
諸雑費		式	1			Z9000
合 計						
単 位 当 り		m	1			

第22号表
SY1170-0000-01

ホ°リエチレンスリーブ被覆工【材工共】 100m当り単価表

150mm 固定バンド

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200
普通作業員		人				R0200
ホ°リエチレンスリーブ	φ 150(1m当り)	m	132			DZ2030
ホ°リエチレンスリーブ 固定用コゑムバンド	φ 150	個	180			DZ1180
諸雑費		式	1			Z9000
合 計						
単 位 当 り		m	1			

第23号表
SY1170-0000-02

ホ°リエチレンスリーブ被覆工【材工共】 100m当り単価表

250mm 固定バンド°

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200
普通作業員		人				R0200
ホ°リエチレンスリーブ	φ 250 (1m当り)	m	132			DZ2050
ホ°リエチレンスリーブ 固定用コ°ムバンド°	φ 250	個	180			DZ1200
諸雑費		式	1			Z9000
合 計						
単 位 当 り		m	1			

第24号表
SY1200-0000-01

管明示工(テープ貼付・シート敷設) 100m当り単価表

φ150

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200
諸雑費		式	1			Z9000
合 計						
単 位 当 り		m	1			

第25号表
SY1200-0000-02

管明示工(テープ貼付・シート敷設) 100m当り単価表

φ 250

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200
諸雑費		式	1			Z9000
合 計						
単 位 当 り		m	1			

第26号表
SY1310-0000-01

メカニカル継手工 1口当り単価表

100mm 特殊継手 K形 障害あり

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200
普通作業員		人				R0200
諸雑費		式	1			Z1000
合 計						
単 位 当 り		口	1			

第27号表
SY1310-0000-02

メカニカル継手工 1口当り単価表

150mm 特殊継手 K形 障害あり

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200
普通作業員		人				R0200
諸雑費		式	1			Z1000
合 計						
単 位 当 り		口	1			

第28号表
SY1310-0000-03

メカニカル継手工 1口当り単価表

250mm 特殊継手 K形 障害あり

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200
普通作業員		人				R0200
諸雑費		式	1			Z1000
合 計						
単 位 当 り		口	1			

第29号表
SY1337-0000-01

GX形継手接合工 1口当り単価表

異形管 φ75mm

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額		摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式	1				Z1000
合 計							
単 位 当 り		口	1				

第30号表
SY1337-0000-02

GX形継手接合工 1口当り単価表

異形管 φ100mm

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額		摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式	1				Z1000
合 計							
単 位 当 り		口	1				

第31号表
SY1337-0000-03

GX形継手接合工 1口当り単価表

直管 φ150mm

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額		摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式	1				Z1000
合 計							
単 位 当 り		口	1				

第32号表
SY1337-0000-04

GX形継手接合工 1口当り単価表

異形管 φ150mm

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額		摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式	1				Z1000
合 計							
単 位 当 り		口	1				

第33号表
SY1360-0000-01

フランジ継手工 1口当り単価表

7.5K 75mm (80)

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200
普通作業員		人				R0200
諸雑費		式	1			Z1000
合 計						
単 位 当 り		口	1			

第34号表
SY1360-0000-02

フランジ継手工 1口当り単価表

7.5K 250mm

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額		摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式	1				Z1000
合 計							
単 位 当 り		口	1				

第35号表
SY1610-0000-01

鋳鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

φ 150mm たて型

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額		摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4t積 2.9t吊	時間					第122号表, SMZ010//1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計							
単 位 当 り		基	1				

第36号表
SY1640-0000-01

消火栓設置工(機械) 1基当り単価表

地下式 単口

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額		摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4t積 2.9t吊	時間					第122号表, SMZ010//1
諸雑費		式	1				Z1000
合 計							
単 位 当 り		基	1				

第37号表
SY1720-0000-01

仕切弁・空気弁等ボックス設置工 1箇所当り単価表

円形1号 φ250 (仕切弁)
無収縮モルタル計上しない

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200
合 計						
単 位 当 り		箇所	1			

第38号表
SY1720-0000-02

仕切弁・空気弁等ボックス設置工 1箇所当り単価表

円形3号 φ500 消火栓
無収縮モルタル計上する

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200
無収縮モルタル		m3	0.007			TZ1401
合 計						
単 位 当 り		箇所	1			

鑄鉄管切断・溝切り加工工(SII・NS・GX) 1口当り単価表

φ150mm GX形/2工程

第39号表
SY1520-0000-04

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				R0100
普通作業員		人				R0200
タビ ^o ンねじ式専用工具損料		日				MZ0360
溝切り・切断刃損耗費	溝切り刃価格×1/2+切断刃価格	枚				K3900
諸雑費		式	1			Z1000
合 計						
単 位 当 り		口	1			

第40号表
SY1520-0000-01

鋳鉄管切断・溝切り加工工(SII・NS・GX) 1口当り単価表

φ150mm GX形/溝切加工

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				R0100
普通作業員		人				R0200
タビ°ンねじ式専用工具損料		日				MZ0360
溝切り・切断刃損耗費	溝切り刃価格×1/2+切断刃価格	枚				K3900
諸雑費		式	1			Z1000
合 計						
単 位 当 り		口	1			

第41号表
SY1510-0000-04

鑄鉄管切断工(新設) 1口当り単価表

φ 150mm(エンジンカッター使用)

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				R0100
普通作業員		人				R0200
エンジンカッター損料(新設)	刃物外径14"	日				MZ0240
諸雑費		式	1			Z1000
合 計						
単 位 当 り		口	1			

第42号表
SY1545-0000-01

G X継手挿口加工工 1口当り単価表

φ150 タッピンねじ式

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額		摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式	1				Z1000
合 計							
単 位 当 り		口	1				

第43号表
SZ2111-0000-01

開削水替工 1箇所当り単価表

作業時排水 1台
口径 50mm 揚程 5m

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額		摘 要
ポンプ 運転工	作業時排水 1台 口径 50mm 揚程 5m	日					第123号表, SZ2121//1
ポンプ 据付撤去工	作業時排水、1~2台 口径 50mm 揚程 5m	箇所	1				第124号表, SZ2131//1
合 計							
単 位 当 り		箇所	1				

第44号表
SY1110-0000-03

鋳鉄管吊込み据付工(機械) 10m当り単価表

φ 100mm 障害あり

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額		摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4t積 2.9t吊	時間					第122号表, SMZ010//1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計							
単 位 当 り		m	1				

第45号表
SY1170-0000-03

ホ°リエチレンスリーブ被覆工【材工共】 100m当り単価表

100mm 固定バンド°

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200
普通作業員		人				R0200
ホ°リエチレンスリーブ	φ 100(1m当り)	m	137.5			DZ2020
ホ°リエチレンスリーブ固定用コ°ムバンド°	φ 100	個	200			DZ1170
諸雑費		式	1			Z9000
合 計						
単 位 当 り		m	1			

第46号表
SY1200-0000-03

管明示工(テープ貼付・シート敷設) 100m当り単価表

φ100

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200
諸雑費		式	1			Z9000
合 計						
単 位 当 り		m	1			

第47号表
SY1337-0000-05

GX形継手接合工 1口当り単価表

直管 φ100mm

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額		摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式	1				Z1000
合 計							
単 位 当 り		口	1				

第48号表
SY1610-0000-02

鋳鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

φ100mm たて型

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額		摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4t積 2.9t吊	時間					第122号表, SMZ010//1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計							
単 位 当 り		基	1				

鋳鉄管切断・溝切り加工工(SII・NS・GX) 1口当り単価表

φ100mm GX形/2工程

第49号表
SY1520-0000-05

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				R0100
普通作業員		人				R0200
タビ°ンねじ式専用工具損料		日				MZ0360
溝切り・切断刃損耗費	溝切り刃価格×1/2+切断刃価格	枚				K3900
諸雑費		式	1			Z1000
合 計						
単 位 当 り		口	1			

鋳鉄管切断・溝切り加工工(SII・NS・GX) 1口当り単価表

φ100mm GX形/溝切加工

第50号表
SY1520-0000-02

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				R0100
普通作業員		人				R0200
タビ ^o ンねじ式専用工具損料		日				MZ0360
溝切り・切断刃損耗費	溝切り刃価格×1/2+切断刃価格	枚				K3900
諸雑費		式	1			Z1000
合 計						
単 位 当 り		口	1			

第51号表
SY1510-0000-05

鑄鉄管切断工(新設) 1口当り単価表

φ 100mm (エンジンカッター使用)

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額		摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
エンジンカッター損料(新設)	刃物外径14"	日					MZ0240
諸雑費		式	1				Z1000
合 計							
単 位 当 り		口	1				

第52号表
SY1545-0000-02

G X継手挿口加工工 1口当り単価表

φ100 タッピンねじ式

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額		摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式	1				Z1000
合 計							
単 位 当 り		口	1				

第53号表
SY1110-0000-04

鋳鉄管吊込み据付工(機械) 10m当り単価表

φ75mm以下 障害あり

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200
普通作業員		人				R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4t積 2.9t吊	時間				第122号表, SMZ010//1
諸雑費		式	1			Z9000
合 計						
単 位 当 り		m	1			

第54号表
SY1170-0000-04

ホ°リエチレンスリーブ被覆工【材工共】 100m当り単価表

75mm 固定バンド°

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200
普通作業員		人				R0200
ホ°リエチレンスリーブ	φ75(1m当り)	m	137.5			DZ2010
ホ°リエチレンスリーブ固定用コ°ムバンド°	φ75	個	200			DZ1160
諸雑費		式	1			Z9000
合 計						
単 位 当 り		m	1			

第55号表
SY1200-0000-04

管明示工(テープ貼付・シート敷設) 100m当り単価表

φ75

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200
諸雑費		式	1			Z9000
合 計						
単 位 当 り		m	1			

第56号表
SY1310-0000-04

メカニカル継手工 1口当り単価表

75mm 特殊継手 K形 障害あり

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200
普通作業員		人				R0200
諸雑費		式	1			Z1000
合 計						
単 位 当 り		口	1			

第57号表
SY1337-0000-06

GX形継手接合工 1口当り単価表

直管 φ75mm

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額		摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式	1				Z1000
合 計							
単 位 当 り		口	1				

第58号表
SY1610-0000-03

鋳鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

φ75mm たて型

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額		摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4t積 2.9t吊	時間					第122号表, SMZ010//1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計							
単 位 当 り		基	1				

第59号表
SY1520-0000-06

鋳鉄管切断・溝切り加工工(SII・NS・GX) 1口当り単価表

φ75mm GX形/2工程

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				R0100
普通作業員		人				R0200
タビ°ンねじ式専用工具損料		日				MZ0360
溝切り・切断刃損耗費	溝切り刃価格×1/2+切断刃価格	枚				K3900
諸雑費		式	1			Z1000
合 計						
単 位 当 り		口	1			

鋳鉄管切断・溝切り加工工(SII・NS・GX) 1口当り単価表

φ75mm GX形/溝切加工

第60号表
SY1520-0000-03

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				R0100
普通作業員		人				R0200
タビ°ンねじ式専用工具損料		日				MZ0360
溝切り・切断刃損耗費	溝切り刃価格×1/2+切断刃価格	枚				K3900
諸雑費		式	1			Z1000
合 計						
単 位 当 り		口	1			

第61号表
SY1510-0000-06

鑄鉄管切断工(新設) 1口当り単価表

φ 75mm(エンジンカッター使用)

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額		摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
エンジンカッター損料(新設)	刃物外径14"	日					MZ0240
諸雑費		式	1				Z1000
合 計							
単 位 当 り		口	1				

第62号表
SY1545-0000-03

G X継手挿口加工工 1口当り単価表

φ75 タップンねじ式

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額		摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式	1				Z1000
合 計							
単 位 当 り		口	1				

第63号表
SY1310-0000-05

メカニカル継手工 1口当り単価表

150mm 普通継手 K形 障害あり

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200
普通作業員		人				R0200
諸雑費		式	1			Z1000
合 計						
単 位 当 り		口	1			

第64号表
SY1511-0000-02

既設管撤去切断工 1口当り単価表

エンジンカッター使用
ダクタイル鋳鉄管 (FCD) φ75mm

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額		摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
エンジンカッター損料(既設)	刃物外径14"	日					MZ0240/1
諸雑費		式	1				Z1000
合 計							
単 位 当 り		口	1				

第65号表
SY1511-0000-01

既設管撤去切断工 1口当り単価表

エンジンカッター使用
ダクタイル鋳鉄管 (FCD) φ100mm

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額		摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
エンジンカッター損料(既設)	刃物外径14"	日					MZ0240/1
諸雑費		式	1				Z1000
合 計							
単 位 当 り		口	1				

第66号表
SY1511-0000-03

既設管撤去切断工 1口当り単価表

エンジンカッター使用
ダクタイル鋳鉄管 (FCD) φ150mm

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額		摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
エンジンカッター損料(既設)	刃物外径14"	日					MZ0240/1
諸雑費		式	1				Z1000
合 計							
単 位 当 り		口	1				

第67号表
SY1511-0000-04

既設管撤去切断工 1口当り単価表

エンジンカッター使用
ダクタイル鋳鉄管 (FCD) φ 250mm

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額		摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
エンジンカッター損料(既設)	刃物外径14"	日					MZ0240/1
諸雑費		式	1				Z1000
合 計							
単 位 当 り		口	1				

第68号表
SY1120-0000-01

鋳鉄管撤去工(積込み含む)(機械力) 10m当り単価表

φ75mm以下

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200
普通作業員		人				R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4t積 2.9t吊	時間				第122号表, SMZ010//1
諸雑費		式	1			Z9000
合 計						
単 位 当 り		m	1			

第69号表
SY1120-0000-02

鋳鉄管撤去工(積込み含む)(機械力) 10m当り単価表

φ 100mm

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200
普通作業員		人				R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4t積 2.9t吊	時間				第122号表, SMZ010//1
諸雑費		式	1			Z9000
合 計						
単 位 当 り		m	1			

第70号表
SY1120-0000-03

鋳鉄管撤去工(積込み含む)(機械力) 10m当り単価表

φ 150mm

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200
普通作業員		人				R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4t積 2.9t吊	時間				第122号表, SMZ010//1
諸雑費		式	1			Z9000
合 計						
単 位 当 り		m	1			

第71号表
SY1120-0000-04

鋳鉄管撤去工(積込み含む)(機械力) 10m当り単価表

φ 250mm

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200
普通作業員		人				R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4t積 2.9t吊	時間				第122号表, SMZ010//1
諸雑費		式	1			Z9000
合 計						
単 位 当 り		m	1			

第72号表
SA0001-0000-01

撤去品処分工 1式当り単価表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
故鉄B		t	15.2			T9999//1
現場発生品・支給品運搬	5.0km以下 クレーン装置付2t級2t吊 平均積載質量:1.5t超2.0t以下	回	8			第125号表, SP1K010//1
合 計						
単 位 当 り		式	1			

第73号表
SZ0180-0000-02

路盤工（管路） 100m2当り単価表

仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満)
再生粒調碎石(RM-25)

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200
再生粒調碎石(RM-25)	2-4t車	m3	12.7			T0585
クハ ^レ 運転	60~80kg	日				第116号表, SMZ533//2
諸雑費		式	1			Z9000
合 計						
単 位 当 り		m2	1			

第74号表
SPZD210-0000-02

舗装版切断 コンクリート舗装版 1m当り単価表

種別 : 舗装厚:15cm以下
形式 :
備考 :

代表機材規格	構成比	地区単価	積算規格	基準単価	備考
K	5.03				
K1 コンクリートカッタ損料/バキューム式・湿式 切削深20cm級	3.4		Q2080/5	[基準単価]コンクリートカッタ損料/バキューム式・湿式 切削深20cm級 フレート径56cm	M2080
R	44				
R1 特殊作業員	15.35		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2 土木一般世話役	7.69		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3 普通作業員	6.69		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	50.97				
Z1 コンクリートカッタープレート/径22インチ	48.68		J2412	[基準単価]カッタープレート/径56cm(22インチ)	T2412
Z2 ガソリン2号/スタント渡し	1.55		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタント渡し)	T0700
合計					
単位当り					

第75号表
SZ3410-0000-01

はつり工 10m2当り単価表

人力 ビックハンマー
はつり厚3cm以下

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				R4000
特殊作業員		人				R0100
普通作業員		人				R0200
空気圧縮機運転	可搬式エンジン 2.5m3/min	日				第126号表, SMZ540//1
諸雑費		式	1			Z1000
合 計						
単 位 当 り		m2	1			

第76号表
SZ3260-0000-01

モルタル仕上げ工 1m2当り単価表

金ゴテ仕上げ 配合比 1:2
t=3cm

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額		摘 要
左官		人					R3100
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式	1				Z9000
合 計							
単 位 当 り		m2	1				

第77号表
SZ0200-0000-05

表層工(人力施工) 100m²・1層当り単価表

再生密粒度アスコン13mm プライムコート
仕上厚5cm 車道及び路肩

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				R4000
特殊作業員		人				R0100
普通作業員		人				R0200
生アスファルト単価	再生密粒度アスコン13mm ストレートアスファルト	t	12.573			第127号表, SY9010//3
プライムコート	PK-3	リットル	126			T0770
振動ロー運転	ハトガト式 0.5～0.6t	日				第118号表, SM091//1
振動コンパクタ運転	50～60kg	日				第119号表, SM078//1
諸雑費		式	1			Z1000
合 計						
単 位 当 り		m ² ・1層	1			

基層工(人力施工) 100m²・1層当り単価表

再生粗粒度アスコン20mm タックコート
仕上厚5cm 車道及び路肩

第78号表
SZ0200-0000-06

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				R4000
特殊作業員		人				R0100
普通作業員		人				R0200
生アスファルト単価	再生粗粒度アスコン20mm ストレートアスファルト	t	12.573			第128号表, SY9010//1
タックコート	PK-4	リットル	43			T0775
振動ロー運転	ハトガレ式 0.5～0.6t	日				第118号表, SM091//1
振動コンパクタ運転	50～60kg	日				第119号表, SM078//1
諸雑費		式	1			Z1000
合 計						
単 位 当 り		m ² ・1層	1			

第79号表
SY1810-0000-06

サドル分水栓建込工 1箇所当り単価表

分岐口径φ20
本管: 鋳鉄管φ75

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200
普通作業員		人				R0200
諸雑費		式	1			Z1000
合 計						
単 位 当 り		箇所	1			

第80号表
SY1810-0000-07

サドル分水栓建込工 1箇所当り単価表

分岐口径φ25
本管: 鋳鉄管φ75

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200
普通作業員		人				R0200
諸雑費		式	1			Z1000
合 計						
単 位 当 り		箇所	1			

第81号表
SY1810-0000-01

サドル分水栓建込工 1箇所当り単価表

分岐口径 φ20
本管: 鋳鉄管 φ100

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額		摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式	1				Z1000
合 計							
単 位 当 り		箇所	1				

第82号表
SY1810-0000-02

サドル分水栓建込工 1箇所当り単価表

分岐口径 φ25
本管: 鋳鉄管 φ100

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額		摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式	1				Z1000
合 計							
単 位 当 り		箇所	1				

第83号表
SY1810-0000-08

サドル分水栓建込工 1箇所当り単価表

分岐口径φ40
本管: 鋳鉄管φ100

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200
普通作業員		人				R0200
諸雑費		式	1			Z1000
合 計						
単 位 当 り		箇所	1			

第84号表
SY1810-0000-09

サドル分水栓建込工 1箇所当り単価表

分岐口径 φ20
本管: 鑄鉄管 φ150

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200
普通作業員		人				R0200
諸雑費		式	1			Z1000
合 計						
単 位 当 り		箇所	1			

第85号表
SY1810-0000-10

サドル分水栓建込工 1箇所当り単価表

分岐口径φ25
本管: 鋳鉄管φ150

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200
普通作業員		人				R0200
諸雑費		式	1			Z1000
合 計						
単 位 当 り		箇所	1			

第86号表
SY1815-0000-06

コア取付け工 1箇所当り単価表

分岐口径φ20
本管: 鋳鉄管φ75

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200
普通作業員		人				R0200
諸雑費		式	1			Z1000
合 計						
単 位 当 り		箇所	1			

第87号表
SY1815-0000-07

コア取付け工 1箇所当り単価表

分岐口径φ25
本管: 鋳鉄管φ75

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200
普通作業員		人				R0200
諸雑費		式	1			Z1000
合 計						
単 位 当 り		箇所	1			

第88号表
SY1815-0000-01

コア取付け工 1箇所当り単価表

分岐口径φ20
本管: 鋳鉄管φ100

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200
普通作業員		人				R0200
諸雑費		式	1			Z1000
合 計						
単 位 当 り		箇所	1			

第89号表
SY1815-0000-02

コア取付け工 1箇所当り単価表

分岐口径 φ25
本管: 鋳鉄管 φ100

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額		摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式	1				Z1000
合 計							
単 位 当 り		箇所	1				

第90号表
SY1815-0000-08

コア取付け工 1箇所当り単価表

分岐口径φ40
本管: 鋳鉄管φ100

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200
普通作業員		人				R0200
諸雑費		式	1			Z1000
合 計						
単 位 当 り		箇所	1			

第91号表
SY1815-0000-09

コア取付け工 1箇所当り単価表

分岐口径φ20
本管: 鋳鉄管φ150

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200
普通作業員		人				R0200
諸雑費		式	1			Z1000
合 計						
単 位 当 り		箇所	1			

第92号表
SY1815-0000-10

コア取付け工 1箇所当り単価表

分岐口径φ25
本管: 鋳鉄管φ150

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200
普通作業員		人				R0200
諸雑費		式	1			Z1000
合 計						
単 位 当 り		箇所	1			

第93号表
SY1130-0000-01

硬質塩化ビニル管据付工 10m当り単価表

φ 20mm

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額		摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式	1				Z9000
合 計							
単 位 当 り		m	1				

第94号表
SY1130-0000-02

硬質塩化ビニル管据付工 10m当り単価表

φ 25mm

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額		摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式	1				Z9000
合 計							
単 位 当 り		m	1				

第95号表
SY1130-0000-03

硬質塩化ビニル管据付工 10m当り単価表

φ 40mm

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額		摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式	1				Z9000
合 計							
単 位 当 り		m	1				

第96号表
SY1340-0000-01

T S 継手工 2口当り単価表

φ 20mm

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額		摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式	1				Z1000
合 計							
単 位 当 り		口	1				

第97号表
SY1340-0000-02

T S 継手工 2口当り単価表

φ 25mm

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額		摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式	1				Z1000
合 計							
単 位 当 り		口	1				

第98号表
SY1340-0000-03

TS継手工 2口当り単価表

φ 40mm

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				R3200
普通作業員		人				R0200
諸雑費		式	1			Z1000
合 計						
単 位 当 り		口	1			

第99号表
SY1820-0000-04

止水栓取付工 1箇所当り単価表

φ20 VP用
止水栓管取付含む

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額		摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式	1				Z1000
合 計							
単 位 当 り		箇所	1				

第100号表
SY1820-0000-05

止水栓取付工 1箇所当り単価表

φ25 VP用
止水栓取付含む

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額		摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式	1				Z1000
合 計							
単 位 当 り		箇所	1				

第101号表
SY1820-0000-01

止水栓取付工 1箇所当り単価表

φ20 VP用
止水栓取付のみ

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額		摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式	1				Z1000
合 計							
単 位 当 り		箇所	1				

第102号表
SY1820-0000-03

止水栓取付工 1箇所当り単価表

φ25 VP用
止水栓取付のみ

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額		摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式	1				Z1000
合 計							
単 位 当 り		箇所	1				

第103号表
SY1830-0000-01

量水器取付工 1箇所当り単価表

量水器+筐取付 普通型
φ20

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額		摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式	1				Z1000
合 計							
単 位 当 り		箇所	1				

第104号表
SY1830-0000-02

量水器取付工 1箇所当り単価表

量水器+筐取付 普通型
φ25

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額		摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式	1				Z1000
合 計							
単 位 当 り		箇所	1				

第105号表
SY1570-0000-01

硬質塩化ビニル管切断工 1口当り単価表

φ20

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額		摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式	1				Z1000
合 計							
単 位 当 り		口	1				

第106号表
SY1570-0000-02

硬質塩化ビニル管切断工 1口当り単価表

φ25

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額		摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式	1				Z1000
合 計							
単 位 当 り		口	1				

第107号表
SY1570-0000-03

硬質塩化ビニル管切断工 1口当り単価表

φ 40

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額		摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式	1				Z1000
合 計							
単 位 当 り		口	1				

第108号表
SMZ510-0000-01

小型バックホウ運転 1日当り単価表

小型BH クラ型 山積0.13m3 排出ガス対策型

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人				R1400
軽油	パトロール給油	リットル				T0710
小型バックホウ損料(排出ガス対策型)	クラ型 山積0.13m3 1次基準値	供用日				M0170
諸雑費		式	1			Z9000
合 計						
単 位 当 り		日				

第109号表
SMZ510-0000-02

小型バックホー運転 1日当り単価表

小型BH クラ型 山積0.13m3 排出ガス対策型2

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人				R1400
軽油	パトロール給油	リットル				T0710
小型バックホー損料(排出ガス対策型)	クラ型 山積0.13m3 2次基準値	供用日				M0170/15
諸雑費		式	1			Z9000
合 計						
単 位 当 り		日				

第110号表
SMZ520-0000-01

ダンプトラック運転 1日当り単価表

国産普通ディーゼル 2t

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(一般)		人				R1500
軽油	パトロール給油	リットル				T0710
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル 2t 積級	供用日				M0400
タイヤ損耗費	ダンプトラック 2t(良)	供用日				K3505
諸雑費		式	1			Z9000
合 計						
単 位 当 り		日				

第111号表
SPZ2071-0000-01

積込(ルース) 1m3当り単価表

種別 : 土砂
形式 : 土量50,000m3未満
備考 :

代表機材規格	構成比	地区単価	積算規格	基準単価	備考
K	43.2				
K1 バックホ損料 排出ガス対策型/カー型 山積0.8m3 2次基準値	43.2		Q0176/10 [基準単価]バックホ損料 排出ガス対策型/カー型 山積0.8m3 2次基準値		M0176/10
R	38.9				
R1 運転手(特殊)仮置場	38.9		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R4600
Z	17.9				
Z1 軽油/パトロール給油	17.9		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合計					
単位当り					

第112号表
SPZ2020-0000-01

土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1m3当り単価表

種別 : ハック材山積0.8m3(平積0.6m3)
形式 : DID有り 19.5km以下
備考 :

代表機材規格	構成比	地区単価	積算規格	基準単価	備考
K	47.38				
K1 ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 10t積級	47.38		Q0408	[基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 10t積級	M0408/5
R	37.64				
R1 運転手(一般)仮置場	37.64		U1500	[基準単価]運転手(一般)	R4700
Z	14.98				
Z1 軽油/パトロール給油	14.98		J0710	[基準単価]軽油/パトロール給油	T0710
合計					
単位当り					

第113号表
SZ0182-0000-01

産業廃棄物の処分費（管路） 1m3当り単価表

アスファルト 昼間 ダンプトラック2t積
BH0. 13m3以下

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ASがら投棄料(昼間)【運搬費含まない】	DT2t BH0. 13m3(厚)	m3	1			K5634
合 計						
単 位 当 り		m3	1			

第115号表
SMZ533-0000-01

ﾀﾝﾊﾟ 運転 1日当り単価表

60～80kg

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				R0100
ｶﾞﾘﾝ2号	ｽﾀﾝﾄﾞ 渡し	ﾘｯﾄﾙ				T0700
ﾀﾝﾊﾟ 賃料	60～80kg	日				MT4674
諸雑費		式	1			Z9000
合 計						
単 位 当 り		日				

第116号表
SMZ533-0000-02

ﾀﾝﾊﾟ 運転 1日当り単価表

60～80kg

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				R0100
ｶﾞﾘﾝ2号	ｽﾀﾝﾄﾞ 渡し	ﾘｯﾄﾙ				T0700
ﾀﾝﾊﾟ 賃料	60～80kg	日				MT4674
諸雑費		式	1			Z9000
合 計						
単 位 当 り		日				

第117号表
SY9010-0000-02

生アスファルト単価 1t当り単価表

再生粗粒度アスコン20mm
ストレートアスファルト

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額		摘 要
再生粗粒度アスコン(20)ストレート	10t車	t	1				T0656
合 計							
単 位 当 り		t	1				

第118号表
SM091-0000-01

振動ロー運転 1日当り単価表

ハト^カイト^式 0.5~0.6t

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額		摘 要
特殊作業員		人					R0100
軽油	パトロール給油	リットル					T0710
振動ロー損料	舗装用 ハト ^カ イト ^式 0.5~0.6 t	供用日					M1830
諸雑費		式	1				Z9000
合 計							
単 位 当 り		日					

第119号表
SM078-0000-01

振動コンパクタ運転 1日当り単価表

50～60kg

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額		摘 要
特殊作業員		人					R0100
ガソリン2号	スタンド渡し	リットル					T0700
振動コンパクタ損料	前進型 40～60kg	供用日					M1854
諸雑費		式	1				Z9000
合 計							
単 位 当 り		日					

第120号表
SY9010-0000-04

生アスファルト単価 1t当り単価表

再生密粒度アスコン13mm
ストレートアスファルト

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額		摘 要
再生密粒度アスコン(13)ストレート	10t車	t	1				T0660
合 計							
単 位 当 り		t	1				

試験掘削工(箇所当り) 100箇所当り単価表

第121号表の1
SZ3310-0000-01

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	400			第1号表, SPZD210//1
舗装版直接掘削積込工【AS】(管路)	10cm以下 BH0.13m3	m2	75			第2号表, SZ0150//1
残塊処分工(管路)	昼間 アスファルト タンクトラック2t積 BH0.13m3以下積込	m3	4			第6号表, SZ0170//1
掘削 土砂	現場制約あり	m3	11			第129号表, SPZ2010//1
廃路盤材処分工	昼間 RC30・RM25 人力積込	m3	11			第130号表, SZ0316//1
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	60			第131号表, SPZ2110//1
発生土処分工	昼間 人力積込	m3	60			第132号表, SZ0352//1
人力埋戻し工(クハ締固め)	昼間 改良土 DT2t積	m3	60			第133号表, SZ0440//1
路盤工(管路)	仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生粒調砕石(RM-25)	m2	75			第134号表, SZ0180//1
表層工(人力施工)	再生密粒度アスコン13mm プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	75			第77号表, SZ0200//5

第121号表の2
SZ3310-0000-01

試験掘削工(箇所当り) 100箇所当り単価表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額		摘 要
合 計							
単 位 当 り		箇所	1				

第122号表
SMZ010-0000-01

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表

クレーン装置付 4t積 2.9t吊

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人				R1400
軽油	パトロール給油	リットル				T0710
トラック損料	クレーン装置付4 t 級 2.9 t 吊	時間				M0448
諸雑費		式	1			Z9000
合 計						
単 位 当 り		時間				

第123号表
SZ2121-0000-01

ポンプ運転工 1日当り単価表

作業時排水 1台
口径 50mm 揚程 5m

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額		摘 要
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
工事用水中モータポンプ損料	普通型(潜水ポンプ) 径50mm 5m	日					M2548
発動発電機損料	ディーゼルエンジン駆動 2.7/3kva	日					M2848
諸雑費		式	1				Z1000
合 計							
単 位 当 り		日					

第124号表
SZ2131-0000-01

ポンプ据付撤去工 1箇所当り単価表

作業時排水、1~2台
口径 50mm 揚程 5m

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額		摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式	1				Z9000
合 計							
単 位 当 り		箇所	1				

第125号表
SP1K010-0000-01

現場発生品・支給品運搬 1回当り単価表

種別 : 5.0km以下 クレーン装置付2t級2t吊
形式 : 平均積載質量:1.5t超2.0t以下
備考 :

代表機材規格	構成比	地区単価	積算規格	基準単価	備考
K	12.81				
K1 トラック損料/クレーン装置付2t級 2t吊	12.81		Q0443 [基準単価]トラック損料/クレーン装置付2t積 2t吊		M0443
R	82.28				
R1 運転手(特殊)	41.54		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
R2 普通作業員	40.74		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
Z	4.91				
Z1 軽油/パトロール給油	4.91		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合計					
単位当り					

第126号表
SMZ540-0000-01

空気圧縮機運転 1日当り単価表

可搬式エンジン 2.5m3/min

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額		摘 要
軽油	パトロール給油	リットル					T0710
空気圧縮機賃料	可搬式・エンジン掛 2.5m3/分	日					T1352
諸雑費		式	1				Z9000
合 計							
単 位 当 り		日					

第127号表
SY9010-0000-03

生アスファルト単価 1t当り単価表

再生密粒度アスコン13mm
ストレートアスファルト

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額		摘 要
再生密粒度アスコン(13)ストレート	10t車	t	1				T0660
合 計							
単 位 当 り		t	1				

第128号表
SY9010-0000-01

生アスファルト単価 1t当り単価表

再生粗粒度アスコン20mm
ストレートアスファルト

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額		摘 要
再生粗粒度アスコン(20)ストレート	10t車	t	1				T0656
合 計							
単 位 当 り		t	1				

第129号表
SPZ2010-0000-01

掘削 土砂 1m3当り単価表

種別 : 現場制約あり
形式 :
備考 :

代 表 機 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	100				
R1 普通作業員	100		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
合 計					
単 位 当 り					

第130号表
SZ0316-0000-01

廃路盤材処分工 100m3当り単価表

昼間 RC30・RM25 人力積込

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額		摘 要
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	人力 DID有り 10.5km以下	m3	100				第135号表, SP12020//1
産業廃棄物の処分費	RC30・RM25 昼間 人力	m3	100				第136号表, SZ0334//1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計							
単 位 当 り		m3	1				

第132号表
SZ0352-0000-01

発生土処分工 100m3当り単価表

昼間 人力積込

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額		摘 要
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	人力 DID有り 3.5km以下	m3	100				第137号表, SP12020//2
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) DID有り 19.5km以下	m3	100				第138号表, SP12020//3
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	100				第139号表, SPZ2070//1
発生土処分料【運搬費含まない】	昼間(人力, 2t)(国)	m3	100				K5750
諸雑費		式	1				Z9000
合 計							
単 位 当 り		m3	1				

第133号表
SZ0440-0000-01

人力埋戻し工 (クハ° 締固め) 10m3当り単価表

昼間 改良土 DT2t積

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋戻し 土砂	現場制約あり 締固め有り	m3	10			第140号表, SPZ2150//1
改良土【現着価格】	昼間(国)	m3	11			T0520
諸雑費		式	1			Z9000
合 計						
単 位 当 り		m3	1			

第134号表
SZ0180-0000-01

路盤工（管路） 100m2当り単価表

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満)
再生粒調碎石(RM-25)

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R0200
再生粒調碎石(RM-25)	2-4t車	m3	19.05			T0585
クハ [○] 運転	60~80kg	日				第116号表, SMZ533//2
諸雑費		式	1			Z9000
合 計						
単 位 当 り		m2	1			

第135号表
SP12020-0000-01

土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1m3当り単価表

種別 : 人力
形式 : DID有り 10.5km以下
備考 :

代表機材規格	構成比	地区単価	積算規格	基準単価	備考
K	19.75				
K1 ダンプトラック損料/オンロード・ティール 2t積級	19.75		Q0400	[基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ティール 2t積級	M0400/5
R	70.85				
R1 運転手(一般)	70.85		U1500	[基準単価]運転手(一般)	R1500
Z	9.4				
Z1 軽油/パトロール給油	9.4		J0710	[基準単価]軽油/パトロール給油	T0710
合計					
単位当り					

第136号表
SZ0334-0000-01

産業廃棄物の処分費 1m3当り単価表

RC30・RM25 昼間 人力

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額		摘 要
廃路盤材処分料【運搬費含まない】	RC30・RM25 昼間（人力, 2t）（国）	m3	1				K5837
合 計							
単 位 当 り		m3	1				

第137号表
SP12020-0000-02

土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1m3当り単価表

種別 : 人力
形式 : DID有り 3.5km以下
備考 :

代表機材規格	構成比	地区単価	積算規格	基準単価	備考
K	19.75				
K1 ダンプトラック損料/オンロード・ティール 2t積級	19.75		Q0400 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ティール 2t積級		M0400/5
R	70.85				
R1 運転手(一般)	70.85		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z	9.4				
Z1 軽油/パトロール給油	9.4		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合計					
単位当り					

第138号表
SP12020-0000-03

土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1m3当り単価表

種別 : ハック材山積0.8m3(平積0.6m3)
形式 : DID有り 19.5km以下
備考 :

代表機材規格	構成比	地区単価	積算規格	基準単価	備考
K	47.38				
K1 ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 10t積級	47.38		Q0408	[基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 10t積級	M0408/5
R	37.64				
R1 運転手(一般)	37.64		U1500	[基準単価]運転手(一般)	R1500
Z	14.98				
Z1 軽油/パトロール給油	14.98		J0710	[基準単価]軽油/パトロール給油	T0710
合計					
単位当り					

第139号表
SPZ2070-0000-01

積込(ルース) 1m3当り単価表

種別 : 土砂
形式 : 土量50,000m3未満
備考 :

代表機材規格	構成比	地区単価	積算規格	基準単価	備考
K	43.2				
K1 バックホ損料 排出ガス対策型/カー型 山積0.8m3 2次基準値	43.2		Q0176/10	[基準単価]バックホ損料 排出ガス対策型/カー型 山積0.8m3 2次基準値	M0176/10
R	38.9				
R1 運転手(特殊)	38.9		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
Z	17.9				
Z1 軽油/パトロール給油	17.9		J0710	[基準単価]軽油/パトロール給油	T0710
合計					
単位当り					

第140号表
SPZ2150-0000-01

埋戻し 土砂 1m3当り単価表

種別 : 現場制約あり
形式 : 締固め有り
備考 :

代表機材規格	構成比	地区単価	積算規格	基準単価	備考
K	0.29				
K1 クワ賃料/60~80kg	0.29		QT4674 [基準単価]クワ賃料/60~80kg		MT4674
R	99.42				
R1 普通作業員	88.21		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R2 特殊作業員	11.21		U0100 [基準単価]特殊作業員		R0100
Z	0.29				
Z1 ガソリン2号/スタンド渡し	0.29		J0700 [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)		T0700
合計					
単位当り					