質 問 ・ 回 答 書

平成29年8月17日

工 事 名　　第1工区道路整備工事

質 問 事 項	回　　答
平成29年5月1日に大阪府より下記の通り改定通知がありました。 今回の工事から採用になりますか。	最低制限価格は、別紙要綱に基づき算定しています。

平成２９年５月１日
大　阪　府

低入札価格調査基準価格等の算定基準の改定について

大阪府では、建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務における低入札価格調査基準価格等の算定基準について、下記のとおり改定することとしましたのでお知らせします。

新しい算定基準は、平成２９年６月１日以降に公告する案件から適用します。

記

(1) 建設工事の低入札価格調査基準価格（最低制限価格）の算定基準の改定

〔H29.5まで〕	〔H29.6から〕
直接工事費 の 95%	直接工事費 の 97%
共通仮設費 の 90%	共通仮設費 の 90%
現場管理費 の 90%	現場管理費 の 90%
一般管理費等 の 55%	一般管理費等 の 55%
の合計額	の合計額
設定範囲：予定価格の 70～90%	設定範囲：予定価格の 70～90%

※例外措置：昇降機設備工事、浴槽設備工事及び交通信号機等製作工事は予定価格の 70%

※平成 29 年 6 月 1 日以降の公告案件から、下線太字のとおり改定されます。
※上記に掲げる以外の業務については変更ありません。

殻運搬の積算年度は、更新できていないと思いますが、変更の対象になりますか。	金抜き設計書のとおりで積算お願いします。 なお、変更については落札業者と協議の上、決定します。

殻運搬
舗装版破砕 機械積込（小規模土工） DID有り 4.5km以下 良好

代価表
（第 3 号）

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格（基準地区単価）
K	2016年5月	19.83		
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・積載質量2t積級	19.83		ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ](ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)を含む) 2t積級
R		67.68		
R1	運転手（一般）	67.68		運転手（一般）
Z		12.49		
Z1	軽油 小型ﾛｰﾘｰ・ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 2~4KL積載車	12.49		軽油 1.2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

Z1	軽油 小型ﾛｰﾘｰ･ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 2~4KL積載車	12.49		軽油 1.2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

	名 称 ／ 規 格	構成比	基準地区単価	積算地区単価
K	2017年6月	20.21		
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量2t積級 良好	20.21	4,410	4,618
R		70.15		
R1	運転手(一般)	70.15	17,900	16,700
Z		9.64		
Z1	軽油 小型ﾛｰﾘｰ･ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 2~4KL積載車	9.64	107	105

区画線工の明細書がありませんので、提示お願い致します。	平成29年4月より200m未満の区画線工が1式計上となりましたので、明細書はありません。
再生粒度調整砕石の単価について、以前の工事で大阪府の見積単価を採用しているということでしたが、大阪府の『平成29年度 再生粒度調整砕石〔RM〕見積単価表』という資料におきまして、今回の設計書で採用されているRM-25は①どの事業者を採用し、②どの適用地区を採用していますか。教えて下さい。	① 現着価格にて一番安価な事業者を採用しています。 ② 積算基準の地区別単価区分に基づいています。
・単価適用日をご教示ください。	・特記仕様書にも記載しているとおり、平成29年6月号および春号を適用している。
・機械損料基準日は、いつを基準としていますか。ご教示ください。	・平成28年度積算基準です。
・経費の積算基準日は、いつを基準としていますか。ご教示ください。	・平成28年度積算基準です。
・低入札基準日は、いつを基準としていますか。ご教示ください。	最低制限価格は、別紙要綱に基づき算定しています。

・賃料長期割引は、適用していますか。	・本工事は賃料を使用しておりません。
ご教示ください。	

＊ 守口市 総務部 総務課 契約係
FAX：06－6993－3484
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：Mori_soumu@city-moriguchi-osaka.jp