

質 疑 ・ 回 答 書

令和 2 年 4 月 28 日

発注番号	02GDI-4	件 名	内水ハザードマップ資料修正業務
No.	質 疑 事 項	回	答
1	「排水区のモデル化」及び「地表面のモデル化」に係る積算について、使用されている積算基準は、「流出解析モデル利活用マニュアル」（日本下水道新技術機構）でしょうか。		流出解析モデル利活用マニュアル 2017 年 3 月を参考にしております。
2	質疑事項 No.1 の基準を使用されている場合、「排水区のモデル化」の作業項目は下記を含みますでしょうか。 1 「準備作業」 2 「数値データ化」 3 「数値データの調整及び入力」 4 「まとめと照査」		含みます。
3	質疑事項 No.1 の基準を使用されている場合、「地表面のモデル化」の作業項目は下記を含みますでしょうか。 1 「準備作業」 2 「数値データ化」 3 「数値データの調整及び入力」 4 「まとめと照査」		含みます。
4	積算上の補正に係る対象面積は 5,228ha とされておりますでしょうか。		補正に係る対象面積は 5,228ha です。また、全延長約 520km に対し、作業に応じた補正をしております。
5	電子成果品作成費は、経費一覧表電子成果品作成費計上区分の補正内容に下水道施設設計業務(管渠、ポンプ場、終末処理場)と記載がございますが、【令和元年度版】下水道用設計標準歩掛表第 3 巻 P101 記載【参考資料】の算出式で計上すると考えてよろしいでしょうか。違う場合は算出方法をご教示ください。		その通りです。

枚方市 総務部 契約課

TEL : 072-841-1345、 FAX : 072-841-2015

E-mail 送付先 : keiyaku-kouji@city.hirakata.osaka.jp (工事)
keiyaku-itaku@city.hirakata.osaka.jp (委託)
keiyaku-buppin@city.hirakata.osaka.jp (物品)