

同等品申請に係る回答書

令和6年1月10日

申請のあった同等品について、下記のとおり回答します。

| | |
|------|--------------------------|
| 件 名 | 枚方市駅前行政サービス再編に係る什器及び備品購入 |
| 発注番号 | 05BAY-5 |

| No. | 品 名 | 規格、型式等 | メーカー | 同等品可否回答 (不可の場合、 不可理由) |
|-----|---------------------------------------|---|------|---|
| 6 | チェア ミトラ2 可 動肘 白脚 白本体 布 | 規格：680x565x890 型式：C04-W130CW- E1T4T41 | コクヨ | 可 |
| 7 | チェア オプション ミトラ2 ハンガー ファブリック用 白 | 型式：C04H-C-E11 | コクヨ | 可 |
| 6 | オフィスチェア エル ア ロータイプ 白脚 + 可動肘 | 規格：630x560x905 型式：C02-W101CW- E1T7T71 | コクヨ | 不可 特記事項②に記載 の条件を満たして いないため |
| 7 | チェア オプション ハンガー ファブリッ ク用 白 | 型式：C04H-C-E11 | コクヨ | 不可 同等品不可製品 (No.6・オフィス チェア エルア ロータイプ 白脚 +可動肘) の付属 品であるため |
| 29 | チェア ミトラ2 肘 無 白脚 白本体 布 | 規格：680x565x890 型式：C04-W100CW- E1T4T41 | コクヨ | 可 |
| 29 | オフィスチェア エル ア ロータイプ 白脚 | 規格：630x560x905 型式：C02-W101CW- E1T7T71 | コクヨ | 不可 特記事項②に記載 の条件を満たして いないため |
| 31 | チェア コーデ 4本 脚 張りぐるみ肘 ス タANDARD張地 | 規格：585x535x705x450 型式：K04-B028SC-Q6Q61 | コクヨ | 可 (防汚仕様の張地 が選択できるこ と。 参考品番に近い色 が選択できるこ と。) |

同等品申請に係る回答書

令和6年1月10日

申請のあった同等品について、下記のとおり回答します。

| | |
|------|--------------------------|
| 件名 | 枚方市駅前行政サービス再編に係る什器及び備品購入 |
| 発注番号 | 05BAY-5 |

| No. | 品名 | 規格、型式等 | メーカー | 同等品可否回答 (不可の場合、 不可理由) |
|-----|---|--|------|------------------------------|
| 45 | ロッカー ハイタイプ 3×6 標準扉 ダイヤル錠 (奥行450に別製) | 規格：900x450x1790 型式：SLK-HT18GF1* | コクヨ | 不可 白色であれば可 |
| 47 | 壁固定金具 | 規格：PE-L4N 型式：55x120x35 | コクヨ | 可 |
| 45 | 20人用ロッカー イ ノンC ダイヤル錠 | 規格：900x450x1850 型式：SNN-R207DXV-SAW1 | コクヨ | 不可 ロッカー庫内の幅 が異なるため |
| 45 | シングルベース | 規格：900x438x60 型式：BWUB-S9SAW | コクヨ | 不可 上記ロッカーの ベースのため |
| 47 | 壁固定金具 | 規格：PE-L51 型式：110x135x55 | コクヨ | 不可 No.45のロッカーの 固定金具のため |
| 50 | フラップ天板会議テー ブル リーフライン 幕板付・棚なし | 規格：1800x450x720 型式：FLF-K1804MPN- S1PW1 | コクヨ | 可 |
| 58 | フラップ天板会議テー ブル リーフライン 幕板付・棚なし | 規格：1800x450x720 型式：FLF-K1804MPN- S1PW1 | コクヨ | 可 |

同等品申請に係る回答書

令和6年1月10日

申請のあった同等品について、下記のとおり回答します。

| | |
|------|--------------------------|
| 件名 | 枚方市駅前行政サービス再編に係る什器及び備品購入 |
| 発注番号 | 05BAY-5 |

| No. | 品名 | 規格、型式等 | メーカー | 同等品可否回答 (不可の場合、 不可理由) |
|-----|-------------------------------|---|--------|---|
| 72 | チェア ミトラ2 可動肘 白脚 白本体 布 | 規格：680x565x890 型式：C04-W130CW-E1T4T41 | コクヨ | 可 |
| 73 | チェア オプション ミトラ2 ハンガー ファブリック用 白 | 型式：C04H-C-E11 | コクヨ | 可 |
| 72 | オフィスチェア エルア ロータイプ 白脚 + 可動肘 | 規格：630x560x905 型式：C02-W101CW-E1T7T71 | コクヨ | 不可 特記事項②に記載の条件を満たしていないため |
| 73 | チェア オプション ハンガー ファブリック用 白 | 型式：C04H-C-E11 | コクヨ | 不可 同等品不可製品 (No.72・オフィスチェア エルア ロータイプ 白脚 + 可動肘) の付属品であるため |
| 96 | イーブロック | 規格：103x115x220 型式：PQB0311A | パナソニック | 可 |
| 97 | イーブロックステーション | 規格：190×450×567 型式：PQCA3A | パナソニック | 可 |
| 99 | 大型ディスプレイツール | 規格：908x585x1715 型式：BDS-03W65-SAA1 | コクヨ | 可 |

同等品申請に係る回答書

令和6年1月10日

申請のあった同等品について、下記のとおり回答します。

| | |
|------|--------------------------|
| 件 名 | 枚方市駅前行政サービス再編に係る什器及び備品購入 |
| 発注番号 | 05BAY-5 |

| No. | 品 名 | 規格、型式等 | メーカー | 同等品可否回答 (不可の場合、 不可理由) |
|-----|-------------------------------------|--|--------|-------------------------------------|
| 98 | イーブロック ステーション | 規格：190×450×567 型式：PQCA3A | パナソニック | 可 |
| 104 | フラップ天板会議テー ブル リーフライン 幕板なし・棚付 | 規格：1500x600x720 型式：FLF-K1506MNN- S1PW1 | コクヨ | 可 |
| 117 | フラップ天板会議テー ブル リーフライン 幕板なし・棚付 | 規格：1200x450x720 型式：FLF-K1204MNS- S1PW1 | コクヨ | 可 |
| 131 | チェア ミトラ2 L 型肘 ランバー付き 白脚 白本体 布 | 規格：680x565x890 型式：C04-W392CW- E1T6T61 | コクヨ | 不可 特記事項⑮に記載 の条件を満たして いないため |
| 131 | オフィスチェア エル ア ロータイプ 白脚 サークル肘 | 規格：630x560x905 型式：C02-W151CW- E1T7T71 | コクヨ | 不可 特記事項⑮に記載 の条件を満たして いないため |
| 147 | フラップ天板会議テー ブル リーフライン 幕板なし・棚付 | 規格：1800x450x720 型式：FLF-K1804MNS- S1PW1 | コクヨ | 可 |
| 166 | フラップ天板会議テー ブル リーフライン 幕板・棚なし | 規格：1800x600x720 型式：FLF-K1806MNN- S1PW1 | コクヨ | 可 |

同等品申請に係る回答書

令和6年1月10日

申請のあった同等品について、下記のとおり回答します。

| | |
|------|--------------------------|
| 件名 | 枚方市駅前行政サービス再編に係る什器及び備品購入 |
| 発注番号 | 05BAY-5 |

| No. | 品名 | 規格、型式等 | メーカー | 同等品可否回答 (不可の場合、 不可理由) |
|------------|-------------------------------------|---|------|--|
| 184 164 | チェア ミトラ2 L 型肘 ランバー付き 白脚 白本体 布 | 規格：680x565x890 型式：C04-W392CW- E1T6T61 | コクヨ | 不可 特記事項⑮に記載 の条件を満たして いないため |
| 184 164 | オフィスチェア エル ア ロータイプ 白脚 サークル肘 | 規格：630x560x905 型式：C02-W151CW- E1T7T71 | コクヨ | 不可 特記事項⑮に記載 の条件を満たして いないため |
| 195 | チェア ミトラ2 可 動肘 白脚 白本体 布 | 規格：680x565x890 型式：C04-W130CW- E1T4T41 | コクヨ | 可 |
| 196 | チェア オプション ミトラ2 ハンガー ファブリック用 白 | 型式：C04H-C-E11 | コクヨ | 可 |
| 195 | オフィスチェア エル ア ロータイプ 白脚 + 可動肘 | 規格：630x560x905 型式：C02-W101CW- E1T7T71 + CRA-G191F6 | コクヨ | 不可 特記事項②に記載 の条件を満たして いないため |
| 196 | チェア オプション ハンガー ファブリッ ク用 白 | 型式：C04H-C-E11 | コクヨ | 不可 同等品不可製品 (No.195・オフィ スチェア エルア ロータイプ 白脚 + 可動肘) の付属 品であるため |
| 241 | ミドルスツール ピッ クル ホワイト塗装 背座ヌード | 規格：300x300x460 型式：K09-D72X-WG01 | コクヨ | 可 |

同等品申請に係る回答書

令和6年1月10日

申請のあった同等品について、下記のとおり回答します。

| | |
|------|--------------------------|
| 件名 | 枚方市駅前行政サービス再編に係る什器及び備品購入 |
| 発注番号 | 05BAY-5 |

| No. | 品名 | 規格、型式等 | メーカー | 同等品可否回答 (不可の場合、 不可理由) |
|-----|-------------------------------------|---|--------|--|
| 241 | 教育用 生徒用実習イス スタックスツール | 規格：425x425x425 型式：K09-D71X-WG01 | コクヨ | 不可 H720mmのデスクと併せた使用を想定しており、椅子とデスクの高さが最適ではないため |
| 242 | イーブロック | 規格：103x115x220 型式：PQB0311A | パナソニック | 可 |
| 243 | イーブロック ステーション | 規格：190×450×567 型式：PQCA3A | パナソニック | 可 |
| 244 | 大型ディスプレイツール | 規格：908x585x1715 型式：BDS-03W65-SAA1 | コクヨ | 可 |
| 245 | イーブロック ステーション | 規格：190×450×567 型式：PQCA3A | パナソニック | 可 |
| 291 | チェア ミトラ2 可 動肘 白脚 白本体 布 | 規格：680x565x890 型式：C04-W130CW- E1T4T41 | コクヨ | 可 |
| 292 | チェア オプション ミトラ2 ハンガー ファブリック用 白 | 型式：C04H-C-E11 | コクヨ | 可 |

同等品申請に係る回答書

令和6年1月10日

申請のあった同等品について、下記のとおり回答します。

| | |
|----|--------------------------|
| 件名 | 枚方市駅前行政サービス再編に係る什器及び備品購入 |
|----|--------------------------|

| No. | 品名 | 規格、型式等 | メーカー | 同等品可否回答 (不可の場合、 不可理由) |
|-----|---------------|------------|--------------|-----------------------------|
| 1 | ワークスペース | FRE-S-2012 | イナバインターナショナル | 可 |
| 2 | ワークスペース | FRE-J-2012 | イナバインターナショナル | 可 |
| 3 | ワークスペース | FRE-J-1012 | イナバインターナショナル | 可 |
| 4 | ワークスペース | FRE-J-1206 | イナバインターナショナル | 可 |
| 5 | オフィスワゴン | A4-3-650CK | イナバインターナショナル | 不可 サイズが異なるため |
| 6 | オフィスワゴンチェア イエ | SV1111 | イナバインターナショナル | 不可 特記事項②に記載の条件を満たしていないため |

同等品申請に係る回答書

令和6年1月10日

申請のあった同等品について、下記のとおり回答します。

| No. | 品名 | 規格、型式等 | メーカー | 同等品可否回答 (不可の場合、 不可理由) |
|----------|---------------------|------------------|--------------|--|
| 7 | オフィスチェア オプション | ジャケットハンガー SV0070 | イナバインターナショナル | 不可 同等品不可と回答した製品 (No.6・オフィスコンチェア 任)の付属品であるため |
| 8 | 収納家具 | IPR-14-8P-DP | イナバインターナショナル | 可 |
| 8 | 収納家具 | IPR-04-2P-DP | イナバインターナショナル | 可 |
| 8 | 収納家具 ベース | IPR-ベース | イナバインターナショナル | 可 |
| 10 | オフィスキッチン | NI-60 | イナバインターナショナル | 可 |
| 13 | 収納家具 | IPR-H08-フリドック | イナバインターナショナル | 不可 高さが異なるため |
| 14 | 収納家具 | TF-C-09-9045 | イナバインターナショナル | 不可 No.13の多目的ドックと組み合わせ可能な同メーカーのものとするため |
| 18 | 収納家具 ベース | TF-ベース9045 | イナバインターナショナル | 不可 No.13の多目的ドックと組み合わせ可能な同メーカーのものとするため |
| 15 | 収納家具 スライドボード | TF-スライドボード 1800A | イナバインターナショナル | 可 |
| 16 | 収納家具 スライドボード エット | TF-S-11-9045 | イナバインターナショナル | 可 No.17の収納家具に上置きして問題ないものであれば可 |
| 17 | 収納家具 | TF-B-11-9045 | イナバインターナショナル | 可 |
| 18 | 収納家具 ベース | TF-ベース9045 | イナバインターナショナル | 可 |
| 19 | 耐震金具 | EV-壁固定金具L | イナバインターナショナル | 可 |
| 20 | A3判整理ケース A3 1列浅型14段 | A3-P114S | イナバインターナショナル | 不可 高さが異なるため |
| 22 | 両開き書庫 | CG-3605 | イナバインターナショナル | 可 |
| 23 24 | スチール戸 | CG-335SS | イナバインターナショナル | 可 |
| 25 | ベース | C-335B | イナバインターナショナル | 可 |
| 23 24 25 | 専用連結金具 | NA-M5] | イナバインターナショナル | 可 |
| 26 | 耐震金具 | RV-壁固定金具L | イナバインターナショナル | 可 |
| 27 | 整理ケース | A3-P114S | イナバインターナショナル | 不可 当初予定のサイズよりも大きく、収納不可の為 |
| 29 | オフィスチェア 任 | SV1111 | イナバインターナショナル | 不可 特記事項②に記載の条件を満たしていないため |
| 30 | 収納家具 | TF-C-11-9045 | イナバインターナショナル | 不可 No.33・34の天板・ベースと組み合わせ使用するため |

| | | | | |
|----|----------------------|---------------------|---------------|--|
| 31 | チェア | RS-441F | イナバイインターナショナル | 可 (※防汚性の張地 が選択できるこ と。 ※参考品番に近い 張地の色が選択で きること。) |
| 32 | 収納家具 | TF-F-11-9045 | イナバイインターナショナル | 不可 No.33・34の天板・ ベースと組み合わ せて使用するため |
| 33 | 収納家具 天板 | RV-エット天板25-9045 | イナバイインターナショナル | 不可 配線用ではないた め |
| 34 | 収納家具 ベース | TF-ベース9045 | イナバイインターナショナル | 不可 配線用ではないた め |
| 35 | オフィスワゴン | A4-3-650CK | イナバイインターナショナル | 不可 No.36のワゴンと奥 行きをそろえる必 要があり、また上 にのせるものに関 係上、奥行きが参 考品番より短い と支障があるため |
| 36 | オフィスワゴン | Sワゴンショート A4-3-650CK | イナバイインターナショナル | 不可 幅・奥行が異なる ため |
| 38 | ローパーティション YURT[ユルト] | | イナバイインターナショナル | 不可 当初予定のデザイ ンと異なるため |
| 39 | オフィスデスク デュエナ | DUS-147 | イナバイインターナショナル | 可 |
| 40 | オフィスチェア イエラ | SV0001 | イナバイインターナショナル | 不可 参考品番①の仕様 (肘なしチェア サークル脚) とす るため |
| 41 | ヒンジドア (スチール) W900タイプ | TF-B-18-9045 | イナバイインターナショナル | 可 |
| 42 | 耐震金具 | RV-壁固定金具L | イナバイインターナショナル | 可 |
| 43 | 収納家具 | TF-A-11-9045 | イナバイインターナショナル | 可 |
| 44 | 収納家具 ベース | TF-ベース9045 | イナバイインターナショナル | 可 |
| 45 | ロッカー | GL-18T | イナバイインターナショナル | 不可 奥行きが異なるた め |
| 46 | 番号検索キー | | イナバイインターナショナル | 不可 No.45のロッカーと 組み合わせて使用 するため |
| 47 | 耐震金具 | RV-壁固定金具L | イナバイインターナショナル | 不可 No.45のロッカーと 組み合わせて使用 するため |
| 49 | オフィスキッチン | NI-60 | イナバイインターナショナル | 可 |
| 50 | 会議用テーブル | BT-9184H | イナバイインターナショナル | 不可 幕板がついていな いため |
| 51 | 会議用チェア専用台車 | CD-37 | イナバイインターナショナル | 不可 No.52の椅子用の チェアポーターの ため |
| 52 | 会議用チェア PC-520シリーズ | PC-520F | イナバイインターナショナル | 不可 メッシュ仕様とな っていないため |
| 53 | ホワイトボード | GR-112 | イナバイインターナショナル | 可 |
| 54 | 軽量ラック | E07930A5 | イナバイインターナショナル | 可 |
| 55 | 軽量ラック | E07932A5 | イナバイインターナショナル | 可 |
| 56 | 軽量ラック 金具 | 壁固定金具B | イナバイインターナショナル | 可 |
| 58 | 会議用テーブル | BT-9184H | イナバイインターナショナル | 不可 幕板がついていな いため |

| | | | | |
|----|---------------------------------|-----------------|--------------|--|
| 59 | 会議用チェア | PC-520F | イナバインターナショナル | 不可 メッシュ仕様となっていないため |
| 60 | ホワイトボード | GR-112 | イナバインターナショナル | 可 |
| 61 | 収納家具 | TF-B-18-9045 | イナバインターナショナル | 可 |
| 62 | 収納家具 ベース | TF-ベース9045 | イナバインターナショナル | 可 |
| 63 | 耐震金具 | RV-壁固定金具L | イナバインターナショナル | 可 |
| 64 | インフォーマルコミュニケーション FT-3400シリーズ | FT-3415N | イナバインターナショナル | 不可 折り畳みができないため |
| 65 | インフォーマルコミュニケーション RS-890シリーズ | RS-890V | イナバインターナショナル | 可 (※抗菌仕様の張地が選択できること。 ※参考品番に近い張地の色が選択できること。) |
| 66 | アルミホロー壁掛ボード GHタイプ | GH-111 | イナバインターナショナル | 不可 盤面は暗線入りでなく無地のものとするため |
| 67 | スタッキング専用台車 | CD-37 | イナバインターナショナル | 不可 No.68の椅子用のチェアポーターのため |
| 68 | 会議用チェア | PC-520F | イナバインターナショナル | 不可 メッシュ仕様となっていないため |
| 72 | オフィスチェア イエ | SV1111 | イナバインターナショナル | 不可 特記事項②に記載の条件を満たしていないため |
| 73 | オフィスチェア オプション | SV0070 | イナバインターナショナル | 不可 同等品不可と回答した製品 (No.72・オフィスチェア イエ) の付属品であるため |
| 74 | 収納家具 | TF-C3-11-9045 | イナバインターナショナル | 可 |
| 75 | 収納家具 天板 | RV-エッジ天板25-9045 | イナバインターナショナル | 可 |
| 76 | 収納家具 ベース | TF-ベース9045 | イナバインターナショナル | 可 |
| 77 | 収納家具 | IPR-15-8P-DP | イナバインターナショナル | 不可 形状が異なるため |
| 77 | 収納家具 | IPR-01-2P-DP | イナバインターナショナル | 不可 形状が異なるため |
| 77 | 収納家具 ベース | IPR-ベース | イナバインターナショナル | 不可 形状が異なるため |
| 78 | 収納家具 | IPR-16-6P-DP | イナバインターナショナル | 不可 多人数ロッカー (No.77) 同等品不可により、特記事項②に記載の条件を満たしていないため |
| 78 | 収納家具 | IPR-L1-H375 | イナバインターナショナル | 不可 多人数ロッカー (No.77) 同等品不可により、特記事項②に記載の条件を満たしていないため |
| 79 | 収納家具 | IPR-04-2P-DP | イナバインターナショナル | 不可 多人数ロッカー (No.77) 同等品不可により、特記事項②に記載の条件を満たしていないため |

| | | | | |
|-----|-----------|------------------|---------------|--|
| 78 | 収納家具 ベース | IPR-ベース | イナバイインターナショナル | 不可 多人数ロッカー (No.77) 同等品不可により、特記事項⑳に記載の条件を満たしていないため |
| 80 | 耐震金具 | RV-壁固定金具L | イナバイインターナショナル | 不可 同等品不可と回答した製品 (No.77～79・収納家具) の付属品であるため |
| 81 | 収納家具 | TFHC-C-09-1845N | イナバイインターナショナル | 不可 本体及び天板色が異なるため。本体及び天板が木目色の場合は可とする |
| 87 | ファイルワゴン | FW-88W | イナバイインターナショナル | 可 |
| 88 | 収納家具 | TF-A-11-9045 | イナバイインターナショナル | 可 |
| 89 | 収納家具 ベース | TF-ベース9045 | イナバイインターナショナル | 可 |
| 90 | 会議用テーブル | BT-8357 | イナバイインターナショナル | 可 |
| 91 | 会議用チェア | PC-520F | イナバイインターナショナル | 可 |
| 92 | ミーティングボード | MB-600 | イナバイインターナショナル | 可 |
| 93 | ローパーティション | YUR-単立稼働 1609 | イナバイインターナショナル | 不可 特記事項⑬に記載の条件を満たしていないため |
| 94 | 会議用テーブル | BT-7866 | イナバイインターナショナル | 不可 木目調を希望しており、縦に並べて会議等で使用できるよう、奥行80センチ程度であること |
| 95 | 会議用チェア | KC-160A | イナバイインターナショナル | 不可 キャスターがないため。水平スタックができないため |
| 96 | バッテリー | PQB0311A | イナバイインターナショナル | 可 (ただし、モニタースタンドに設置しモニターに接続して使用可能なこと) |
| 97 | 受電スタンド | PQCA3A | イナバイインターナショナル | 可 (ただし、モニタースタンドに設置しモニターに接続して使用可能なこと) |
| 100 | 電源ボード | OT-300 | イナバイインターナショナル | 可 |
| 101 | ミーティングボード | MB-600 | イナバイインターナショナル | 可 |
| 102 | 会議用チェア | PC-520F | イナバイインターナショナル | 可 (ただし、仕様書4.(11)に記載のとおり色については変更する場合あり) |
| 103 | 会議用テーブル | BT-8537 | イナバイインターナショナル | 可 |
| 104 | 会議用テーブル | BT-9156H | イナバイインターナショナル | 可 |
| 105 | 収納家具 | TF-B-11-9045 | イナバイインターナショナル | 可 |
| 106 | 収納家具 天板 | RV-ユニット天板25-9045 | イナバイインターナショナル | 可 |
| 107 | 収納家具 天板 | TF-ベース9045 | イナバイインターナショナル | 可 |

| | | | | |
|---------|-------------|------------------|---------------|---|
| 108 | 会議用テーブル | BT-9126H | イナバイインターナショナル | 不可 収納の関係上、スタッキングをできるだけ薄くしたい。スタッキング900mm以下であること |
| 109 | 丸イス | PC-23V | イナバイインターナショナル | 可 |
| 110 | 軽量ラック | E07966A5 | イナバイインターナショナル | 可 |
| 112 113 | 収納家具 | TF-CG-11-9045 | イナバイインターナショナル | 可 |
| 114 | 収納家具 ベース | TF-ベース9045 | イナバイインターナショナル | 可 |
| 115 | 耐震金具 | RV-壁固定金具L | イナバイインターナショナル | 可 |
| 116 | シューズボックス | BM4-5HN | イナバイインターナショナル | 不可 鍵付きのものが必要であるため |
| 117 | 会議用テーブル | BT-7824 | イナバイインターナショナル | 不可 収納の関係上、スタッキングをできるだけ薄くしたい。スタッキング900mm以下であること |
| 118 119 | 収納家具 | TF-B-11-9045 | イナバイインターナショナル | 可 |
| 120 | 収納家具 ベース | TF-ベース9045 | イナバイインターナショナル | 可 |
| 121 | 耐震金具 | RV-壁固定金具L | イナバイインターナショナル | 可 |
| 122 | シューズボックス | SBK-44 | イナバイインターナショナル | 可 |
| 123 | ハンカースタンド | CH-1200B | イナバイインターナショナル | 可 |
| 124 | ロッカー | HL-112D | イナバイインターナショナル | 可 |
| 127 | オフィスデスク | DUS-127-A3 | イナバイインターナショナル | 可 (ただし、PCハンガー、ディスプレイアタッチメントが設置可能なこと) |
| 128 | ワークプレイスデスク | DS-CPUワゴン | イナバイインターナショナル | 可 |
| 131 | オフィスチェア イエラ | SV1161 | イナバイインターナショナル | 不可 特記事項⑮に記載の条件を満たしていないため |
| 132 | リング付きチェア | GC-180RL | イナバイインターナショナル | 不可 子どもが座る可能性あり。リングに足がかかり怪我をする可能性があるため |
| 133 | 会議用チェア | PC-23V | イナバイインターナショナル | 可 |
| 142 | 収納家具 天板 | RV-ユニット天板25-9045 | イナバイインターナショナル | 可 |
| 140 141 | 収納家具 | TF-C-11-9045 | イナバイインターナショナル | 可 |
| 143 | 収納家具 ベース | TF-ベース9045 | イナバイインターナショナル | 可 |
| 138 139 | 収納家具 | TF-B-11-9045 | イナバイインターナショナル | 可 |
| 144 | 耐震金具 | RV-壁固定金具L | イナバイインターナショナル | 可 |
| 145 | ロビーチェア | LB-802V | イナバイインターナショナル | 可 |
| 146 | 脱衣カゴワゴン | MA-390 | イナバイインターナショナル | 可 |
| 147 | 会議用テーブル | BT-7884 | イナバイインターナショナル | 不可 収納の関係上、スタッキングをできるだけ薄くしたい。スタッキング900mm以下であること |

| | | | | |
|-----------------------|-------------|-----------------|---------------|---|
| 148 | 会議用テーブル | BT-8389 | イナバイインターナショナル | 不可 W1800×D750 × H720のものを希望。D900は大きすぎるため不可 |
| 149 | 会議用テーブル | BT-8327 | イナバイインターナショナル | 可 |
| 150 | 会議用テーブル | BT-8375 | イナバイインターナショナル | 可 |
| 151 | 会議用チェア | PC-23V | イナバイインターナショナル | 可 |
| 152 | 脱衣カゴワゴン | MA-390 | イナバイインターナショナル | 可 |
| 153 154 | 収納家具 | TF-B-11-9045 | イナバイインターナショナル | 可 |
| 155 156 | 収納家具 | TF-C-11-9045 | イナバイインターナショナル | 可 |
| 157 | 収納家具 ベース | TF-ベース9045 | イナバイインターナショナル | 可 |
| 158 | 耐震金具 | RV-壁固定金具L | イナバイインターナショナル | 可 |
| 159 | ロビーチェア | LB-9245AVN | イナバイインターナショナル | 不可 背もたれ不要 |
| 160 | オフィスデスク | DUS-127-A3 | イナバイインターナショナル | 可 (ただし、PCハンガー、ディスプレイアタッチメントが設置可能なこと) |
| 161 | ワークプレイスデスク | DS-CPUワゴン | イナバイインターナショナル | 可 |
| 164 | オフィスチェア イエラ | SV1161 | イナバイインターナショナル | 不可 特記事項⑮に記載の条件を満たしていないため |
| 165 | 会議用チェア | PC-23V | イナバイインターナショナル | 可 |
| 166 | 会議用テーブル | BT-9186H | イナバイインターナショナル | 不可 収納の関係上、スタッキングをできるだけ薄くしたい。スタッキング900mm以下であること |
| 167 | 会議用チェア | PC-520F | イナバイインターナショナル | 可 |
| 168 | 脱衣カゴワゴン | MA-390 | イナバイインターナショナル | 可 |
| 169 | 脱衣カゴワゴン | MA-360 | イナバイインターナショナル | 可 |
| 171 170 | 収納家具 | TF-B-18-9045 | イナバイインターナショナル | 不可 収納物品の関係上、D500必要 |
| 178 | 収納家具 ベース | TF-ベース9045 | イナバイインターナショナル | 不可 No. 170がD500必要のため、数量8の内2はD500用のベースに訂正 |
| 171 | 収納家具 | TF-BG-11-9045 | イナバイインターナショナル | 可 |
| 172 | 収納家具 | TF-BD-11-9045 | イナバイインターナショナル | 可 |
| 178 | 収納家具 ベース | TF-ベース9045 | イナバイインターナショナル | 可 |
| 174 | 収納家具 天板 | RV-エット天板25-9045 | イナバイインターナショナル | 可 |
| 173 | 収納家具 | TF-B-11-9045 | イナバイインターナショナル | 可 |
| 178 | 収納家具 ベース | TF-ベース9045 | イナバイインターナショナル | 可 |
| 175 176 | 収納家具 | TF-C-11-9045 | イナバイインターナショナル | 可 |
| 178 | 収納家具 ベ | TF-ベース9045 | イナバイインターナショナル | 可 |
| 177 | 耐震金具 | RV-壁固定金具L | イナバイインターナショナル | 可 |
| 179 | ロビーチェア | LB-9245AVN | イナバイインターナショナル | 不可 背もたれ不要 |

| | | | | |
|-----|------------------|------------------|---------------|---|
| 180 | ローバレーション | LMN-3830FA | イナバイインターナショナル | 不可 質感が違うため使用目的に合わず |
| 182 | 案内板 | CS-214 | イナバイインターナショナル | 可 |
| 183 | ロッカー | HL-18D | イナバイインターナショナル | 可 |
| 184 | ロッカー | HL-12D | イナバイインターナショナル | 可 |
| 185 | 耐震金具 | RV-壁固定金具L | イナバイインターナショナル | 可 |
| 186 | 折りたたみベッド | SB-412SF | イナバイインターナショナル | 可 |
| 187 | ローバレーション | YUR-1409 | イナバイインターナショナル | 可 |
| 187 | ローバレーション ジョイント | H14 | イナバイインターナショナル | 可 |
| 187 | ローバレーション 通常脚 | YUR-通常脚 | イナバイインターナショナル | 不可 エンド脚の場合は可とする |
| 188 | 会議用テーブル | BT-5559 | イナバイインターナショナル | 可 |
| 189 | 会議用チェア | PC-280M | イナバイインターナショナル | 可 |
| 190 | 囲みブース | RS-674LF | イナバイインターナショナル | 不可 特記事項⑩に記載の条件を満たしていないため |
| 191 | ベルトパーテーション | SP-933S | イナバイインターナショナル | 可 |
| 194 | ワゴン A4-3段H650タイプ | ワゴンA4-3-650CK | イナバイインターナショナル | 可 |
| 195 | オフィスチェア ハルチェ | SP1100 | イナバイインターナショナル | 不可 特記事項②に記載の条件を満たしていないため |
| 196 | オフィスチェア オプション | SQ9050 | イナバイインターナショナル | 不可 同等品不可と回答した製品 (No.195・オフィスチェア ハルチェ) の付属品であるため |
| 197 | 会議用チェア | KC-120LF | イナバイインターナショナル | 可 (ただし、仕様書4.(11)に記載のとおり色については変更する場合あり) |
| 198 | ワークプレイステスク | FRH-S-2406 | イナバイインターナショナル | 不可 特記事項⑧に記載の条件を満たしていないため |
| 201 | オフィスチェア ハルチェ | SP3100 | イナバイインターナショナル | 不可 肘がないため |
| 203 | 収納家具 天板 | RV-ユニット天板25-9045 | イナバイインターナショナル | 不可 サイズが異なるため |
| 202 | 収納家具 | TF-F-11-9045 | イナバイインターナショナル | 不可 サイズが異なるため |
| 212 | 収納家具 ベース | TF-ベース9045 | イナバイインターナショナル | 可 |
| 205 | 収納家具 天板 | RV-ユニット天板25-9045 | イナバイインターナショナル | 可 |
| 204 | 収納家具 | TF-C3-11-9045 | イナバイインターナショナル | 可 |
| 212 | 収納家具 ベース | TF-ベース9045 | イナバイインターナショナル | 可 |
| 207 | 収納家具 | IPR-04-2P-DP | イナバイインターナショナル | 不可 形状が異なるため |
| 206 | 収納家具 | IPR-16-6P-DP | イナバイインターナショナル | 不可 両開き扉 (No.207) の同等品不可により、特記事項⑩に記載の条件を満たしていないため |

| | | | | |
|---------|----------|------------------|---------------|--|
| 206 | 収納家具 | IPR-L1-H375 | イナバイインターナショナル | 不可 両開き扉 (No.207)の同等品不可により、特記事項⑩に記載の条件を満たしていないため |
| 206 | 収納家具 ベース | IPR-ベース | イナバイインターナショナル | 不可 両開き扉 (No.207)の同等品不可により、特記事項⑩に記載の条件を満たしていないため |
| 208 | 収納家具 | TF-B-21-9045 | イナバイインターナショナル | 不可 両開き扉 (No.207)の同等品不可により、特記事項⑩に記載の条件を満たしていないため |
| 212 | 収納家具 ベース | TF-ベース9045 | イナバイインターナショナル | 不可 両開き扉 (No.207)の同等品不可により、特記事項⑩に記載の条件を満たしていないため |
| 209 | 収納家具 | TF-A-21-9045 | イナバイインターナショナル | 不可 両開き扉 (No.207)の同等品不可により、特記事項⑩に記載の条件を満たしていないため |
| 212 | 収納家具 ベース | TF-ベース9045 | イナバイインターナショナル | 不可 同等品不可と回答した製品 (No.206～209・収納家具)の付属品であるため |
| 210 211 | 収納家具 | TF-C3-11-9045 | イナバイインターナショナル | 可 |
| 212 | 収納家具 ベース | TF-ベース9045 | イナバイインターナショナル | 可 |
| 214 | 耐震金具 | RV-壁固定金具L | イナバイインターナショナル | 可 (ただし、No.206～209に付随するものは不可とする) |
| 215 | 単柱書架 | E058885A5 | イナバイインターナショナル | 不可 形状が異なるため |
| 218 | 会議用テーブル | BT-9400 | イナバイインターナショナル | 不可 天板色が異なるため。天板が木目色の場合は可とする |
| 219 | 会議用チェア | KC-630CF | イナバイインターナショナル | 可 |
| 220 221 | 収納家具 | RV-ユニット天板25-9045 | イナバイインターナショナル | 不可 No.222の上にNo.220・221を設置し、その上で作業可能な高さを想定しているため |
| 220 | 収納家具 | TF-E-11-9045 | イナバイインターナショナル | |
| 221 | 収納家具 | TF-F-11-9045 | イナバイインターナショナル | |
| 220 221 | 収納家具 ベース | TF-ベース9045 | イナバイインターナショナル | |
| 223 | 収納家具 天板 | RV-ユニット天板25-9045 | イナバイインターナショナル | |
| 222 | 収納家具 | TF-A-11-9045 | イナバイインターナショナル | 不可 ベースについてはNo.212で計上しており、上記の設置を想定しているため追加は不要 |
| 222 | 収納家具 ベース | TF-ベース9045 | イナバイインターナショナル | |
| 224 225 | ホワイトボード | GR-132 | イナバイインターナショナル | 不可 形状が異なるため |
| 228 | オフィスデスク | NOV2-127 | イナバイインターナショナル | 可 |
| 229 | ローチェア | RS-460F | イナバイインターナショナル | 不可 機能が異なるため |

| | | | | |
|-----|---------------------------------|----------|--------------|--|
| 230 | カウンター | NSS-16LT | イナバインターナショナル | 不可 本体及び天板色が異なるため。本体及び天板が木目色の場合は可とする |
| 231 | カウンター | NSS-18HS | イナバインターナショナル | 不可 本体及び天板色が異なるため。本体及び天板が木目色の場合は可とする |
| 232 | カウンター | EP-70L | イナバインターナショナル | 不可 同等品不可と回答した製品 (No.230・カウンター) の付属品のため |
| 233 | カウンター | EP-45H | イナバインターナショナル | 不可 同等品不可と回答した製品 (No.231・カウンター) の付属品のため |
| 241 | 会議用チェア | PC-18R | イナバインターナショナル | 可 |
| 242 | バッテリー | PQB0311A | イナバインターナショナル | 可 (ただし、モニタースタンドに設置しモニターに接続して使用可能なこと) |
| 243 | 受電スタンド | PQCA3A | イナバインターナショナル | 可 (ただし、モニタースタンドに設置しモニターに接続して使用可能なこと) |
| 248 | 会議用テーブル | BT-5589 | イナバインターナショナル | 可 (ただし、仕様書4.(11)に記載のとおり色については変更する場合あり。 No.249のディスプレイアタッチメントが設置可能な場合可とする) |
| 251 | 会議用チェア | RS-470LS | イナバインターナショナル | 可 (ただし、本体が木目色の場合に限り同等品可とする) |
| 252 | テーブル | FT-1360R | イナバインターナショナル | 可 |
| 253 | 会議用チェア | KC-630F | イナバインターナショナル | 不可 背クッションがないため |
| 254 | テーブル | RS-582T | イナバインターナショナル | 可 |
| 255 | 会議用チェア | RS-470LS | イナバインターナショナル | 可 (ただし、本体が木目色の場合に限り同等品可とする) |
| 256 | インフォーマルコミュニケーション LB-490シリーズ | LB-491F | イナバインターナショナル | 不可 No.256~259は同一シリーズを組み合わせ使用を想定しているため |
| 260 | インフォーマルコミュニケーション FT-1300シリーズ | FT-1360 | イナバインターナショナル | 不可 高さが異なるため |
| 261 | インフォーマルコミュニケーション RS-460シリーズ | RS-460F | イナバインターナショナル | 不可 高さが異なるため |
| 263 | 会議用テーブル BT-9700シリーズ | BT-9721 | イナバインターナショナル | 不可 脚の形状が異なるため |

| | | | | |
|-----|------------|------------------|---------------|---|
| 265 | イス | INDecCF | イナバイインターナショナル | 可 (ただし、仕様書4.(11)に記載のとおり色については変更する場合あり) |
| 266 | オフィスキッチン | MKN2-26 | イナバイインターナショナル | 可 |
| 267 | 会議用テーブル | BT-7884 | イナバイインターナショナル | 可 |
| 268 | 会議用チェア | PC-520F | イナバイインターナショナル | 可 (ただし、仕様書4.(11)に記載のとおり色については変更する場合あり) |
| 269 | 会議用テーブル | BT-5527 | イナバイインターナショナル | 不可 子どもの相談でも利用するため、4本脚で安定したものが必要 |
| 270 | 会議用チェア | KC-630F | イナバイインターナショナル | 不可 座面は拭きやすい素材であるビニールレザーであることが必要 |
| 272 | 収納家具 天板 | RV-エネット天板25-9045 | イナバイインターナショナル | 可 |
| 271 | 収納家具 | TF-C3-11-9045 | イナバイインターナショナル | 可 |
| 273 | 収納家具 ベース | TF-ベース9045 | イナバイインターナショナル | 可 |
| 274 | チェア | LB-490F | イナバイインターナショナル | 不可 2台をつなげてソファのように利用する予定(状況によっては別々でも使う)。隙間なくつなげて使えるものであれば可。 |
| 275 | チェア | LB-490CF | イナバイインターナショナル | |
| 280 | 木製ラック | HW-1510S | イナバイインターナショナル | 可 |
| 281 | 半楕円テーブル | BT-1515HR | イナバイインターナショナル | 不可 キャスターが不要。相談を聴く部屋のため、安定したものがよい。色はパールウッドで、楕円とする |
| 282 | 会議用チェア | PC-520F | イナバイインターナショナル | 不可 座面は拭きやすい素材でないため。市民が悩みを相談する部屋のため、会議室用ではないもの |
| 283 | 木製ラック | HW-1510S | イナバイインターナショナル | 可 |
| 284 | 会議用チェア | KC-630F | イナバイインターナショナル | 不可 子どもの検査用のため、重さのあるしっかりしたものが必要。 |
| 285 | ロビーチェア | LB-9254AVN | イナバイインターナショナル | 不可 背もたれ不要。廊下に設置するため、できるだけ奥行きが狭いもの |
| 286 | ワークプレイステスク | FRE-S-2012 | イナバイインターナショナル | 可 |
| 287 | ワークプレイステスク | FRE-J-2012 | イナバイインターナショナル | 可 |
| 290 | オフィスワゴン | A4-3-650CK | イナバイインターナショナル | 可 |

| | | | | |
|-----|---------------------|-----------------|---------------|--|
| 291 | オフィスチェア バルチェ | SP1200 | イナバイインターナショナル | 不可 特記事項②に記載の条件を満たしていないため |
| 292 | オフィスチェア オプション | SQ9050 | イナバイインターナショナル | 不可 同等品不可と回答した製品 (No.291・オフィスチェア バルチェ) の付属品であるため |
| 294 | 収納家具 オプション | TF-S-11-9045 | イナバイインターナショナル | 可 |
| 293 | 収納家具 | TF-C3-11-9045 | イナバイインターナショナル | 可 |
| 295 | 収納家具 | TF-スライドボード1800A | イナバイインターナショナル | 可 |
| 298 | 収納家具 ベース | TF-ベース9045 | イナバイインターナショナル | 可 |
| 297 | 収納家具 天板 | RV-エッジ天板25-9045 | イナバイインターナショナル | 可 |
| 293 | 収納家具 | TF-C3-11-9045 | イナバイインターナショナル | 可 |
| 298 | 収納家具 ベース | TF-ベース9045 | イナバイインターナショナル | 可 |
| 300 | 収納家具 | IPR-04-2P-DP | イナバイインターナショナル | 不可 形状が異なるため |
| 299 | 収納家具 | IPR-16-6P-DP | イナバイインターナショナル | 不可 特記事項②に記載の条件を満たしていないため |
| 299 | 収納家具 | IPR-L1-H375 | イナバイインターナショナル | 不可 特記事項②に記載の条件を満たしていないため |
| 299 | 収納家具 ベース | IPR-ベース | イナバイインターナショナル | 不可 特記事項②に記載の条件を満たしていないため |
| 301 | 収納家具 | TF-B-21-9045 | イナバイインターナショナル | 不可 特記事項②に記載の条件を満たしていないため |
| 301 | 収納家具 | TF-ベース9045 | イナバイインターナショナル | 不可 特記事項②に記載の条件を満たしていないため |
| 302 | 転倒防止対策用金具 (キャビネット) | RV-壁固定金具L | イナバイインターナショナル | 可 (ただし、No.299～301に附随するものは不可とする) |
| 303 | ローパーティション YURT[ユルト] | YUR-1609 | イナバイインターナショナル | 不可 やわらかい素材 (ニット素材、フェルト素材等) の製品が必要なため |
| 303 | ローパーティション YURT[ユルト] | H16 | イナバイインターナショナル | 不可 同等品不可と回答した製品 (No.303・ローパーティション) の付属品のため |
| 303 | ローパーティション YURT[ユルト] | YUR-通常脚 | イナバイインターナショナル | 不可 同等品不可と回答した製品 (No.303・ローパーティション) の付属品のため |
| 304 | カウンター | NSS-18HS | イナバイインターナショナル | 不可 本体及び天板色が異なるため。本体及び天板が木目色の場合は可とする |
| 305 | カウンター | NSS-45HR | イナバイインターナショナル | 不可 本体及び天板色が異なるため。本体及び天板が木目色の場合は可とする |

| | | | | |
|-----------------------|---------------|-----------------|--------------|--|
| 306 | カウンター | EP-45H | イナバインターナショナル | 不可 本体天板色が異なるため。本が木目色の場合は可とする |
| 307 311 | カタログスタンド | CA-S308 | イナバインターナショナル | 可 |
| 312 | 傘立て | UR-92S | イナバインターナショナル | 可 |
| 314 | 会議用テーブル | BT-5559 | イナバインターナショナル | 可 |
| 315 | 会議用チェア | PC-520F | イナバインターナショナル | 可 |
| 319 | 収納家具 天板 | RV-エッジ天板25-9045 | イナバインターナショナル | 可 |
| 317 | 収納家具 | TF-C3-11-9045 | イナバインターナショナル | 可 |
| 318 | 収納家具 ベース | TF-ベース9045 | イナバインターナショナル | 可 |
| 320 | 軽量ラック | E07930A5 | イナバインターナショナル | 可 |
| 321 | 軽量ラック 金具 | 壁固定金具B | イナバインターナショナル | 可 |
| 322 | ロビーチェア | LB-9224AFN | イナバインターナショナル | 不可 背もたれ不要。待合スペースに設置。どちらからも座れるような使い方をするため |
| 323 | ローパーテーション | YUR-1409 | イナバインターナショナル | 不可 倒れて子どもに当たる可能性があるため、やわらかい素材（ニット素材、フェルト素材等）が必要なため。 |
| 323 | ローパーテーション 通常脚 | YUR-通常脚 | イナバインターナショナル | 不可 パーテーションは1枚単立で利用予定。単立の場合、エンド脚2本 |