

## 平成29年度 茨木市見積単価表

1. 本表は、茨木市が発注する土木工事の設計積算に必要な建設資材等のうち、物価資料に記載及び大阪府都市整備部がホームページで公開している「土木工事等に関する積算基準・設計単価の適用・公表状況等」で公開していない資材について、特殊使用でないものを各部署で見積りを収集し、茨木市共通単価として定めたものである。
2. 本単価は、消費税を含まない単価である。
3. 年度途中で物価資料に掲載された場合には、物価資料を優先に採用するものである。
4. 建設工事積算基準〔資料〕(大阪府都市整備部)記載の材料単価の取扱いに準拠するものである。

道路関連施工単価

道路(1)

No.	工種／細別	単位	単価	備 考
1	As版バックホウ直接掘削積込 D=0.1m <sup>3</sup> 級 t≤100	m <sup>2</sup>	1,419	
2	As版バックホウ直接掘削積込 D=0.1m <sup>3</sup> 級 100<t≤150	m <sup>2</sup>	2,007	
3	As版バックホウ直接掘削積込 D=0.2m <sup>3</sup> 級 t≤100	m <sup>2</sup>	502	
4	As版バックホウ直接掘削積込 D=0.2m <sup>3</sup> 級 100<t≤150	m <sup>2</sup>	720	
5	As版バックホウ直接掘削積込 D=0.35m <sup>3</sup> 級 t≤100	m <sup>2</sup>	202	
6	As版バックホウ直接掘削積込 D=0.35m <sup>3</sup> 級 100<t≤150	m <sup>2</sup>	283	
7	As版バックホウ直接掘削積込 D=0.6m <sup>3</sup> 級 t≤100	m <sup>2</sup>	142	
8	As版バックホウ直接掘削積込 D=0.6m <sup>3</sup> 級 100<t≤150	m <sup>2</sup>	197	
9	As版バックホウ直接掘削積込 (深夜) D=0.1m <sup>3</sup> 級 t≤100	m <sup>2</sup>	1,958	
10	As版バックホウ直接掘削積込 (深夜) D=0.1m <sup>3</sup> 級 100<t≤150	m <sup>2</sup>	2,771	
11	As版バックホウ直接掘削積込 (深夜) D=0.2m <sup>3</sup> 級 t≤100	m <sup>2</sup>	693	
12	As版バックホウ直接掘削積込 (深夜) D=0.2m <sup>3</sup> 級 100<t≤150	m <sup>2</sup>	993	
13	As版バックホウ直接掘削積込 (深夜) D=0.35m <sup>3</sup> 級 t≤100	m <sup>2</sup>	278	
14	As版バックホウ直接掘削積込 (深夜) D=0.35m <sup>3</sup> 級 100<t≤150	m <sup>2</sup>	392	
15	As版バックホウ直接掘削積込 (深夜) D=0.6m <sup>3</sup> 級 t≤100	m <sup>2</sup>	197	
16	As版バックホウ直接掘削積込 (深夜) D=0.6m <sup>3</sup> 級 100<t≤150	m <sup>2</sup>	271	
17	路盤工(車道)(上層) 人力敷均し タンバ 60~80kg	m <sup>2</sup>	709	
18	路盤工(車道)(上層) 人力敷均し 振動ローラ・コンバインド型3~4t	m <sup>2</sup>	601	
19	路盤工(車道)(上層) 人力敷均し タンバ 60~80kg&ハンドローラ	m <sup>2</sup>	655	
20	路盤工(車道)(上層) 機械敷均し ブルドーザー3t 振動ローラ	m <sup>2</sup>	448	
21	路盤工(車道)(下層) 人力敷均し タンバ 60~80kg	m <sup>2</sup>	709	
22	路盤工(車道)(下層) 人力敷均し 振動ローラ・コンバインド型3~4t	m <sup>2</sup>	601	
23	路盤工(車道)(下層) 人力敷均し タンバ 60~80kg&ハンドローラ	m <sup>2</sup>	655	
24	路盤工(車道)(下層) 機械敷均し ブルドーザー3t 振動ローラ	m <sup>2</sup>	448	
25	路盤工(歩道) 人力敷均し タンバ 60~80kg	m <sup>2</sup>	709	

道路関連施工単価

道路(2)

No.	工種／細別	単位	単価	備 考
26	路盤工(歩道) 人力敷均し タンバ 60~80kg & ハンドローラ	m <sup>2</sup>	655	
27	路盤工(車道)(上層) 人力敷均し(深夜) タンバ 60~80kg	m <sup>2</sup>	979	
28	路盤工(車道)(上層) 人力敷均し(深夜) 振動ローラ・コンバインド型3~4t	m <sup>2</sup>	829	
29	路盤工(車道)(上層) 人力敷均し(深夜) タンバ 60~80kg & ハンドローラ	m <sup>2</sup>	904	
30	路盤工(車道)(上層) 機械敷均し(深夜) ブルドーザー3t 振動ローラ	m <sup>2</sup>	618	
31	路盤工(車道)(下層) 人力敷均し(深夜) タンバ 60~80kg	m <sup>2</sup>	979	
32	路盤工(車道)(下層) 人力敷均し(深夜) 振動ローラ・コンバインド型3~4t	m <sup>2</sup>	829	
33	路盤工(車道)(下層) 人力敷均し(深夜) タンバ 60~80kg & ハンドローラ	m <sup>2</sup>	904	
34	路盤工(車道)(下層) 機械敷均し(深夜) ブルドーザー3t 振動ローラ	m <sup>2</sup>	618	
35	路盤工(歩道) 人力敷均し(深夜) タンバ 60~80kg	m <sup>2</sup>	979	
36	路盤工(歩道) 人力敷均し(深夜) タンバ 60~80kg & ハンドローラ	m <sup>2</sup>	904	
37	不陸整正工(車道) 人力敷均し タンバ 60~80kg	m <sup>2</sup>	709	
38	不陸整正工(車道) 人力敷均し 振動ローラ・コンバインド型3~4t	m <sup>2</sup>	601	
39	不陸整正工(車道) 人力敷均し タンバ 60~80kg & ハンドローラ	m <sup>2</sup>	655	
40	不陸整正工(車道) 機械敷均し ブルドーザー3t 振動ローラ	m <sup>2</sup>	420	
41	不陸整正工(歩道) 人力敷均し タンバ 60~80kg	m <sup>2</sup>	709	
42	不陸整正工(歩道) 人力敷均し 振動ローラ・コンバインド型3~4t	m <sup>2</sup>	601	
43	不陸整正工(歩道) 人力敷均し タンバ 60~80kg & ハンドローラ	m <sup>2</sup>	655	
44	不陸整正工(車道) 人力敷均し(深夜) タンバ 60~80kg	m <sup>2</sup>	979	
45	不陸整正工(車道) 人力敷均し(深夜) 振動ローラ・コンバインド型3~4t	m <sup>2</sup>	829	
46	不陸整正工(車道) 人力敷均し(深夜) タンバ 60~80kg & ハンドローラ	m <sup>2</sup>	904	
47	不陸整正工(車道) 機械敷均し(深夜) ブルドーザー3t 振動ローラ	m <sup>2</sup>	530	
48	不陸整正工(歩道) 人力敷均し(深夜) タンバ 60~80kg	m <sup>2</sup>	979	
49	不陸整正工(歩道) 人力敷均し(深夜) 振動ローラ・コンバインド型3~4t	m <sup>2</sup>	829	
50	不陸整正工(歩道) 人力敷均し(深夜) タンバ 60~80kg & ハンドローラ	m <sup>2</sup>	904	



道路関連資材

道路(4)

No.	工種／細別	単位	単価	備 考
1	雑割石 控35cm 小型	m <sup>2</sup>	16,275	
2	雑石 控30cm 大型	m <sup>2</sup>	12,650	
3	雑石 控30cm 小型	m <sup>2</sup>	15,456	
4	割ぐり石	m <sup>3</sup>	4,000	
5	石処分費	t	5,500	
6	再生粒度調整碎石 RM-25 小型	m <sup>3</sup>	4,062	
7	セメント処理碎石 大型	m <sup>3</sup>	3,898	
8	セメント処理碎石 小型	m <sup>3</sup>	5,477	
9	粒度調整碎石 M-25 小型	m <sup>3</sup>	3,348	
10	再生クラッシュラン RC-40 小型	m <sup>3</sup>	2,352	
11	再生クラッシュラン RC-30 小型	m <sup>3</sup>	2,352	
12	再生砂 RC-10 大型	m <sup>3</sup>	1,544	
13	再生砂 RC-10 小型	m <sup>3</sup>	4,032	
14	クラッシュラン C-30 大型	m <sup>3</sup>	990	
15	クラッシュラン C-30 小型	m <sup>3</sup>	3,094	
16	基礎ブロック200×200×300 19kg	個	504	
17	ガードレール用基礎ブロック 400*300/200*400	個	3,920	
18	歩車道境界ブロック 4本下り	組	4,179	
19	歩車道境界ブロック 5本下り	組	5,095	
20	歩車道境界ブロック 6本下り	組	7,069	
21	U240 ソケット付 240*240*600	個	1,136	
22	U300B ソケット付 300*300*600	個	1,480	
23	U字溝用250幅 細目 滑止ゴム付 T-2	枚	5,467	
24	U字溝用250幅 細目 滑止ゴム付 T-6	枚	7,847	
25	U字溝用250幅 細目 滑止ゴム付 T-14	枚	8,670	









道路関連施工単価

道路(0524追加)

No.	工種／細別	単位	単価	備 考
1	リフレクションクラック抑制工 昼間 エマルテックSAMI工法	m <sup>2</sup>	911	材工共
2	リフレクションクラック抑制工 深夜 エマルテックSAMI工法	m <sup>2</sup>	974	材工共
3	クラック注入工 クラックシールNX	m	331	材工共 10mm×20mm
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

道路関連資材

道路(0524追加1)

No.	工種／細別	単位	単価	備 考
1	クラックシールNX	kg	420	
2	スーパーロメンパッチ	箱	12,200	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

## 交通安全施設施工単価

交通安全(0524追加)

No.	名称／規格	単位	単価	備考
1	歩行者とまれ2 貼付式路面表示材 H600×W600	枚	4,605	材工共
2	歩行者とまれ 貼付式路面表示材 H800×W800	枚	5,847	材工共
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				