

名称	規格・寸法	原設計金額				適用
		数量	単位	単価	金額	
別紙明細-						
3 鉄筋ガス圧接						東棟
鉄筋ガス圧接	D19-D19	14.0	か所			
鉄筋ガス圧接	D22-D22	1,333.0	か所			
鉄筋ガス圧接	D25-D25	1,536.0	か所			
鉄筋ガス圧接	D25-D29	216.0	か所			
鉄筋ガス圧接	D29-D29	822.0	か所			
鉄筋ガス圧接	D29-D32	192.0	か所			
鉄筋ガス圧接	D32-D32	2,073.0	か所			
小計						

名 称	規 格 ・ 寸 法	原 設 計 金 額				適 用
		数 量	単 位	単 価	金 額	
別紙明細- 4 溶接継手						東棟
溶接継手	D25	16.0	か所			
溶接継手	D29	36.0	か所			
溶接継手	D32	96.0	か所			
小計						

名 称	規 格 ・ 寸 法	原 設 計 金 額				適 用
		数 量	単 位	単 価	金 額	
別紙明細-						
5 梁貫通孔補強	既製品 材工共					東棟
梁貫通孔補強筋	100φ 2枚/か所 I-2R-2	31.0	か所			
梁貫通孔補強筋	100φ 2枚/か所 II-2R-2	2.0	か所			
梁貫通孔補強筋	125φ 2枚/か所 I-2R-2	2.0	か所			
梁貫通孔補強筋	125φ 2枚/か所 IV-2R-2	1.0	か所			
梁貫通孔補強筋	150φ 2枚/か所 I-2R-2	206.0	か所			
梁貫通孔補強筋	150φ 2枚/か所 II-2R-2	4.0	か所			
梁貫通孔補強筋	150φ 2枚/か所 III-2R-2	12.0	か所			
梁貫通孔補強筋	150φ 2枚/か所 IV-2R-2	22.0	か所			
梁貫通孔補強筋	150φ 2枚/か所 V-2R-2	1.0	か所			
梁貫通孔補強筋	200φ 2枚/か所 I-2R-2	99.0	か所			
梁貫通孔補強筋	200φ 2枚/か所 II-2R-2	21.0	か所			
梁貫通孔補強筋	200φ 2枚/か所 III-2R-2	3.0	か所			
梁貫通孔補強筋	200φ 2枚/か所 IV-2R-2	34.0	か所			
梁貫通孔補強筋	200φ 2枚/か所 V-2R-2	10.0	か所			
梁貫通孔補強筋	250φ 2枚/か所 I-2R-2	3.0	か所			

名 称	規 格 ・ 寸 法	原 設 計 金 額				適 用
		数 量	単 位	単 価	金 額	
梁貫通孔補強筋	250φ 2枚/か所 IV-2R-2	1.0	か所			
梁貫通孔補強鉄筋組立	細物	0.88	t			
梁貫通孔補強鉄筋組立	太物	0.10	t			
小計						

名 称	規 格 ・ 寸 法	原 設 計 金 額				適 用
		数 量	単 位	単 価	金 額	
別紙明細- 10 鉄筋ガス圧接						西棟
鉄筋ガス圧接	D19-D19	14.0	か所			
鉄筋ガス圧接	D22-D22	1,051.0	か所			
鉄筋ガス圧接	D25-D25	219.0	か所			
鉄筋ガス圧接	D25-D29	112.0	か所			
鉄筋ガス圧接	D29-D29	498.0	か所			
鉄筋ガス圧接	D29-D32	88.0	か所			
鉄筋ガス圧接	D32-D32	794.0	か所			
小計						

名 称	規 格 ・ 寸 法	原 設 計 金 額				適 用
		数 量	単 位	単 価	金 額	
別紙明細- 11 溶接継手						西棟
溶接継手	D25	12.0	か所			
溶接継手	D29	27.0	か所			
溶接継手	D32	75.0	か所			
小計						

名 称	規 格 ・ 寸 法	原 設 計 金 額				適 用
		数 量	単 位	単 価	金 額	
別紙明細- 12 梁貫通孔補強	既製品 材工共					西棟
梁貫通孔補強筋	100φ 2枚/か所 I-2R-2	9.0	か所			
梁貫通孔補強筋	100φ 2枚/か所 II-2R-2	2.0	か所			
梁貫通孔補強筋	100φ 2枚/か所 III-2R-2	3.0	か所			
梁貫通孔補強筋	125φ 2枚/か所 I-2R-2	1.0	か所			
梁貫通孔補強筋	125φ 2枚/か所 III-2R-2	1.0	か所			
梁貫通孔補強筋	150φ 2枚/か所 I-2R-2	70.0	か所			
梁貫通孔補強筋	150φ 2枚/か所 II-2R-2	11.0	か所			
梁貫通孔補強筋	150φ 2枚/か所 III-2R-2	2.0	か所			
梁貫通孔補強筋	150φ 2枚/か所 IV-2R-2	6.0	か所			
梁貫通孔補強筋	150φ 2枚/か所 V-2R-4	6.0	か所			
梁貫通孔補強筋	150φ 2枚/か所 V-2R-5	2.0	か所			
梁貫通孔補強筋	200φ 2枚/か所 I-2R-2	30.0	か所			
梁貫通孔補強筋	200φ 2枚/か所 II-2R-2	8.0	か所			
梁貫通孔補強筋	200φ 2枚/か所 III-2R-2	14.0	か所			
梁貫通孔補強筋	200φ 2枚/か所 IV-2R-2	8.0	か所			

名 称	規 格 ・ 寸 法	原 設 計 金 額				適 用
		数 量	単 位	単 価	金 額	
梁貫通孔補強筋	200φ 2枚/か所 V-2R-2	2.0	か所			
梁貫通孔補強筋	200φ 2枚/か所 V-2R-4	4.0	か所			
梁貫通孔補強筋	200φ 2枚/か所 V-2R-5	7.0	か所			
梁貫通孔補強鉄筋組立	細物	0.33	t			
梁貫通孔補強鉄筋組立	太物	0.38	t			
	小計					